worldwideDistributor

TUBAZIONI e RACCORDERIA

catalogo **2022**

chi siamo

Idrocentro SPA, nata nel febbraio del 1976, opera con successo da più di quarant'anni nel campo delle forniture idrauliche, termiche, di sanitari e arredobagno, climatizzazione e condizionamento, riscaldamento, forniture edili e allestimenti per piscine, palestre, irrigazione, strutture ospedaliere e per disabili, elettroforniture.
Nell' ottica di fornire un servizio sempre più completo Idrocentro ha incrementato la sua offerta sviluppando nuovi marchi che si dedicano a settori specifici.

UNIMETAL: specializzata nella produzione di lattoneria civile ed industriale, coperture grecate e rivestimenti di facciata, reparto costruzione box prefabbricati e cellule bagno..

AAENERGY: soluzioni per produrre, conservare, erogare nuova energia da sorgenti rinnovabili, biomassa, solare, fotovoltaico, geotermia.

ABITARE: materiali edili, produzione e piegatura del ferro per cemento armato, prodotti per la costruzione, dall'isolamento (a cappotto, insufflagio cellulosa) alle tegole, i mattoni, i premiscelati, il cartongesso, i prodotti per bio edilizia.

MEGLIO ALGE: la vetrina dedicata al settore dell'arredo bagno, wellness e piastrelle propone i migliori brand offrendo all'interno delle sue sale mostra svariate ambientazioni ed una consulenza specializzata e personalizzata.

EVAC: specializzata nelle forniture complete per impianti di ventilazione (VMC e condizionamento)

SOURCES DES EAUX: si occupa di trattamento e recupero acqua piovana e depurazione acque.

ESI: specializzata nella fornitura di piscine interrate sia pubbliche che private, piscine fuori terra, ma anche nelle forniture di materiale per per irrigazione e fertirrigazione agricola, irrigazione residenziale e pubblica, fotovoltaico.

BAGGI LUX: specializzata nella produzione di lucernari in resina ultraleggeri e nella produzione degli evacuatori naturali di fumo e calore.

VEGLIOLUX: specializzata in domotica, elettroforniture, cavi elettrici e tubi luce, dal 1984 seleziona e distribuisce il meglio della produzione di apparecchi illuminanti, videosorveglianza e domotica. Consulenza in fase di progettazione e realizzazione dell'impianto. Esperti illuminotecnici e architetti sono a disposzione per una domotica senza problemi o per una casa smart a basso consumo.

per qualsiasi esigenza

Qualunque siano le vostre esigenze il gruppo Idrocentro è in grado di affiancare professionisti qualificati seguendo e anticipando le evoluzioni del mercato.
Il nostro know how ci ha consentito di fidelizzare una clientela variegata, dal grande professionista al privato.

le carte in regola

Il nostro obbiettivo è garantire un servizio di qualità, confermato dalle certificazioni ottenute: ISO 9001 Gestione della qualità, ISO 50001:2011 Sistema di gestione per l'energia e UNI 11352:2014 Gestione servizi ESCO e prestazioni garantite.

supporto al cliente

Il nostro desiderio è quello di semplificare la vita dei nostri clienti. Idrocentro mette a disposizione sul suo sito internet un **area riservata** con prezzi sempre aggiornati, cataloghi, listini prezzi, schede tecniche e certificazioni di prodotto, siamo inoltre grado di fornirvi il servizio e bolle elettroniche, e listini elettronici

www.idrocentro.com

area catalogo

consegna *express*

Grazie ad un impegno logistico importante, puoi ricevere il materiale a casa tua in **sole 24 ore.**

numero verde
800 577 385

indice

Sistemi di tubazione e raccorderia Multistrato pag. 2

Sistemi di tubazione e raccorderia in Rame pag. 27

Sistemi di tubazione e raccorderia in Polietilene pag. 48

Sistemi di tubazione e raccorderia in Acciaio al carbonio e inox pag. 56

Sistemi di tubazione e raccorderia in inox a saldare e filettato pag. 79

Sistemi di tubazione e raccorderia in acciaio pag. 88

Sistemi di valvolamento e raccorderia scanalati pag. 109

TUBAZIONI e RACCORDERIA

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA MULTISTRATO

TUBAZIONE MULTISTRATO

valsir
QUALITÀ PER L'IDRAULICA

• Tubi multistrato Mixal in rotoli

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01708118	Tubo Mixal in rotoli 120 mt	VS0113005	16x2
01708120	Tubo Mixal in rotoli 240 mt	VS0113007	16x2
01708122	Tubo Mixal in rotoli 240 mt	VS0113011	20x2
01708124	Tubo Mixal in rotoli 400 mt	VS0113013	20x2
01707232	Tubo Mixal in rotoli 100 mt	VS0100135	14x2
01707234	Tubo Mixal in rotoli 100 mt	VS0100136	18x2
01707236	Tubo Mixal in rotoli 100 mt	VS0100137	16x2
01707238	Tubo Mixal in rotoli 200 mt	VS0100138	16x2
01707240	Tubo Mixal in rotoli 100 mt	VS0100139	20x2
01707242	Tubo Mixal in rotoli 500 mt	VS0100141	16x2
01707244	Tubo Mixal in rotoli 50 mt	VS0100143	26x3
01707246	Tubo Mixal in rotoli 50 mt	VS0100145	32x3
01707248	Tubo Mixal in rotoli 100 mt	VS0100147	20x2.25
01707250	Tubo Mixal in rotoli 50 mt	VS0100149	25x2.5

• Tubi multistrato Mixal in barre da 5 M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01707204	Tubo Mixal in barre (24)	VS0100036	18x2
01707208	Tubo Mixal in barre (24)	VS0100037	16x2
01707210	Tubo Mixal in barre (24)	VS0100037F	16x2
01707212	Tubo Mixal in barre (24)	VS0100039	20x2
01707214	Tubo Mixal in barre (24)	VS0100039F	20x2
01707216	Tubo Mixal in barre (10)	VS0100043	26x3
01707218	Tubo Mixal in barre (10)	VS0100043F	26x3
01707200	Tubo Mixal in barre (24)	VS0100035	14x2
01707220	Tubo Mixal in barre (10)	VS0100045	32x3
01707224	Tubo Mixal in barre (24)	VS0100047	20x2.25
01707228	Tubo Mixal in barre (10)	VS0100049	25x2.25
01707230	Tubo Mixal in barre (10)	VS0100049F	25x2.5

• Tubi Mixal isolati con guaina in rotoli

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01714040	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100488	20x2
01714042	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100489	26x3
01714044	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100490	32x3
01707252	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100235	14x2
01707254	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100236	18x2
01707256	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100237	16x2
01707258	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100239	20x2
01707260	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100242	26x3
01707262	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100243	26x3
01707264	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100245	32x3
01707266	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100247	20x2.25
01707268	Tubo grigio isolato con guaina 50 M	VS0100249	25x2.5
01707270	Tubo blu isolato con guaina 50 M	VS0100272	16x2
01707272	Tubo blu isolato con guaina 50 M	VS0100274	20x2
01707274	Tubo blu isolato con guaina 50 M	VS0100275	26x3
01707276	Tubo blu isolato con guaina 50 M	VS0100450	16x2
01707278	Tubo rosso isolato con guaina 50 M	VS0100451	16x2
01707280	Tubo blu isolato con guaina 50 M	VS0100452	20x2
01707282	Tubo rosso isolato con guaina 50 M	VS0100453	20x3
01707284	Tubo blu isolato con guaina 50 M	VS0100454	26x3
01707286	Tubo rosso isolato con guaina 50 M	VS0100455	26x3

RACCORDI TURBO PRESS

RUBINETTERIE BRESCIANE

• Raccordo dritto maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332000	Raccordo dritto maschio	5000001404	14x1/2"
16332002	Raccordo dritto maschio	5000001604	16x1/2"
16332004	Raccordo dritto maschio	5000001605	16x3/4"
16332006	Raccordo dritto maschio	5000001804	18x1/2"
16332008	Raccordo dritto maschio	5000001805	18x3/4"
16332010	Raccordo dritto maschio	5000002004	20x1/2"
16332012	Raccordo dritto maschio	5000002005	20x3/4"
16332014	Raccordo dritto maschio	5000002605	26x3/4"
16332016	Raccordo dritto maschio	5000002606	26x1"
16332018	Raccordo dritto maschio	5000003206	32x1"
16332020	Raccordo dritto maschio	5000004007	40x1"1/4
16332022	Raccordo dritto maschio	5000005008	50x1"1/2
16332024	Raccordo dritto maschio	5000006310	63x2"

• Raccordo dritto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332100	Raccordo dritto femmina	5001001404	14x1/2"
16332102	Raccordo dritto femmina	5001001604	16x1/2"
16332104	Raccordo dritto femmina	5001001605	16x3/4"
16332106	Raccordo dritto femmina	5001001804	18x1/2"
16332108	Raccordo dritto femmina	5001001805	18x3/4"
16332110	Raccordo dritto femmina	5001002004	20x1/2"
16332112	Raccordo dritto femmina	5001002005	20x3/4"
16332114	Raccordo dritto femmina	5001002605	26x3/4"
16332116	Raccordo dritto femmina	5001002606	26x1"
16332118	Raccordo dritto femmina	5001003206	32x1"
16332120	Raccordo dritto femmina	5001004007	40x1"1/4
16332122	Raccordo dritto femmina	5001005008	50x1"1/2
16332124	Raccordo dritto femmina	5001006310	63x2"

• Raccordo dritto doppio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332214	Raccordo dritto doppio	50020014	14
16332216	Raccordo dritto doppio	50020016	16
16332218	Raccordo dritto doppio	50020018	18
16332220	Raccordo dritto doppio	50020020	20
16332226	Raccordo dritto doppio	50020026	26
16332232	Raccordo dritto doppio	50020032	32
16332240	Raccordo dritto doppio	50020040	40
16332250	Raccordo dritto doppio	50020050	50
16332260	Raccordo dritto doppio	50020063	63

• Raccordo dritto doppio ridotto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332300	Raccordo dritto doppio ridotto	5003001816	18x16
16332302	Raccordo dritto doppio ridotto	5003002016	20x16
16332304	Raccordo dritto doppio ridotto	5003002018	20x18
16332306	Raccordo dritto doppio ridotto	5003002616	26x16
16332308	Raccordo dritto doppio ridotto	5003002618	26x18
16332310	Raccordo dritto doppio ridotto	5003002620	26x20
16332312	Raccordo dritto doppio ridotto	5003003220	32x20
16332314	Raccordo dritto doppio ridotto	5003003226	32x26
16332316	Raccordo dritto doppio ridotto	5003004026	40x26
16332318	Raccordo dritto doppio ridotto	5003004032	40x32
16332320	Raccordo dritto doppio ridotto	5003005032	50x32
16332322	Raccordo dritto doppio ridotto	5003005040	50x40
16332324	Raccordo dritto doppio ridotto	5003006340	63x40
16332326	Raccordo dritto doppio ridotto	5003006350	63x50

• Giunto doppio di riparazione e dilatazione

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
163317	Riparafori telescopico	50050016	16x16
163318	Riparafori telescopico	50050018	18x18
163319	Riparafori telescopico	50050020	20x20

• Raccordo curvo maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332400	Curva 90° maschio	5010001404	14x1/2"
16332402	Curva 90° maschio	5010001604	16x1/2"
16332404	Curva 90° maschio	5010001605	16x3/4"
16332406	Curva 90° maschio	5010001804	18x1/2"
16332408	Curva 90° maschio	5010001805	18x3/4"
16332410	Curva 90° maschio	5010002004	20x1/2"
16332412	Curva 90° maschio	5010002005	20x3/4"
16332414	Curva 90° maschio	5010002605	26x3/4"
16332416	Curva 90° maschio	5010002606	26x1"
16332418	Curva 90° maschio	5010003206	32x1"
16332420	Curva 90° maschio	5010004007	40x1"1/4
16332422	Curva 90° maschio	5010005008	50x1"1/2
16332424	Curva 90° maschio	5010006310	63x2"

• Raccordo curvo femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332500	Curva a 90° femmina	5011001404	14x1/2"
16332502	Curva a 90° femmina	5011001604	16x1/2"
16332504	Curva a 90° femmina	5011001605	16x3/4"
16332506	Curva a 90° femmina	5011001804	18x1/2"
16332508	Curva a 90° femmina	5011001805	18x3/4"
16332510	Curva a 90° femmina	5011002004	20x1/2"
16332512	Curva a 90° femmina	5011002005	20x3/4"
16332514	Curva a 90° femmina	5011002605	26x3/4"
16332516	Curva a 90° femmina	5011002606	26x1"
16332518	Curva a 90° femmina	5011003206	32x1"
16332520	Curva a 90° femmina	5011004007	40x1"1/4
16332522	Curva a 90° femmina	5011005008	50x1"1/2
16332524	Curva a 90° femmina	5011006310	63x2"

• Raccordo curvo doppio 90°

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332614	Raccordo curvo doppio 90°	50120014	14
16332616	Raccordo curvo doppio 90°	50120016	16
16332618	Raccordo curvo doppio 90°	50120018	18
16332620	Raccordo curvo doppio 90°	50120020	20
16332626	Raccordo curvo doppio 90°	50120026	26
16332632	Raccordo curvo doppio 90°	50120032	32
16332640	Raccordo curvo doppio 90°	50120040	40
16332650	Raccordo curvo doppio 90°	50120050	50
16332663	Raccordo curvo doppio 90°	50120063	63

• Raccordo curvo doppio 45°

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332726	Curva doppio 45°	50140026	26
16332732	Curva doppio 45°	50140032	32
16332740	Curva doppio 45°	50140040	40
16332750	Curva doppio 45°	50140050	50
16332763	Curva doppio 45°	50140063	63

• Raccordo curvo 2 pezzi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
163817	Raccordo curvo 2 pezzi	5017002005	20x3/4"

• Raccordo curvo femmina con flangia

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332814	Curva 90° femmina con flangia	5020001404	14x1/2"
16332816	Curva 90° femmina con flangia	5020001604	16x1/2"
16332818	Curva 90° femmina con flangia	5020001804	18x1/2"
16332820	Curva 90° femmina con flangia	5020002004	20x1/2"

• Raccordo curvo femmina con flangia, collo lungo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16332916	Curva 90° con flangia lunga	5021001604	16x1/2"
16332918	Curva 90° con flangia lunga	5021001804	18x1/2"
16332920	Curva 90° con flangia lunga	5021002004	20x1/2"

• Raccordo curvo femmina con flangia doppia

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333016	Curva 90° con flangia doppia	502200160416	16x1/2"x16
16333018	Curva 90° con flangia doppia	502200180418	18x1/2"x18
16333020	Curva 90° con flangia doppia	502200200420	20x1/2"x20

• Raccordo curvo femmina per cassetta incasso

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333116	Raccordo curvo per cassetta incasso	5023001604	16x1/2"
16333118	Raccordo curvo per cassetta incasso	5023001804	18x1/2"
16333120	Raccordo curvo per cassetta incasso	5023002004	20x1/2"

• Raccordo a tee maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333202	Raccordo a tee maschio	503000160416	16x1/2"x16
16333204	Raccordo a tee maschio	503000180418	18x/2"x18
16333206	Raccordo a tee maschio	503000180518	18x3/4"x18
16333208	Raccordo a tee maschio	503000200420	20x1/2"x20
16333210	Raccordo a tee maschio	503000200520	20x3/4"x20
16333212	Raccordo a tee maschio	503000260526	26xX3/4"x26
16333214	Raccordo a tee maschio	503000260626	26x1"x26
16333216	Raccordo a tee maschio	503000320632	32x1"x32

• Raccordo a tee femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333300	Raccordo a tee femmina	503100140414	14x1/2"x14
16333302	Raccordo a tee femmina	503100160416	16x1/2"x16
16333304	Raccordo a tee femmina	503100180418	18x1/2"x18
16333306	Raccordo a tee femmina	503100180518	18x3/4"x18
16333308	Raccordo a tee femmina	503100200420	20x1/2"x20
16333310	Raccordo a tee femmina	503100200520	20x3/4"x20
16333312	Raccordo a tee femmina	503100260526	26x3/4"x26
16333314	Raccordo a tee femmina	503100260626	26x1"x26
16333316	Raccordo a tee femmina	503100320632	32x1"x32
16333318	Raccordo a tee femmina	503100400640	40x1"x40
16333320	Raccordo a tee femmina	503100400740	40x1"1/4x40
16333322	Raccordo a tee femmina	503100500550	50x3/4"x50
16333324	Raccordo a tee femmina	503100500650	50x1"x50
16333326	Raccordo a tee femmina	503100500750	50x1"1/4x50
16333328	Raccordo a tee femmina	503100630663	63x1"x63

• Raccordo a tee femmina ridotto laterale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
163066	Raccordo a tee femmina ridotto laterale	503140200416	20x1/2"16

• Raccordo a tee turbo press

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333414	Raccordo a tee turbo press	50320014	14
16333416	Raccordo a tee turbo press	50320016	16
16333418	Raccordo a tee turbo press	50320018	18
16333420	Raccordo a tee turbo press	50320020	20
16333426	Raccordo a tee turbo press	50320026	26
16333432	Raccordo a tee turbo press	50320032	32
16333440	Raccordo a tee turbo press	50320040	40
16333450	Raccordo a tee turbo press	50320050	50
16333463	Raccordo a tee turbo press	50320063	63

• Raccordo a tee ridotto centrale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333500	Raccordo a tee ridotto centrale	503300181618	18x16x18
16333502	Raccordo a tee ridotto centrale	503300201620	20x16x20
16333504	Raccordo a tee ridotto centrale	503300201820	20x18x20
16333506	Raccordo a tee ridotto centrale	503300261626	26x16x26
16333508	Raccordo a tee ridotto centrale	503300261826	26x18x26
16333510	Raccordo a tee ridotto centrale	503300262026	26x20x26
16333512	Raccordo a tee ridotto centrale	503300321832	32x18x32
16333514	Raccordo a tee ridotto centrale	503300322032	32x20x32
16333516	Raccordo a tee ridotto centrale	503300322632	32x26x32
16333518	Raccordo a tee ridotto centrale	503300402040	40x20x40
16333520	Raccordo a tee ridotto centrale	503300402640	40x26x40
16333522	Raccordo a tee ridotto centrale	503300403240	40x32x40
16333524	Raccordo a tee ridotto centrale	503300503250	50x32x50
16333526	Raccordo a tee ridotto centrale	503300504050	50x40x50
16333528	Raccordo a tee ridotto centrale	503300633263	63x32x63
16333530	Raccordo a tee ridotto centrale	503300634063	63x40x63
16333532	Raccordo a tee ridotto centrale	503300635063	63x50x63

• Raccordo a tee ridotto laterale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333600	Raccordo a tee ridotto laterale	503400202016	20x20x16
16333602	Raccordo a tee ridotto laterale	503400202018	20x20x18
16333604	Raccordo a tee ridotto laterale	503400262616	26x26x16
16333606	Raccordo a tee ridotto laterale	503400262618	26x26x18
16333608	Raccordo a tee ridotto laterale	503400262620	26x26x20
16333610	Raccordo a tee ridotto laterale	503400323220	32x32x20
16333612	Raccordo a tee ridotto laterale	503400323226	32x32x26

• Raccordo a tee allargato laterale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333700	Raccordo a tee allargato laterale	503500201616	20x16x16
16333702	Raccordo a tee allargato laterale	503500201818	20x18x18
16333704	Raccordo a tee allargato laterale	503500262020	26x20x20
16333706	Raccordo a tee allargato laterale	503500322626	32x26x26
16333708	Raccordo a tee allargato laterale	503500403232	40x32x32

• Raccordo a tee allargato centrale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333800	Raccordo a tee allargato centrale	503600162016	16x20x16
16333802	Raccordo a tee allargato centrale	503600202620	20x26x20
16333804	Raccordo a tee allargato centrale	503600263226	26x32x26
16333806	Raccordo a tee allargato centrale	503600324032	32x40x32

• Tee by-pass

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16439800	Tee by-pass doppio	16-16-16	16-16-16
16439802	Tee by-pass doppio	20-16-16	20-16-16
16439804	Tee by-pass doppio	20-16-20	20-16-20
16439806	Tee by-pass doppio	20-20-20	20-20-20

• Staffe e raccordi disassati per collegamenti in serie

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16333916	Staffe e raccordi disassati	504000160416	16x1/2"x16
16333918	Staffe e raccordi disassati	504000180418	18x1/2"x18
16333920	Staffe e raccordi disassati	504000200420	20x1/2"x20

• Staffe e raccordi disassati per collegamenti terminali

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16334016	Staffe e raccordi disassati	5041001604	16x1/2"
16334018	Staffe e raccordi disassati	5041001804	18x1/2"
16334020	Staffe e raccordi disassati	5041002004	20x1/2"

• Staffe e raccordi terminali

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16334116	Staffe e raccordi terminali	5042001604	16x1/2"
16334118	Staffe e raccordi terminali	5042001804	18x1/2"
16334120	Staffe e raccordi terminali	5042002004	20x1/2"

• Raccordo dritto 2 pezzi sede piana

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16334214	Raccordo dritto 2 pezzi sede piana	5050001404	14x1/2"
16334216	Raccordo dritto 2 pezzi sede piana	5050001604	16x1/2"
16334217	Raccordo dritto 2 pezzi sede piana	5050001605	16x3/4"
16334218	Raccordo dritto 2 pezzi sede piana	5050001805	18x3/4"
16334220	Raccordo dritto 2 pezzi sede piana	5050002005	20x3/4"

• Raccordo dritto 2 pezzi sede Eurocono

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16334314	Raccordo dritto 2 pezzi sede Eurocono	5051001405	14x3/4"
16334316	Raccordo dritto 2 pezzi sede Eurocono	5051001605	16x3/4"
16334318	Raccordo dritto 2 pezzi sede Eurocono	5051001805	18x3/4"
16334320	Raccordo dritto 2 pezzi sede Eurocono	5051002005	20x3/4"

• Raccordo dritto 2 pezzi sede conica 1/2"

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16334414	Raccordo dritto 2 pezzi sede conica 1/2"	5052001404	14x1/2"
16334416	Raccordo dritto 2 pezzi sede conica 1/2"	5052001604	16x1/2"
16334418	Raccordo dritto 2 pezzi sede conica 1/2"	5052002004	20x1/2"

- **Tappo Turbo press**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16334514	Tappo Turbo press	50530014	14
16334516	Tappo Turbo press	50530016	16
16334518	Tappo Turbo press	50530018	18
16334520	Tappo Turbo press	50530020	20
16334526	Tappo Turbo press	50530026	26
16334532	Tappo Turbo press	50530032	32
16334540	Tappo Turbo press	50530040	40

- **Raccordo curvo per attacco radiatori**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052400	Raccordo curvo per attacco radiatori	507000161503	16x15
75052402	Raccordo curvo per attacco radiatori	507000201503	20x15

- **Valvola a sfera da incasso con cappello di protezione**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
163907	Valvola a sfera da incasso con cappello di protezione	50909016	16
163910	Valvola a sfera da incasso con cappello di protezione	50909020	18
163908	Valvola a sfera da incasso con cappello di protezione	50909018	20
163911	Valvola a sfera da incasso con cappello di protezione	50909026	26

TUBAZIONE PER GAS

RUBINETTERIE BRESCIANE

- **Tubo Multistrato PE-Xc in rotoli per gas**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052305	Tubo Multistrato PE-Xc	53T1001650	16x2
75052306	Tubo Multistrato PE-Xc	53T1002050	20x2
75052307	Tubo Multistrato PE-Xc	53T1002650	26x3
75052308	Tubo Multistrato PE-Xc	53T1003250	32x3

- **Tubo Multistrato PE-Xc inguainato per gas**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052310	Tubo Multistrato rotolo rivestito	53T4001650	16x2
75052311	Tubo Multistrato rotolo rivestito	53T4002050	20x2
75052312	Tubo Multistrato rotolo rivestito	53T4002650	26x3
75052313	Tubo Multistrato rotolo rivestito	53T4003250	32x3

RACCORDI TURBO PRESS GAS

RUBINETTERIE BRESCIANE

- **Raccordo diritto filettato M per gas**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052315	Raccordo diritto filettato M	5300001604	16x1/2
75052316	Raccordo diritto filettato M	5300002004	20x1/2
75052317	Raccordo diritto filettato M	5300002005	20x3/4
75052318	Raccordo diritto filettato M	5300002605	26x3/4
75052319	Raccordo diritto filettato M	5300002606	26x1
75052320	Raccordo diritto filettato M	5300003206	32x1

• Raccordo diritto filettato F per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052321	Raccordo diritto filettato F	5301001604	16x1/2
75052322	Raccordo diritto filettato F	5301002004	20x1/2
75052323	Raccordo diritto filettato F	5301002005	20x3/4
75052324	Raccordo diritto filettato F	5301002605	26x3/4
75052325	Raccordo diritto filettato F	5301002606	26x1
75052326	Raccordo diritto filettato F	5301003206	32x1

• Raccordo diritto doppio per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052327	Raccordo diritto doppio	53020016	16x16
75052328	Raccordo diritto doppio	53020020	20x20
75052329	Raccordo diritto doppio	53020026	26x26
75052330	Raccordo diritto doppio	53020032	32x32

• Raccordo diritto doppio ridotto per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052331	Raccordo diritto doppio ridotto	5303002016	20x16
75052332	Raccordo diritto doppio ridotto	5303002616	26x16
75052333	Raccordo diritto doppio ridotto	5303002620	26x20
75052335	Raccordo diritto doppio ridotto	5303003226	32x26
75052334	Raccordo diritto doppio ridotto	5303003220	32x20

• Raccordo curvo M per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052336	Raccordo curvo M	5310001604	16x1/2
75052337	Raccordo curvo M	5310002004	20x1/2
75052338	Raccordo curvo M	5310002005	20x3/4
75052339	Raccordo curvo M	5310002605	26x3/4
75052340	Raccordo curvo M	5310002606	26x1
75052341	Raccordo curvo M	5310003206	32x1

• Raccordo curvo F per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052342	Raccordo curvo F	5311001604	16x12
75052343	Raccordo curvo F	5311002004	20x1/2
75052344	Raccordo curvo F	5311002005	20x3/4
75052345	Raccordo curvo F	5311002605	26x3/4
75052346	Raccordo curvo F	5311002606	26x1
75052347	Raccordo curvo F	5311003206	32x1

• Raccordo curvo doppio per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052348	Raccordo curvo doppio per gas	53120016	16x16
75052349	Raccordo curvo doppio per gas	53120020	20x20
75052350	Raccordo curvo doppio per gas	53120026	26x26
75052351	Raccordo curvo doppio per gas	53120032	32x32

• Raccordo curvo 2 pezzi per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052352	Raccordo curvo 2 pezzi sede piana	5317001605	16x3/4
75052353	Raccordo curvo 2 pezzi sede piana	5317002005	20x3/4

• Raccordo curvo F con flangia

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052354	Raccordo curvo F con filettatura	5320001604	16x1/2
75052355	Raccordo curvo F con filettatura	5320002004	20x1/2

• Raccordo curvo F con flangia lungo per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052396	Raccordo curvo F con flangia lungo	5321001604	16x1/2
75052395	Raccordo curvo F con flangia lungo	5321002004	20x1/2

• Raccordo T filettato F per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052356	Raccordo T filettato F	533100160416	16x1/2x16
75052357	Raccordo T filettato F	533100200420	20x1/2x20
75052358	Raccordo T filettato F	533100200520	20x3/4x20
75052359	Raccordo T filettato F	533100260526	26x3/4x26
75052360	Raccordo T filettato F	533100260626	26x1x26
75052361	Raccordo T filettato F	533100320632	32x1x32

• Raccordo T per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052362	Raccordo T per gas	53320016	16x16x16
75052363	Raccordo T per gas	53320020	20x20x20
75052364	Raccordo T per gas	53320026	26x26x26
75052365	Raccordo T per gas	53320032	32x32x32

• Raccordo a T ridotto centrale per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052366	Raccordo a T ridotto centrale	533300201620	20x16x20
75052367	Raccordo a T ridotto centrale	533300261626	26x16x26
75052368	Raccordo a T ridotto centrale	533300262026	26x20x26
75052369	Raccordo a T ridotto centrale	533300322032	32x20x32

• Raccordo diritto sede piana 2 pezzi per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052374	Raccordo diritto sede piana	5350001605	16x3/4"
75052375	Raccordo diritto sede piana	5350001606	16x1"
75052376	Raccordo diritto sede piana	5350002005	20x3/4"
75052377	Raccordo diritto sede piana	5350002006	20x1"
75052378	Raccordo diritto sede piana	5350002606	26x1"

• Tappo turbo press per Gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75052379	Tappo per Gas	53530016	16
75052380	Tappo per Gas	53530020	20
75052381	Tappo per Gas	53530026	26
75052382	Tappo per Gas	53530032	32

TUBAZIONE MULTISTRATO

Idrostar

• Tubi multistrato clima

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12371016	Tubo multistrato clima	10MMALMT	16
129711	Tubo multistrato clima	100620	18
129712	Tubo multistrato clima	100630	20
129719	Tubo multistrato clima	100645	26
12971932	Tubo multistrato clima	ALMT	32

• Tubi Henco star preisolato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129104	Tubi Henco star preisolato	100200	14
12910401	Tubi Henco star preisolato	100201	14
12980001	Tubi Henco star preisolato	100210R	16
12980002	Tubi Henco star preisolato	100211B	16
129106	Tubi Henco star preisolato	100220	18
12910601	Tubi Henco star preisolato	100221	18
12923403	Tubi Henco star preisolato	ROSSO	20
12923404	Tubi Henco star preisolato	BLU	20
129238	Tubi Henco star preisolato	100640R	26
12923801	Tubi Henco star preisolato	100641B	26
129239	Tubi Henco star preisolato	32x3R	32
12923901	Tubi Henco star preisolato	32X3B	32

• Tubi Henco Rixc preisolato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129105	Tubi Henco preisolato	RIXC	16
12910501	Tubi Henco preisolato	RIXC	16
12910602	Tubi Henco preisolato	RIXC	18
12910603	Tubi Henco preisolato	RIXC	18
129234	Tubi Henco star preisolato	RIXC	20
12923401	Tubi Henco star preisolato	RIXC	20
12910702	Tubi Henco preisolato	RIXC	26
12910703	Tubi Henco preisolato	RIXC	26

TUBAZIONE MULTISTRATO

• Tubi Multistrato in barre PE-Xc

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
012900	Tubi Multistrato in barre	05-160212	16x2
012891	Tubi Multistrato in barre	05-180214	18x2
011777	Tubi Multistrato in barre	05-200216	20x2
012890	Tubi Multistrato in barre	05-260320	26x3
012901	Tubi Multistrato in barre	05-320326	32x3
140271	Tubi Multistrato in barre	05-403533	40x3.5
140309	Tubi Multistrato in barre	05-504042	50x4
011781	Tubi Multistrato in barre	05-634554	63x4.5
01983800	Tubi Multistrato in barre	05-756063	75x6
01983801	Tubi Multistrato in barre	05-907076	90x7

• Tubi Multistrato in rotolo PE-Xc

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129101	Tubi Multistrato in rotolo	100-140210	14x2
129800	Tubi Multistrato in rotolo	100-160212	16x2
129103	Tubi Multistrato in rotolo	100-180214	18x2
129226	Tubi Multistrato in rotolo	100-200216	20x2
129227	Tubi Multistrato in rotolo	50-260320	26x3
012902	Tubi Multistrato in rotolo	50-320326	32x3

RACCORDI TERMOIDRAULICI

HENCO
MADE IN BELGIUM

• Gomito in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140199	Gomito doppio 16x16 mat. sint.	1PK-1616	16
140190	Gomito doppio 18x18 mat. sint.	1PK-1818	18
140200	Gomito doppio 20x20 mat. sint.	1PK-2020	18
140201	Gomito doppio 26x26 mat. sint.	1PK-2626	26
140272	Gomito doppio 32x32 mat. sint.	1PK-3232	32
140267	Gomito doppio 40x40 mat. sint.	1PK-4040	40
14011704	Gomito doppio 63x63 mat. sint.	1PK-6363	63

• Terminale con taffe in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140235	Goito ferm. c/staf. 16x1/2" mat. sint.	2PK-1604	16x1/2"
140246	Goito ferm. c/staf. 18x1/2" mat. sint.	2PK-1804	18x1/2"
140247	Goito ferm. c/staf. 20x1/2" mat. sint.	2PK-2004	20x1/2"
140330	Goito ferm. c/staf. 20x3/4" mat. sint.	2PK-2005	20x3/4"
140331	Goito ferm. c/staf. 26x3/4" mat. sint.	2PK-2605	26x3/4"

• Terminale con staffe ribassato in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140379	Gomito femmina c/staffe ribassato	2PK-2004	16x1/2"

• Tappo nero maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12948900	Tappo nero M	BP04	1/2"

• Terminale doppio con staffe in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140381	Gomito doppio c/staffe	3PK-160416	16x1/2"
140380	Gomito doppio c/staffe	3PK-200420	20x1/2"

• Gomito maschio in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140291	Gomito maschio in PVDF	5PK-1604	16X1/2"
140292	Gomito maschio in PVDF	5PK-1804	18X1/2"
140293	Gomito maschio in PVDF	5PK-2004	20X1/2"
140294	Gomito maschio in PVDF	5PK-2005	20X3/4"
140295	Gomito maschio in PVDF	5PK-2605	26X3/4"
140332	Gomito maschio in PVDF	5PK-3206	32x1"
140373	Gomito maschio in PVDF	5PK-4007	40x1"1/4
12948840	Gomito maschio in PVDF	5PK-5007	50x1"1/4
140374	Gomito maschio in PVDF	5PK-5008	50x1"1/2
140382	Gomito maschio in PVDF	5PK-6310	63x2"

• Gomito femmina in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140236	Gomito femmina in PVDF	6PK-1604	16x1/2"
140240	Gomito femmina in PVDF	6PK-1804	18x1/2"
140243	Gomito femmina in PVDF	6PK-2004	20x1/2"
140257	Gomito femmina in PVDF	6PK-2005	20x3/4"
140258	Gomito femmina in PVDF	6PK-2605	26x3/4"
140333	Gomito femmina in PVDF	6PK-3206	32x1"
140375	Gomito femmina in PVDF	6PK-4007	40x1"1/4
140376	Gomito femmina in PVDF	6PK-5008	50x1"1/2
12948849	Gomito femmina in PVDF	6PK-5007	50x1" 1/4
140383	Gomito femmina in PVDF	6PK-6310	63x2"

• Raccordo a tee in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140203	Raccordo a tee in PVDF	9PK-161616	16
140191	Raccordo a tee in PVDF	9PK-181818	18
140204	Raccordo a tee in PVDF	9PK-202020	20
140205	Raccordo a tee in PVDF	9PK-262626	26
140273	Raccordo a tee in PVDF	9PK-323232	32
140268	Raccordo a tee in PVDF	9PK-404040	40
140334	Raccordo a tee in PVDF	9PK-505050	50
140335	Raccordo a tee in PVDF	9PK-636363	63

• Raccordo in PVDF a pressare centro

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140224	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-181618	18x16x18
140206	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-201620	20x16x20
140207	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-201820	20x18x20
140192	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-261826	26x18x26
140208	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-262026	26x20x26
140336	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-321632	32x16x32
140237	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-321832	32x18x32
140337	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-321832	32x18x32
140298	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-322032	32x20x32
140338	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-322632	32x26x32
12948707	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-401640	40x16x40
104519	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-402040	40x20x40
140299	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-402640	40x26x40
140312	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-403240	40x32x40
104516	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-502050	50x20x50
140311	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-502650	50x26x50
140389	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-503250	50x32x50
140339	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-504050	50x40x50
140325	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-632663	63x26x63
140326	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-633263	63x32x63
140327	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-634063	63x40x63
140340	Raccordo in PVDF a pressare	10PK-635063	63x50x63

• Raccordo in PVDF a pressare laterale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140225	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-181616	18x16x16
140209	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-201616	20x16x16
140238	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-201818	20x18x18
140210	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-202016	20x20x16
140211	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-261620	26x16x20
140249	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-262016	26x20x16
140212	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-262020	26x20x20
140226	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-262616	26x26x16
140227	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-262620	26x26x20
140305	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-322026	32x20x26
140306	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-322626	32x26x26
140370	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-402032	40x20x32
140308	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-402632	40x26x32
140284	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-403232	40x32x32
140341	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-404026	40x40x26
140342	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-404032	40x40x32
12948717	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-502040	50x20x40
140328	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-502640	50x26x40
140385	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-503240	50x32x40
140386	Raccordo in PVDF a pressare laterale	11PK-504040	50x40x40

• Raccordo in PVDF a pressare ridotto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140250	Raccordo in PVDF a pressare ridotto lat.	12PK-161816	16x18x16
140251	Raccordo in PVDF a pressare ridotto lat.	12PK-162016	16x20x16
140252	Raccordo in PVDF a pressare ridotto lat.	12PK-202620	20x26x20
140343	Raccordo in PVDF a pressare ridotto lat.	12PK-263226	26x32x26
140344	Raccordo in PVDF a pressare ridotto lat.	12PK-324032	32x40x32
140384	Raccordo in PVDF a pressare ridotto lat.	12PK-405040	40x50x40

• Raccordo a tee femmina in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140285	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-160416	16x1/2"x16
140286	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-180418	18x1/2"x18
140287	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-200420	20x1/2"x20
140288	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-260420	26x1/2"x20
140289	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-260426	26x1/2"x26
140260	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-260526	32x1/2"x32
140345	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-320532	32x3/4"x32
140313	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-320632	32x1"x32
140346	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-320732	32x1" 1/4x32
140314	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-400640	40x1"x40
140315	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-400740	40x1"1/4x40
140329	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-500850	50x1"1/2x50
14011706	Raccordo a tee femmina in PVDF	13PK-631063	63x2"x63

• Raccordo a tee maschio in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140350	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-160416	16x1/2"
140351	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-180418	18x1/2"
140352	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-200420	20x1/2"
140353	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-200520	20x3/4"
140354	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-260426	26x1/2"
140355	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-260526	26x3/4"
140356	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-260626	26x1"
140357	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-320532	32x3/4"
140358	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-400640	40x1"
140359	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-400740	40x11/4
140387	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-500850	50x1"1/2
140388	Raccordo a tee maschio mat. sint.	14PK-631063	63x2"

• Manicotto in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140213	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-1414	14
140214	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-1616	16
140193	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-1818	18
140215	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-2020	20
140216	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-2626	26
140274	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-3232	32
140269	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-4040	40
140347	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-5050	50
140360	Manicotto in PVDF dritto doppio	15PK-6363	63

• Manicotto ridotto in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140217	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-1614	16x14
140195	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-1816	18x16
140218	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-2016	20x16
140196	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-2018	20x18
140228	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-2616	26x16
140197	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-2618	26x18
140229	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-2620	26x20
140275	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-3216	32x26
140276	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-3220	32x20
140277	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-3226	32x26
140278	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-4026	40x26
140270	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-4032	40x32
140316	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-5032	50x32
140317	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-5040	50x40
14011701	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-6340	63x40
14011702	Manicotto ridotto in PVDF mat. sint.	16PK-6350	63x50

• Manicotto maschio in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140244	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 1604	16x1/2"
140261	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 1804	18x1/2"
140282	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 1805	18x3/4"
140254	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 2004	20x1/2"
140279	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 2005	20x3/4"
140280	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 2605	26x3/4"
140281	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 2606	26x1"
140318	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 3206	32x1"
140319	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 3207	32x11/4
140320	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 4006	40x1"
140283	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 4007	40x1"1/4
140377	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	50X1"1/2	50x1"1/2
140348	Manicotto maschio in PVDF mat.sint.	17PK 6310	63x2"

• Manicotto femmina in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140239	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 1404	14x1/2"
140230	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 1604	16x1/2"
140231	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 1804	18x1/2"
140262	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 1805	18x3/4"
140232	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 2004	20x1/2"
140255	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 2005	20x3/4"
140256	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 2605	26x3/4"
140321	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 2606	26x1"
140322	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 3206	32x1"
140323	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 3207	32x1 1/4"
140324	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 4006	40x1"
129503	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 4007	40x1 1/4"
140349	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 5008	50x1 1/2"
14011705	Manicotto femmina in PVDF mat. sint.	18PK 6310	63x2"

• Manicotto con dado girevole per eurocono

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12948755	Manicotto con dado girevole EK	19PK-1605	16x3
12948756	Manicotto con dado girevole EK	19PK-2005	20x3

• Manicotto con dado girevole sede piana

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12948797	Manicotto con dado girevole piana	19PK-1605	16x3/4"
12948798	Manicotto con dado girevole piana	19PK-2005	20x3/4"

• Gomito 45°in PVDF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140371	Gomito 45°	27PK-4040	40x40
140372	Gomito 45°	27PK-5050	50x50
140378	Gomito 45°	27PK-6363	63x63

• Staffe in PVDF per raccordi PK

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
140361	Dima per attacchi	28PK-04	1/2"

• Staffe in acciaio zincato UNI

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12948781	Staffe acciaio zincato UNI incasso	21010	-
12948780	Staffe acciaio zincato UNI normale	21000	-

• Staffe in acciaio zincato ad H

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12948998	Staffa acciaio zincato ad H	H716042005	-

TUBAZIONE PER GAS

• Tubo Henco Gas multistrato in rotolo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01290405	Tubo Henco Gas in rotolo	50-160212-GAS	16x2
01290406	Tubo Henco Gas in rotolo	50-200216-GAS	20x2
01290407	Tubo Henco Gas in rotolo	50-260320-GAS	26x3
01290408	Tubo Henco Gas in rotolo	50-320326-GAS	32x3

• Tubo Henco Gas multistrato inguainato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01290414	Tubo Henco Gas multistrato inguainato	50-016GASMG	16x2
01290415	Tubo Henco Gas multistrato inguainato	50-020GASMG	20x2
01290416	Tubo Henco Gas multistrato inguainato	50-026GASMG	26x3
01290417	Tubo Henco Gas multistrato inguainato	25-032GASMG	32x3

RACCORDI PER TUBI GAS

HENCO
MADE IN BELGIUM

• Gomito in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950799	Gomito ottone	1PG-1616	16x16
12950800	Gomito ottone	1PG-2020	20x20
12950801	Gomito ottone	1PG-2626	26x26
12950802	Gomito ottone	1PG-3232	32x32

• Terminale con staffe in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950811	Terminale con staffe in ottone per gas	2PG-1604	16x1/2"
12950813	Terminale con staffe in ottone per gas	2PG-2004	20x1/2"
12950814	Terminale con staffe in ottone per gas	2PG-2005	20x3/4"
12950815	Terminale con staffe in ottone per gas	2PG-2605	26x3/4"

• Terminale con staffa ribassato in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950812	Terminale con staffa ribassato	2PG-1604K	16x1/2"

• Terminale con staffa doppio in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950824	Terminale con staffa doppio	3PG-160416	16x1/2"x16
12950825	Terminale con staffa doppio	3PG-200420	20x1/2"x20

• Gomito maschio in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950832	Gomito maschio in ottone	5PG-1604	16x1/2"
12950833	Gomito maschio in ottone	5PG-2004	20x1/2"
12950834	Gomito maschio in ottone	5PG-2005	20x3/4"
12950835	Gomito maschio in ottone	5PG-2605	26x3/4"
12950836	Gomito maschio in ottone	5PG-3206	32x1"

• Gomito femmina in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950844	Gomito femmina in ottone	6PG-1604	16x1/2"
12950845	Gomito femmina in ottone	6PG-2004	20x1/2"
12950846	Gomito femmina in ottone	6PG-2005	20x3/4"
12950847	Gomito femmina in ottone	6PG-2605	26x3/4"
12950848	Gomito femmina in ottone	6PG-3206	32x1"

• Gomito a tee in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950862	Gomito a tee in ottone	9PG-161616	16x16x16
12950863	Gomito a tee in ottone	9PG-202020	20x20x20
12950864	Gomito a tee in ottone	9PG-262626	26x26x26
12950865	Gomito a tee in ottone	9PG-323232	32x32x32

• Raccordo a tee ridotto centrale in ottone gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950700	Raccordo a tee ridotto centrale in ottone	10PG-201620	20x16x20
12950702	Raccordo a tee ridotto centrale in ottone	10PG-262026	26x20x26
12950703	Raccordo a tee ridotto centrale in ottone	10PG-321632	32x16x32
12950704	Raccordo a tee ridotto centrale in ottone	10PG-322032	32x20x32
12950705	Raccordo a tee ridotto centrale in ottone	10PG-322632	32x26x32

• Raccordo a tee ridotto centrale e laterale in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950712	Raccordo a tee ridotto centrale e laterale	11PG-201616	20x16x16
12950713	Raccordo a tee ridotto centrale e laterale	11PG-202016	20x20x16
12950716	Raccordo a tee ridotto centrale e laterale	11PG-262020	26x20x20
12950717	Raccordo a tee ridotto centrale e laterale	11PG-262616	26x26x16

• Raccordo a tee ridotto laterale in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950730	Raccordo a tee ridotto laterale	12PG-162016	16x20x16
12950731	Raccordo a tee ridotto laterale	12PG-202620	20x26x20

• Raccordo a tee femmina in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950736	Raccordo a tee femmina	13PG-160416	16x1/2"x16
12950737	Raccordo a tee femmina	13PG-200420	20x1/2"x20
12950738	Raccordo a tee femmina	13PG-200520	20x3/4"x20
12950740	Raccordo a tee femmina	13PG-260426	26x1/2"x26
12950741	Raccordo a tee femmina	13PG-260526	26x3/4"x26
12950743	Raccordo a tee femmina	13PG-320632	32x1"x32

• Manicotto in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950753	Manicotto in ottone	15PG-1616	16x16
12950754	Manicotto in ottone	15PG-2020	20x20
12950755	Manicotto in ottone	15PG-2626	26x26
12950756	Manicotto in ottone	15PG-3232	32x32

• Manicotto ridotto in ottone per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950761	Manicotto ridotto in ottone	16PG-2016	20x16
12950762	Manicotto ridotto in ottone	16PG-2616	26x16
12950763	Manicotto ridotto in ottone	16PG-2620	26x20
12950766	Manicotto ridotto in ottone	16PG-3226	32x26

• Manicotto maschio in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950773	Manicotto maschio in ottone	17PG-1604	16x1/2"
12950774	Manicotto maschio in ottone	17PG-2004	20x1/2"
12950775	Manicotto maschio in ottone	17PG-2005	20x3/4"
12950776	Manicotto maschio in ottone	17PG-2605	26x3/4"
12950777	Manicotto maschio in ottone	17PG-2606	26x1"
12950778	Manicotto maschio in ottone	17PG-3206	32x1"

• Manicotto femmina in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950786	Manicotto femmina in ottone	18PG-1604	16x1/2"
12950787	Manicotto femmina in ottone	18PG-2004	20x1/2"
12950788	Manicotto femmina in ottone	18PG-2005	20x3/4"
12950789	Manicotto femmina in ottone	18PG-2605	26x3/4"
12950790	Manicotto femmina in ottone	18PG-2606	26x1"
12950791	Manicotto femmina in ottone	18PG-3206	32x1"

• Manicotto con dado girevole piano in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12950807	Manicotto con dado girevole piano in ottone	26PG-16Z05	16x3/4"
12950808	Manicotto con dado girevole piano in ottone	26PG-20Z05	20x3/4"
12950809	Manicotto con dado girevole piano in ottone	26PG-26Z06	26x1"
12950810	Manicotto con dado girevole piano in ottone	26PG-32Z06	32x1"

RACCORDI A COMPRESSIONE

• Raccordo diritto maschio art900

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02021300	Raccordo diritto maschio	900	14x3/8
02021310	Raccordo diritto maschio	900	14x1/2
02021320	Raccordo diritto maschio	900	14x3/4
02021330	Raccordo diritto maschio	900	16x3/8
02021340	Raccordo diritto maschio	900	16x1/2
02021350	Raccordo diritto maschio	900	16x3/4
02021360	Raccordo diritto maschio	900	18x1/2
02021370	Raccordo diritto maschio	900	18x3/4
02021380	Raccordo diritto maschio	900	20x1/2
02021390	Raccordo diritto maschio	900	20x3/4
02021400	Raccordo diritto maschio	900	25x3/4
02021410	Raccordo diritto maschio	900	25x1
02021420	Raccordo diritto maschio	900	26x3/4
02021430	Raccordo diritto maschio	900	26x1
02021440	Raccordo diritto maschio	900	32x1

• Raccordo diritto femmina art902

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02021520	Raccordo diritto femmina	902	14x3/4
02021510	Raccordo diritto femmina	902	14x1/2
02021500	Raccordo diritto femmina	902	14x3/8
02021530	Raccordo diritto femmina	902	16x3/8
02021540	Raccordo diritto femmina	902	16x1/2
02021550	Raccordo diritto femmina	902	16x3/4
02021560	Raccordo diritto femmina	902	18x1/2
02021570	Raccordo diritto femmina	902	18x3/4
02021580	Raccordo diritto femmina	902	20x1/2
02021590	Raccordo diritto femmina	902	20x3/4
02021600	Raccordo diritto femmina	902	25x3/4
02021610	Raccordo diritto femmina	902	25x1
02021620	Raccordo diritto femmina	902	26x3/7
02021630	Raccordo diritto femmina	902	26x1
02021640	Raccordo diritto femmina	902	32x1

• Raccordo doppio diritto art901

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02021700	Raccordo doppio diritto	901	14x14
02021710	Raccordo doppio diritto	901	16x16
02021720	Raccordo doppio diritto	901	18x18
02021730	Raccordo doppio diritto	901	20x20
02021740	Raccordo doppio diritto	901	25x25
02021750	Raccordo doppio diritto	901	26x26
02021760	Raccordo doppio diritto	901	32x32

• Raccordo diritto maschio art900+OR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02021800	Raccordo diritto maschio	900+OR	14x1/2
02021810	Raccordo diritto maschio	900+OR	16x1/2
02021820	Raccordo diritto maschio	900+OR	18x1/2
02021830	Raccordo diritto maschio	900+OR	20x1/2

• Raccordo angolo 90° maschio art904

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02022000	Raccordo angolo 90° maschio	904	14x1/2
02022010	Raccordo angolo 90° maschio	904	14x3/4
02022020	Raccordo angolo 90° maschio	904	16x1/2
02022030	Raccordo angolo 90° maschio	904	16x3/4
02022040	Raccordo angolo 90° maschio	904	18x1/2
02022050	Raccordo angolo 90° maschio	904	18x3/4
02022060	Raccordo angolo 90° maschio	904	20x1/2
02022070	Raccordo angolo 90° maschio	904	20x3/4
02022080	Raccordo angolo 90° maschio	904	25x3/4
02022090	Raccordo angolo 90° maschio	904	25x1
02022100	Raccordo angolo 90° maschio	904	26x3/4
02022110	Raccordo angolo 90° maschio	904	26x1
02022120	Raccordo angolo 90° maschio	904	32x1

• Raccordo angolo 90° femmina art905

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02022200	Raccordo angolo 90° femmina	905	14x1/2
02022210	Raccordo angolo 90° femmina	905	14x3/4
02022220	Raccordo angolo 90° femmina	905	16x1/2
02022230	Raccordo angolo 90° femmina	905	16x3/4
02022240	Raccordo angolo 90° femmina	905	18x1/2
02022250	Raccordo angolo 90° femmina	905	18x3/4
02022260	Raccordo angolo 90° femmina	905	20x1/2
02022270	Raccordo angolo 90° femmina	905	20x3/4
02022280	Raccordo angolo 90° femmina	905	25x3/4
02022290	Raccordo angolo 90° femmina	905	25x1
02022300	Raccordo angolo 90° femmina	905	26x3/4
02022310	Raccordo angolo 90° femmina	905	26x1
02022320	Raccordo angolo 90° femmina	905	32x1

• Raccordo angolo 90° doppio art903

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02022400	Raccordo angolo 90° doppio	903	14x14
02022410	Raccordo angolo 90° doppio	903	16x16
02022420	Raccordo angolo 90° doppio	903	18x18
02022430	Raccordo angolo 90° doppio	903	20x20
02022440	Raccordo angolo 90° doppio	903	25x25
02022450	Raccordo angolo 90° doppio	903	26x26
02022460	Raccordo angolo 90° doppio	903	32x32

• Raccordo angolo 90° flangiato art906

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02022500	Raccordo angolo 90° flangiato	906	14x1/2
02022510	Raccordo angolo 90° flangiato	906	16x182
02022520	Raccordo angolo 90° flangiato	906	16x3/4
02022530	Raccordo angolo 90° flangiato	906	18x1/2
02022540	Raccordo angolo 90° flangiato	906	18x3/4
02022550	Raccordo angolo 90° flangiato	906	20x1/2
02022560	Raccordo angolo 90° flangiato	906	20x3/4

• Raccordo a Tee maschio art908

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02022600	Raccordo a Tee maschio	908	14x1/2x14
02022610	Raccordo a Tee maschio	908	16x1/2x16
02022620	Raccordo a Tee maschio	908	18x1/2x18
02022630	Raccordo a Tee maschio	908	18x3/4x18
02022640	Raccordo a Tee maschio	908	20x1/2x20
02022650	Raccordo a Tee maschio	908	20x3/4x20
02022660	Raccordo a Tee maschio	908	25x3/4x25
02022670	Raccordo a Tee maschio	908	25x1x25
02022680	Raccordo a Tee maschio	908	26x3/4x26
02022690	Raccordo a Tee maschio	908	26x1x26
02022699	Raccordo a Tee maschio	908	32x1x32

• Raccordo a Tee femmina art909

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02023000	Raccordo a Tee femmina	909	14x1/2x14
02023010	Raccordo a Tee femmina	909	16x1/2x16
02023020	Raccordo a Tee femmina	909	18x1/2x18
02023030	Raccordo a Tee femmina	909	18x3/4x18
02023040	Raccordo a Tee femmina	909	20x1/2x20
02023050	Raccordo a Tee femmina	909	20x3/4x20
02023055	Raccordo a Tee femmina	909	20x3/4x20
02023060	Raccordo a Tee femmina	909	25x3/4x25
02023070	Raccordo a Tee femmina	909	25x1x25
02023080	Raccordo a Tee femmina	909	26x3/4x26
02023090	Raccordo a Tee femmina	909	26x1x26
02023099	Raccordo a Tee femmina	909	32x1x32

• Raccordo a croce art910

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02027100	Raccordo a croce	910	14
02027110	Raccordo a croce	910	16
02027120	Raccordo a croce	910	18
02027130	Raccordo a croce	910	20
02027135	Raccordo a croce	910	20

• Raccordo con flangia doppio art926

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02027000	Raccordo con flangia doppio	926	16x1/2x16
02027010	Raccordo con flangia doppio	926	18x1/2x18
02027020	Raccordo con flangia doppio	926	20x1/2x20
02027025	Raccordo con flangia doppio	926	20x1/2x20

• Raccordo a Tee art907

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02055600	Raccordo a Tee	907	14x14x14
02055610	Raccordo a Tee	907	16x16x16
02055730	Raccordo a Tee	907	16x20x16
02055720	Raccordo a Tee	907	16x20x20
02055620	Raccordo a Tee	907	18x18x18
02055710	Raccordo a Tee	907	20x16x16
02055700	Raccordo a Tee	907	20x16x20
02055630	Raccordo a Tee	907	20x20x20
02055810	Raccordo a Tee	907	20x26x20
02055770	Raccordo a Tee	907	20x25x20
02055760	Raccordo a Tee	907	20x25x25
02055800	Raccordo a Tee	907	20x26x26
02055740	Raccordo a Tee	907	25x16x25
02055750	Raccordo a Tee	907	25x20x20
02055640	Raccordo a Tee	907	25x25x25
02055780	Raccordo a Tee	907	26x16x26
02055790	Raccordo a Tee	907	26x20x20
02055650	Raccordo a Tee	907	26x26x26
02055660	Raccordo a Tee	907	32x32x32

PEX E TUBI MULTISTRATO

GIACOMINI WATER E-MOTION

• Tubo PEX in barre

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
14003619	Tubo PEX in barre 5 m	R999Y125	16x2
14003621	Tubo PEX in barre 5 m	R999Y145	20x2
14003623	Tubo PEX in barre 5 m	R999Y174	26x3
14003625	Tubo PEX in barre 5 m	R999Y184	32x3
14003601	Tubo PEX in barre 5 m	R999GY140	40x3.5
14003603	Tubo PEX in barre 5 m	R999GY150	50x4
14003605	Tubo PEX in barre 5 m	R999GY163	63x4.5
14003631	Tubo PEX in barre 5 m	R999GY175	75x5
14003633	Tubo PEX in barre 5 m	R999GY190	90x7

• Tubo PEX in rotoli

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538455	Tubo PEX in rotoli da 100 m	R999Y122	16x2
07538451	Tubo PEX in rotoli da 200 m	R999Y123	16x2
07538453	Tubo PEX in rotoli da 500 m	R999Y124	16x2
07538466	Tubo PEX in rotoli da 100 m	R999Y142	20x2
07538468	Tubo PEX in rotoli da 200 m	R999Y143	20x2
14003627	Tubo PEX in rotoli da 50 m	R999Y173	26x3

• Tubo PEX-a in rotoli

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01385914	Tubo Pex-a in rotoli da 600 m	R996GY023	17x2

• Tubo Giacotherm PEX

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
082220	Tubo Giacotherm Pex 240 m	R996TY033	17x2
082265	Tubo Giacotherm Pex 600 m	R996TY052	17x2
082923	Tubo Giacotherm Pex 100 m	R996TY054	17x2
08226140	Tubo Giacotherm Pex 240 m	R996TY249	18x2
08222012	Tubo Giacotherm Pex 240 m	R996TY222	20x2
08222010	Tubo Giacotherm Pex 100 m	R996TY221	20x2

PEX E RACCORDI MULTISTRATO

GIACOMINI WATER E-MOTION

• Raccordo diritto RM102

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538800	Raccordi diritti	RM102Y003	16x16/2
07538802	Raccordi diritti	RM102Y007	20x20/2
07538804	Raccordi diritti	RM102Y009	26x26/3
07538806	Raccordi diritti	RM102Y011	32x32/3
14003696	Raccordi diritti	RM102Y014	40x40/3.5

• Raccordo diritto ridotto RM103

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538816	Raccordi diritti ridotti	RM103Y010	20/2x16/2
14003702	Raccordi diritti ridotti	RM103Y016	26/3x16/2
07538818	Raccordi diritti ridotti	RM103Y018	26/3x20/2
14003704	Raccordi diritti ridotti	RM103Y020	32/3x16/2
14003706	Raccordi diritti ridotti	RM103Y021	32/3x20/2
07538820	Raccordi diritti ridotti	RM103Y022	32/3x26/3
14003708	Raccordi diritti ridotti	RM103Y064	40/3.5x26/3
14003710	Raccordi diritti ridotti	RM103Y065	40/3.5x32/3
14003712	Raccordi diritti ridotti	RM103Y075	50/4x32/3
14003714	Raccordi diritti ridotti	RM103Y076	50/4x40/3.5
14003716	Raccordi diritti ridotti	RM103Y086	63/4.5x40/3.5
14003718	Raccordi diritti ridotti	RM103Y087	63/4.5x50/4
14004042	Raccordi diritti ridotti	RM103Y093	75/5x63/4.5

• Raccordo diritto filettato M RM107

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
14003720	Raccordo diritto filettato M 16/2	RM107Y023	3/8"
07538842	Raccordo diritto filettato M 16/2	RM107Y033	1/2"
07538844	Raccordo diritto filettato M 20/2	RM107Y037	1/2"
07538846	Raccordo diritto filettato M 16/2	RM107Y043	3/4"
07538848	Raccordo diritto filettato M 20/2	RM107Y047	3/4"
07538850	Raccordo diritto filettato M 26/3	RM107Y049	3/4"
14003722	Raccordo diritto filettato M 26/3	RM107Y058	1"
07538852	Raccordo diritto filettato M 32/3	RM107Y059	1"
14003724	Raccordo diritto filettato M 40/3.5	RM107Y066	1"1/4
14003726	Raccordo diritto filettato M 50/4	RM107Y077	1"1/2
14003733	Raccordo diritto filettato M 75/5	RM107Y099	2"1/2

• Raccordo diritto filettato F RM109

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538864	Raccordo diritto filettato F 16/2	RM109Y033	1/2"
07538866	Raccordo diritto filettato F 20/2	RM109Y037	1/2"
07538868	Raccordo diritto filettato F 16/2	RM109Y043	3/4"
07538870	Raccordo diritto filettato F 20/2	RM109Y047	3/4"
07538872	Raccordo diritto filettato F 26/3	RM109Y049	3/4"
14003734	Raccordo diritto filettato F 26/3	RM109Y058	1"
07538874	Raccordo diritto filettato F 32/3	RM109Y059	1"
14003736	Raccordo diritto filettato F 40/3.5	RM109Y060	1"

• Curva 90° a pressare RM122

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538886	Curva 90° a pressare	RM122Y003	16x16/2
07538888	Curva 90° a pressare	RM122Y007	20x20/2
07538890	Curva 90° a pressare	RM122Y009	26x26/3
07538892	Curva 90° a pressare	RM122Y011	32x32/3
14003748	Curva 90° a pressare	RM122Y013	40x40/3.5
14003750	Curva 90° a pressare	RM122Y014	50x50/4
14003752	Curva 90° a pressare	RM122Y015	63x63/4.5
14003755	Curva 90° a pressare	RM122Y016	75x75/5

• Curva 90° a filettato M RM127

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538902	Curva 90° a filettato M 16/2	RM127Y033	1/2"
07538904	Curva 90° a filettato M 20/2	RM127Y037	1/2"
07538906	Curva 90° a filettato M 16/2	RM127Y043	3/4"
07538908	Curva 90° a filettato M 20/2	RM127Y047	3/4"
07538910	Curva 90° a filettato M 26/3	RM127Y049	3/4"
14003754	Curva 90° a filettato M 26/3	RM127Y058	1"
07538912	Curva 90° a filettato M 32/3	RM127Y059	1"

• Curva 90° a filettato F RM129

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538926	Curva 90° a filettato F 16/2	RM129Y033	1/2"
07538928	Curva 90° a filettato F 20/2	RM129Y037	1/2"
07538930	Curva 90° a filettato F 16/2	RM129Y043	3/4"
07538932	Curva 90° a filettato F 20/2	RM129Y047	3/4"
07538934	Curva 90° a filettato F 26/3	RM129Y049	3/4"
07538936	Curva 90° a filettato F 32/3	RM129Y059	1"
14003768	Curva 90° a filettato F 40/3.5	RM129Y066	1"1/4

• Curva 90° a filettato F con staffa RM139

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538948	Curva 90° a filettato F con staffa 16/2	RM139Y033	1/2"
07538950	Curva 90° a filettato F con staffa 20/2	RM139Y037	1/2"
07538952	Curva 90° a filettato F con staffa 26/3	RM139Y049	3/4"

• Raccordo a TEE RM150

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538964	Raccordo a TEE	RM150Y003	16x16x16
07538966	Raccordo a TEE	RM150Y007	20x20x20
07538968	Raccordo a TEE	RM150Y009	26x26x26
07538970	Raccordo a TEE	RM150Y011	32x32x32
14003786	Raccordo a TEE	RM150Y012	40x40x40
14003788	Raccordo a TEE	RM150Y013	50x50x50

• Raccordo a TEE ridotto RM151

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07538980	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y045	16x20x16
07538982	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y063	20x16x16
07538984	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y064	20x16x20
07538986	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y065	20x20x16
07538988	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y067	20x26x20
14003792	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y083	26x16x16
07538990	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y084	26x20x20
07538992	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y085	26x16x26
07538994	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y086	26x20x26
07538996	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y089	26x26x20
07538998	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y092	32x26x26
14003800	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y095	32x20x26
07539000	Raccordo a TEE ridotto	RM151Y093	32x26x32

• Raccordo a TEE filettato F RM154

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07539032	Raccordo a TEE filettato F	RM154Y033	16x1/2"x16
07539034	Raccordo a TEE filettato F	RM154Y037	20x1/2"x20
07539036	Raccordo a TEE filettato F	RM154Y049	26x3/4"x26
14003822	Raccordo a TEE filettato F	RM154Y056	40x3/4"x40
14003834	Raccordo a TEE filettato F	RM154Y077	50x1"1/2x50

• Raccordo a TEE filettato M RM153

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07539024	Raccordo a TEE filettato M	RM153Y033	16x1/2"x16
07539026	Raccordo a TEE filettato M	RM153Y037	20x1/2"x20
07539028	Raccordo a TEE filettato M	RM153Y049	26x3/4"x26
07539030	Raccordo a TEE filettato M	RM153Y059	32x1"x32

• Raccordo diritto con calotta RM179/179E

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
07539054	Raccordo diritto con calotta base Eurocono	RM179X103	3/4"-16/2
07539056	Raccordo diritto con calotta base Eurocono	RM179X106	3/4"-20/2
07539050	Raccordo diritto con calotta base adattatore	RM179X023	16x16/2
07539052	Raccordo diritto con calotta base adattatore	RM179X033	18x16/2

TUBAZIONE MULTISTRATO PUSHFIT

GEBERIT

• Tubi Pushfit in barre

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60063100	Tubi Pushfit in barre	619.020.00.1	16
60063102	Tubi Pushfit in barre	619.021.00.1	20
60063104	Tubi Pushfit in barre	619.022.00.1	25
60063106	Tubi Pushfit in barre	619.023.00.1	32
60063108	Tubi Pushfit in barre	619.024.00.1	40
60063110	Tubi Pushfit in barre	619.025.00.1	50
60063112	Tubi Pushfit in barre	619.026.00.1	63
60063114	Tubi Pushfit in barre	619.027.00.1	75

• Tubi in barre Melpa nero

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600004	Tubo Melpa nero	601.100	16
600005	Tubo Melpa nero	602.100	20
600006	Tubo Melpa nero	603.100	26
600122	Tubo Melpa nero	604.100	32
600123	Tubo Melpa nero	605.100	40
600308	Tubo Melpa nero	606.100	50
600392	Tubo Melpa nero	607.100	63
600352	Tubo Melpa nero	608.100	75

• Tubi Therm FlowFit in rotolo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60063130	Tubo FlowFit	619.131.00.1	16
60063132	Tubo FlowFit	619.133.00.1	20
60063134	Tubo FlowFit	619.135.00.2	25

• Tubi FlowFit in rotolo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60063136	Tubi FlowFit in rotolo	619.150.00.1	16
60063138	Tubi FlowFit in rotolo	619.151.00.1	20
60063140	Tubi FlowFit in rotolo	619.152.00.1	25

• Tubi in rotolo Monostrato Volex

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60108100	Tubo Monostrato Volex da 240 m	617.180.00.1	16
60108110	Tubo Monostrato Volex 600 m	617.190.00.1	16
60108120	Tubo Monostrato Volex da 120 m	617.170.00.1	16

• Tubi in rotolo nero Mepla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60000100	Rotolo Mepla 50mt	601.130.00.1	16
600001	Rotolo Mepla 100mt	601.130.00.2	16
60000200	Rotolo Mepla 50mt	602.130.00.1	20
600002	Rotolo Mepla 100mt	602.130.00.2	20
600003	Rotolo Mepla 50mt	603.110	26

• Tubi in rotolo blu Mepla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600490	rotolo blu Mepla ad isolamento	601.132	16
60000900	rotolo blu Mepla ad isolamento	601.135	16
600115	rotolo blu Mepla ad isolamento	602.135.00.1	20
600491	rotolo blu Mepla ad isolamento	602.132	20
600492	rotolo blu Mepla ad isolamento	603.133	26
600116	rotolo blu Mepla ad isolamento	603.135.00.1	26

• Tubi in rotolo meplatherm Mepla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600359	Tubo a rotolo meplatherm	601.230.00.1	16
600360	Tubo a rotolo meplatherm	602.230.00.1	20
600445	Tubo a rotolo meplatherm	603.230.00.1	26

• Tubi in rotolo meplatherm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600443	Rotolo meplatherm isolamento	601.232	16
600119	Rotolo meplatherm isolamento	601.235.00.1	16
600117	Rotolo meplatherm isolamento	602.235.00.1	20
600444	Rotolo meplatherm isolamento	602.232	20
600493	Rotolo meplatherm isolamento	603.232	26
600118	Rotolo meplatherm isolamento	603.235.00.1	26

GEBERIT

• Gomito di allacciamento 90° Mepla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600287	Gomito 90°	611.296.00.5	16x1/2
600158	Gomito 90°	611.293.00.5	16x1/2
600289	Gomito 90°	611.289.00.5	16x1/2"
600159	Gomito 90°	612.293.00.5	20x1/2
600299	Gomito 90°	612.296.00.5	20x1/2
600160	Gomito 90°	612.294.00.5	20x3/4
600290	Gomito 90°	612.289.00.5	20x1/2"
600161	Gomito 90°	613.294.00.5	26x3/4

• Gomito doppio di allacciamento 90° Mepla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60023420	Gomito doppio di allacciamento	601.273.005	16x1/2
60002000	Gomito doppio di allacciamento	612.306.00.5	20x1/2
60029900	Gomito doppio di allacciamento	612.305.00.5	20x1/2

• Gomito di allacciamento a TE 90° Mepla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600533	Gomito di allacciamento a TE	612.302.00.5	20-1/2
600532	Gomito di allacciamento a TE	612.301.00.5	20-1/2

• Gomito misto 90°Mepla maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600166	Gomito misto 90° maschio	611.252.00.5	16x1/2
600167	Gomito misto 90° maschio	612.252.00.5	20x1/2
600168	Gomito misto 90° maschio	612.253.00.5	20x3/4
600170	Gomito misto 90° maschio	613.254.00.5	26x1"
600169	Gomito misto 90° maschio	613.253.00.5	26x3/4
600171	Gomito misto 90° maschio	614.254.00.5	32x1"
600350	Gomito misto 90° maschio	606.255.00.5	50x1"1/2

• Gomito misto 90°Mepla femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600173	Gomito misto femmina	611.256.00.5	16x1/2
600174	Gomito misto femmina	612.256.00.5	20x1/2
600175	Gomito misto femmina	612.257.00.5	20x3/4
600176	Gomito misto femmina	613.257.00.5	26X3/4
600177	Gomito misto femmina	614.258.00.5	32x1"

• Gomito intermedio 90° Mepla in pvdf

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600430	Gomito intermedio 45°	623.271	26
600431	Gomito intermedio 45°	624.271	32
600432	Gomito intermedio 45°	625.271	40
600433	Gomito intermedio 45°	626.271	50
600393	Gomito intermedio 45°	627.271.00.5	63
600353	Gomito intermedio 45°	628.271	75
600434	Gomito intermedio 45°	623.245	26
600435	Gomito intermedio 45°	624.245	32
600436	Gomito intermedio 45°	625.245	40
600437	Gomito intermedio 45°	626.245	50
600394	Gomito intermedio 45°	627.245	63
600354	Gomito intermedio 45°	628.245	75

• Gomito Mepla in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600178	Gomito intermedio 90°	611.271.00.5	16
600179	Gomito intermedio 90°	612.271.00.5	20

• Gomito di allacciamento a 90° Mepla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600288	Gomito di allacciamento	611.277.00.5	16x1/2
600301	Gomito di allacciamento a TE	611.372.00.5	16x1/2
600300	Gomito di allacciamento	612.277.00.5	20x1/2
600302	Gomito di allacciamento a TE	612.372.005	20x1/2

• Raccordo a TE Mepla in pvdf

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600504	Raccordo a TE	621.310	16
600438	Raccordo a TE	622.310	20
600439	Raccordo a TE	623.310	26
600440	Raccordo a TE	624.310	32
600441	Raccordo a TE	625.310	40
600442	Raccordo a TE	626.310	50
600488	Raccordo a TE	627.310.00.1	63
600355	Raccordo a TE	628.310.00.1	75
600507	Raccordo a TE ridotto	622.313	16-20-16
600508	Raccordo a TE ridotto	622.314	20-16-16
600506	Raccordo a TE ridotto	622.312	20-20-16
600505	Raccordo a TE ridotto	622.311	20-16-20

• Raccordo a TE Mepla in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600187	Raccordo a TE	612.310.00.5	20
60004330	Raccordo a TE ridotto	612.314.00.5	20-16-16
60004320	Raccordo a TE ridotto	612.312.00.5	20-20-16
60004310	Raccordo a TE ridotto	612.311.00.5	20-16-20

• Raccordo a TE Mepla filettato femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600216	Raccordo a TE filettato F	611.362.00.5	16-1/2"-16
600208	Raccordo a TE filettato F	612.360.00.5	20-1/2"-20
600210	Raccordo a TE filettato F	613.361.00.5	26-1/2"-20
600209	Raccordo a TE filettato F	613.360.00.5	26-1/2"-26
600211	Raccordo a TE filettato F	613.362.00.5	26-3/4"-26
600212	Raccordo a TE filettato F	614.360.00.5	32-1/2"-32
600214	Raccordo a TE filettato F	614.363.00.5	32-1"-32
600389	Raccordo a TE filettato F	605.360.00.5	40-1/2"-40
600391	Raccordo a TE filettato F	605.363.00.5	40-1"-40
600356	Raccordo a TE filettato F	608.363.00.5	75-1"-75

• Giunto Mepla in pvdf

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600511	Giunto in PVDF	621.505	16
600400	Giunto in PVDF	622.505	20
600401	Giunto in PVDF	623.505	26
600402	Giunto in PVDF	624.505	32
600403	Giunto in PVDF	625.505	40
600404	Giunto in PVDF	626.505	50
600481	Giunto in PVDF	627.505.00.5	63
600357	Giunto in PVDF	628.505	75

• Giunto Mepla in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60022800	Giunto in ottone	611.505.00.5	16
60045910	Giunto in ottone	612.505.00.5	20

• Riduzione Mepla in pvdf

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600512	Riduzione	622.650	20x16
600513	Riduzione	623.650	26-16
600405	Riduzione	624.651	26-20
600406	Riduzione	624.651	32-20
600407	Riduzione	624.652	32-26
600408	Riduzione	625.651	40-20
600409	Riduzione	625.652	40-26
600410	Riduzione	625.653	40-32
600411	Riduzione	626.652	50-32
600412	Riduzione	626.653	50-40
600482	Riduzione	627.653.00.5	63-40
600483	Riduzione	627.654.00.5	63-50
600548	Riduzione	628.653.00.5	75-40
600549	Riduzione	628.654.00.5	75-50
600550	Riduzione	628.655.00.5	75-63

• Adattatore con filetto Mepla maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600238	Adattatore con filetto	611.535.00.5	16x1/2"
600239	Adattatore con filetto	612.535.00.5	20x1/2"
600240	Adattatore con filetto	612.536.00.5	20x3/4"
600241	Adattatore con filetto	613.535.00.5	26x1/2"
600243	Adattatore con filetto	613.537.00.5	26x1"
600242	Adattatore con filetto	613.536.00.5	26x3/4"
600244	Adattatore con filetto	614.537.00.5	32x1"

• Adattatore con filetto Mepla femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600247	Adattatore con filetto femmina	611.555.00.5	16-1/2"
600248	Adattatore con filetto femmina	612.555.00.5	20-1/2"
600249	Adattatore con filetto femmina	612.556.00.5	20-3/4"
600251	Adattatore con filetto femmina	613.557.00.5	26-1"
600250	Adattatore con filetto femmina	613.556.00.5	26-3/4"
600252	Adattatore con filetto femmina	614.557.00.5	32-1"

• Bocchettone Mepla svitabile

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600233	Bocchettone Mepla svitabile	601.571.00.5	16
600234	Bocchettone Mepla svitabile	602.571.00.5	20
600245	Bocchettone Mepla svitabile	603.571.00.5	26
60023700	Bocchettone Mepla svitabile	606.571.00.5	50

• Bocchettone Mepla svitabile femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60036330	Bocchettone svitabile femmina	601.595.00.5	16x1/2"
60051810	Bocchettone svitabile femmina	602.595.00.5	20x12"
60036332	Bocchettone svitabile femmina	603.595.00.5	26X3/4"

• Giunto scorrevole in bronzo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
600464	Giunto scorrevole in bronzo	601.575.00.5	16
600465	Giunto scorrevole in bronzo	602.575.00.5	20
600466	Giunto scorrevole in bronzo	603.575.00.5	26
600494	Giunto scorrevole in bronzo	604.575.00.5	32
600495	Giunto scorrevole in bronzo	605.575.00.5	40
600008	Giunto scorrevole in bronzo	606.575.00.5	50

• Adattatore Mepla con terminale maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60107300	Adattatore Mepla	601.508.00.5	16x15
60107302	Adattatore Mepla	603.508.00.5	26x22

• Raccordo filettato Mepla per collettore

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
60025700	Collettore a 3 vie	612.423.00.1	3/4
60025800	Collettore a 3 vie	613.423.00.1	1"x3/4
60025600	Collettore a 2 vie	613.422.00.1	1"x3/4
60026300	Nipplo per collettore	611.623.00.5	3/4"x16
60026400	Nipplo per collettore	612.623.00.5	3/4"x20

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN RAME

TUBAZIONE IN RAME

Rame

• Tubo in rame nudo verghe in barre

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129206	Tubo in rame nudo	040300	10x1
129007	Tubo in rame nudo	040400	12x1
129008	Tubo in rame nudo	040500	14x1
129073	Tubo in rame nudo	040550	15x1
129009	Tubo in rame nudo	040600	16x1
129031	Tubo in rame nudo	040700	18x1
129039	Tubo in rame nudo	040800	22x1
129040	Tubo in rame nudo	040900	28x1
129041	Tubo in rame nudo	041000	35x1
129042	Tubo in rame nudo	041100	42x1
12907301	Tubo in rame	000000	15x1.5
12903101	Tubo in rame	040710	18x1.5
12903901	Tubo in rame	041300	22x1.5
12904001	Tubo in rame	041400	28x1.5
12904101	Tubo in rame	041500	35x1.5
12904201	Tubo in rame	041600	42x1.5
129043	Tubo in rame	041700	54x1.5
12904302	Tubo in rame	041800	54x2
12920701	Tubo in rame	041900	64x1.5
12920702	Tubo in rame	-	64x2
12920704	Tubo in rame	-	76x2
12920706	Tubo in rame	-	88.9x2

• Tubi in rame nudi verghe in rotoli

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129011	Tubo in rame nudo	030100	6x1
129012	Tubo in rame nudo	030200	8x1
129026	Tubo in rame nudo	030300	10x1
129027	Tubo in rame nudo	030400	12x1
129028	Tubo in rame nudo	030500	14x1
129074	Tubo in rame nudo	030550	15x1
129029	Tubo in rame nudo	030600	16x1
129030	Tubo in rame nudo	030700	18x1
129010	Tubo in rame nudo	030800	22x1
12901001	Tubo in rame nudo	030900	22x1.5

• Tubo in rame rivestito PE per riscaldamento e idrosanitari

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129033	Tubo rame star Lex	020300	10x1
129034	Tubo rame star Lex	020400	12x1
129035	Tubo rame star Lex	020500	14x1
129072	Tubo rame star Lex	020550	15x1
129036	Tubo rame star Lex	020600	16x1
129037	Tubo rame star Lex	020700	18x1
129061	Tubo rame star Lex	020800	22x1

• Tubo in rame in PVC per riscaldamento e idrosanitari

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129001	Tubo in rame PVC star	010300	10x1
129002	Tubo in rame PVC star	010400	12x1
129003	Tubo in rame PVC star	010500	14x1
129071	Tubo in rame PVC star	010550	15x1
129004	Tubo in rame PVC star	010600	16x1
129005	Tubo in rame PVC star	010700	18x1
129032	Tubo in rame PVC star	010800	22x1

• Tubi in rame preisolati per split

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12912901	Tubi in rame preisolati 50mt	0851001	1/4x0.8
129129	Tubi in rame preisolati 25mt	085100	1/4x0.8
12913001	Tubi in rame preisolati 50mt	0853001	3/8x0.8
129130	Tubi in rame preisolati 25mt	085300	3/8x0.8
12913101	Tubi in rame preisolati 50mt	0854001	1/2x0.8
129131	Tubi in rame preisolati 25mt	085400	1/2x0.8
129729	Tubi in rame preisolati 25mt	085700	7/8x1
12971801	Tubi in rame preisolati 50mt	0875001	5/8x1
129718	Tubi in rame preisolati 25mt	087500	5/8x1
12971601	Tubi in rame preisolati 50mt	0873001	3/8x1
129716	Tubi in rame preisolati 25mt	087300	3/8x1
00895020	Tubi in rame preisolati 25mt	085600	3/4x1
12971501	Tubi in rame preisolati 50mt	0871001	1/4x1
129715	Tubi in rame preisolati 25mt	087100	1/4x1
12971701	Tubi in rame preisolati 50mt	0874001	1/2x1
129717	Tubi in rame preisolati 25mt	087400	1/2x1

• Tubo in rame sclim PL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
002730	Tubo in rame sclim 25M	0500094	1/4x0.8
002731	Tubo in rame sclim 25M	0500097	3/8x0.8
002732	Tubo in rame sclim 25M	0500102	1/2x0.8
002740	Tubo in rame sclim 25M	0500106	5/8x1
002742	Tubo in rame sclim 25M	0500107	3/4x1
002744	Tubo in rame sclim 25M	0500108	7/8x1
00273001	Tubo in rame sclim 50M	0500095	1/4x0.8
00273101	Tubo in rame sclim 50M	0500098	3/8x0.8
00273201	Tubo in rame sclim 50M	0500103	1/2x0.8
002736	Tubo in rame sclim 50M	0500099	3/8x1
002734	Tubo in rame sclim 50M	0500096	1/4x1
002738	Tubo in rame sclim 50M	0500104	1/2x1

• Tubo in rame Refrigerante

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00859703	Tubo in rame	VER.MT(4)	3/4"
00859706	Tubo in rame	VER.MT(4)	5/8"
00859702	Tubo in rame	VER.MT(4)	7/8"
00859707	Tubo in rame	VER.MT(4)	1"
00859900	Tubo in rame	VER.MT(5)	1"1/4
00859700	Tubo in rame	VER.MT(4)	1"1/8
00859714	Tubo in rame	VER.MT(5)	1"3/8
00859704	Tubo in rame	VER.MT(4)	1"5/8
00859715	Tubo in rame	VER.MT(5)	2"1/8
00859712	Tubo in rame	VER.MT(5)	2"1/8

• Tubo rame con rivestimento giallo per gas



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
129176	Tubo rame Star	15300	10x1
129177	Tubo rame Star	15400	12x1
129178	Tubo rame Star	15500	14x1
129179	Tubo rame Star	15600	16x1
129180	Tubo rame Star	15700	18x1
129181	Tubo rame Star	15800	22x1.5

• Tubo rame preisolati con guaina in PE per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12918512	Tubo rame Star gas	016400	12x1
12918514	Tubo rame Star gas	016500	14x1
12918515	Tubo rame Star gas	016550	15x1
12918516	Tubo rame Star gas	016600	16x1
12918518	Tubo rame Star gas	016700	18x1
12918522	Tubo rame Star gas	16800	22x1.5

RACCORDI A PRESSARE

FRABO

• Curva 90° M/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039677	Curva 90° M/F	RS9001012012000	12
83039678	Curva 90° M/F	RS9001015015000	15
83039679	Curva 90° M/F	RS9001018018000	18
83039680	Curva 90° M/F	RS9001022022000	22
83039681	Curva 90° M/F	RS9001028028000	28
83039682	Curva 90° M/F	RS9001035035000	35
83039683	Curva 90° M/F	RS9001042042000	42
83039684	Curva 90° M/F	RS9001054054000	54

• Curva 90° M/F in rame RR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039500	Curva 90° M/F in rame	RR9001076076000	76
83039501	Curva 90° M/F in rame	RR9001089089000	89
83039502	Curva 90° M/F in rame	RR9001108108000	108

• Curva 90° F/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039685	Curva 90° F/F in rame	RS9002012012000	12
83039686	Curva 90° F/F in rame	RS9002015015000	15
83039687	Curva 90° F/F in rame	RS9002018018000	18
83039688	Curva 90° F/F in rame	RS9002022022000	22
83039689	Curva 90° F/F in rame	RS9002028028000	28
83039690	Curva 90° F/F in rame	RS9002035035000	35
83039691	Curva 90° F/F in rame	RS9002042042000	42
83039692	Curva 90° F/F in rame	RS9002054054000	54

• Curva 90° F/F in rame RR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039503	Curva 90° F/F in rame	RR9002076076000	76
83039504	Curva 90° F/F in rame	RR9002089089000	89
83039505	Curva 90° F/F in rame	RR9002108108000	108

• Curva 45° M/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039693	Curva 45° M/F in rame	RS9040012012000	12
83039694	Curva 45° M/F in rame	RS9040015015000	15
83039695	Curva 45° M/F in rame	RS9040018018000	18
83039696	Curva 45° M/F in rame	RS9040022022000	22
83039697	Curva 45° M/F in rame	RS9040028028000	28
83039698	Curva 45° M/F in rame	RS9040035035000	35
83039699	Curva 45° M/F in rame	RS9040042042000	42
83039700	Curva 45° M/F in rame	RS9040054054000	54

• Curva 45° M/F in rame RR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039506	Curva 45° M/F in rame	RR9040076076000	76
83039507	Curva 45° M/F in rame	RR9040089089000	89
83039508	Curva 45° M/F in rame	RR9040108108000	108

• Curva 45° F/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039701	Curva 45° F/F in rame	RS9041012012000	12
83039702	Curva 45° F/F in rame	RS9041015015000	15
83039703	Curva 45° F/F in rame	RS9041018018000	18
83039704	Curva 45° F/F in rame	RS9041022022000	22
83039705	Curva 45° F/F in rame	RS9041028028000	28
83039706	Curva 45° F/F in rame	RS9041035035000	35
83039707	Curva 45° F/F in rame	RS9041042042000	42
83039708	Curva 45° F/F in rame	RS9041054054000	54

• Curva 45° F/F in rame RR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039509	Curva 45° F/F in rame	RR9041076076000	76
83039510	Curva 45° F/F in rame	RR9041089089000	89
83039511	Curva 45° F/F in rame	RR9041108108000	108

• Manicotto con battuta F/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039789	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270012012000	12
83039790	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270015015000	15
83039791	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270018018000	18
83039792	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270022022000	22
83039793	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270028028000	28
83039794	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270035035000	35
83039795	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270042042000	42
83039796	Manicotto con battuta F/F in rame	RS9270054054000	54

• Manicotto con battuta F/F in rame RR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039527	Manicotto con battuta F/F in rame	RR9270076076000	76
83039528	Manicotto con battuta F/F in rame	RR9270089089000	89
83039529	Manicotto con battuta F/F in rame	RR9270108108000	108

• Manicotto passante F/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039797	Manicotto passante F/F in rame	RS9271012012000	12
83039798	Manicotto passante F/F in rame	RS9271015015000	15
83039799	Manicotto passante F/F in rame	RS9271018018000	18
83039801	Manicotto passante F/F in rame	RS9271028028000	28
83039800	Manicotto passante F/F in rame	RS9271022022000	22
83039802	Manicotto passante F/F in rame	RS9271035035000	35
83039803	Manicotto passante F/F in rame	RS9271042042000	42
83039804	Manicotto passante F/F in rame	RS9271054054000	54

• TEE F/F/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039717	TEE F/F/F in rame	RS9130012012012	12
83039718	TEE F/F/F in rame	RS9130015015015	15
83039719	TEE F/F/F in rame	RS9130018018018	18
83039720	TEE F/F/F in rame	RS9130022022022	22
83039721	TEE F/F/F in rame	RS9130028028028	28
83039722	TEE F/F/F in rame	RS9130035035035	35
83039723	TEE F/F/F in rame	RS9130042042042	42
83039724	TEE F/F/F in rame	RS9130054054054	54

• TEE F/F/F in rame RR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039512	TEE F/F/F in rame	RR9130076076076	76
83039513	TEE F/F/F in rame	RR9130089089089	89
83039514	TEE F/F/F in rame	RR9130108108108	108

• TEE F/F/F in rame RS ridotta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039725	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131012015012	12x15x12
83039726	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131015012012	15x12x12
83039727	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131015012015	15x12x15
83039728	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131015015012	15x15x12
83039729	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131015018015	15x18x15
83039730	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131015022015	15x22x15
83039731	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131018012018	18x12x18
83039732	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131018015015	18x15x15
83039733	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131018015018	18x15x18
83039734	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131018018015	18x18x15
83039735	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131018022018	18x22x18
83039736	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022012022	22x12x22
83039737	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022015015	22x15x15
83039738	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022015018	22x15x18
83039739	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022015022	22x15x22
83039740	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022018015	22x18x15
83039741	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022018018	22x18x18
83039742	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022018022	22x18x22
83039743	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022022015	22x22x15
83039744	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022022018	22x22x18
83039745	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131022028022	22x28x22
83039746	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131028015022	28x15x22
83039747	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131028015028	28x15x28
83039748	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131028018022	28x18x22
83039749	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131028018028	28x18x28
83039750	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131028022022	28x22x22
83039751	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131028022028	28x22x28
83039752	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131028028022	28x28x22
83039753	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131035015035	35x15x35
83039755	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131035022028	35x22x28
83039754	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131035018035	35x18x35
83039756	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131035022035	35x22x35
83039757	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131035028028	35x28x28
83039758	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131035028035	35x28x35
83039759	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131042022042	42x22x42
83039760	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131042028042	42x28x42
83039761	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131042035042	42x35x42
83039762	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131054022054	54x22x54
83039763	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131054028054	54x28x54
83039764	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131054035054	54x35x54
83039765	TEE F/F/F in rame ridotta	RS9131054042054	54x42x54

• TEE F/F/F in rame RR ridotta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039515	TEE F/F/F in rame ridotta	RR9131076054076	76x54x76
83039516	TEE F/F/F in rame ridotta	RR9131089054089	89x54x89
83039517	TEE F/F/F in rame ridotta	RR9131089076089	89x76x89
83039518	TEE F/F/F in rame ridotta	RR9131108054108	108x54x108
83039519	TEE F/F/F in rame ridotta	RR9131108076108	108x76x108
83039520	TEE F/F/F in rame ridotta	RR9131108089108	108x89x108

• Riduzione M/F in rame RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039774	Riduzione M/F in rame	RS9243015012000	15x12
83039775	Riduzione M/F in rame	RS9243018012000	18x12
83039776	Riduzione M/F in rame	RS9243018015000	18x15
83039777	Riduzione M/F in rame	RS9243022015000	22x15
83039778	Riduzione M/F in rame	RS9243022018000	22x18
83039779	Riduzione M/F in rame	RS9243028015000	28x15
83039780	Riduzione M/F in rame	RS9243028018000	28x18
83039781	Riduzione M/F in rame	RS9243028022000	28x22
83039782	Riduzione M/F in rame	RS9243035022000	35x22
83039783	Riduzione M/F in rame	RS9243035028000	35x28
83039784	Riduzione M/F in rame	RS9243042022000	42x22
83039785	Riduzione M/F in rame	RS9243042028000	42x28
83039786	Riduzione M/F in rame	RS9243042035000	42x35
83039787	Riduzione M/F in rame	RS9243054035000	54x35
83039788	Riduzione M/F in rame	RS9243054042000	54x42

• Gomito 90° F/filetto femmina in bronzo RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039533	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A12012000	1/2x12
83039534	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A12015000	1/2x15
83039535	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A12018000	1/2x18
83039536	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A12022000	1/2x22
83039537	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A34015000	3/4x15
83039538	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A34018000	3/4x18
83039539	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A34022000	3/4x22
83039540	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A34028000	3/4x28
83039541	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A38012000	3/8x12
83039542	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090A38015000	3/8x15
83039543	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090B01022000	1x22
83039544	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090B01028000	1x28
83039545	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090B12042000	1 1/2x42
83039546	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090B14035000	1 1/4x35
83039547	Gomito 90° F/filetto femmina	RS8090C02054000	2x54

• Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039548	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092A12012000	1/2x12
83039549	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092A12015000	1/2x15
83039550	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092A12018000	1/2x18
83039551	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092A34018000	3/4x18
83039552	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092A34022000	3/4x22
83039553	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092A38012000	3/8x12
83039554	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092A38015000	3/8x15
83039555	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092B01028000	1x28
83039556	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092B12042000	1.1/2x42
83039557	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092B14035000	1.1/4x35
83039558	Gomito 90° F/filetto maschio in bronzo	RS8092C02054000	2x54

• TEE F/filetto femmina/F in bronzo RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039559	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130012A12012	1/2x12
83039560	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130015A12015	1/2x15
83039561	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130015A38015	3/8x15
83039562	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130018A12018	1/2x18
83039563	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130022A12022	1/2x22
83039564	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130022A34022	3/4x22
83039565	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130028A12028	1/2x28
83039566	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130028A34028	3/4x28
83039567	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130028B01028	1x28
83039568	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130035A12035	1/2x35
83039569	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130042A12042	1/2x42
83039570	TEE F/filetto femmina/F in bronzo	RS8130054A12054	1/2x54

• Manicotto F/filetto maschio in bronzo RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039582	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B01028000	1x28
83039581	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B01022000	1x22
83039580	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A38015000	3/8x15
83039579	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A38012000	3/8x12
83039578	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A34028000	3/4x28
83039577	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A34022000	3/4x22
83039576	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A34018000	3/4x18
83039575	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A34015000	3/4x15
83039574	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A12022000	1/2x22
83039573	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A12018000	1/2x18
83039572	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A12015000	1/2x15
83039571	Manicotto F/filetto maschio	RS8243A12012000	1/2x12
83039583	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B01035000	1x35
83039584	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B12035000	1 1/2x35
83039585	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B12042000	1 1/2x42
83039586	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B12054000	1 1/2x54
83039587	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B14028000	1 1/4x28
83039588	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B14035000	1 1/4x35
83039589	Manicotto F/filetto maschio	RS8243B14042000	1 1/4x42
83039590	Manicotto F/filetto maschio	RS8243C02054000	2x54

• Manicotto F/filetto femmina in bronzo RS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039607	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A12012000	1/2x12
83039617	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A38012000	3/8x12
83039612	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A34015000	3/4x15
83039608	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A12015000	1/2x15
83039615	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A34028000	3/4x28
83039611	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A12028000	1/2x28
83039613	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A34018000	3/4x18
83039609	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A12018000	1/2x18
83039614	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A34022000	3/4x22
83039610	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A12022000	1/2x22
83039619	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270B01022000	1x22
83039618	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A38015000	3/8x15
83039620	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270B01028000	1x28
83039623	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270B14028000	1.1/4x28
83039621	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270B01035000	1x35
83039616	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270A34035000	3/4x35
83039624	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270B14035000	1.1/4x35
83039625	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270B14042000	1.1/4x42
83039622	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270B12042000	1.1/2x42
83039626	Manicotto F/filetto femmina in bronzo	RS8270C02054000	2x54

• Gomito F/filetto femmina con flangia in bronzo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83039673	Gomito F/filetto femmina con flangia	RS8471A12012000	1/2x12
83039674	Gomito F/filetto femmina con flangia	RS8471A12015000	1/2x15
83039675	Gomito F/filetto femmina con flangia	RS8471A12018000	1/2x18
83039676	Gomito F/filetto femmina con flangia	RS8471A34022000	3/4x22

• Manicotto F/filetto maschio RB

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
83038446	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B01022000	1x22
83038447	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B01028000	1x28
83038448	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B01035000	1x35
83038449	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B12035000	1.1/2x35
83038450	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B12042000	1.1/2x42
83038451	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B12054000	1.1/2x54
83038452	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B14028000	1.1/4x28
83038453	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B14035000	1.1/4x35
83038454	Manicotto F/filetto maschio	RB4243B14042000	1.1/4x42

SERIE 4000

Conex | Bänninger

• Gomito a 90° F/F in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122179	Gomito a 90° F/F	4090G012004000	1/2x12
122180	Gomito a 90° F/F	4090G014004000	1/2x14
245469	Gomito a 90° F/F	4090G015004000	1/2x15
122181	Gomito a 90° F/F	4090G016004000	1/2x16
122940	Gomito a 90° F/F	4090G016006000	3/4x16
122182	Gomito a 90° F/F	4090G018004000	1/2x18
122183	Gomito a 90° F/F	4090G018006000	3/4x18
04949320	Gomito a 90° F/F	4090G022004000	1/2x22
122184	Gomito a 90° F/F	4090G022006000	3/4x22
184639	Gomito a 90° F/F	4090G022008000	1"x22
122970	Gomito a 90° F/F	4090G028006000	3/4x28
122925	Gomito a 90° F/F	4090G028008000	1"x28

• Gomito a 90° M/F in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122186	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G012003000	3/8x12
122189	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G014004000	1/2x14
123610	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G015004000	1/2x15
122190	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G016004000	1/2x16
122191	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G018004000	1/2x18
184592	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G018006000	3/4x18
184593	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G022006000	3/4x22
184595	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G028006000	3/4x28
184596	Gomito a 90° M/F in ottone	4092G028008000	1x28

• Bocchettone a 90° M/F con sede conica

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12227504	Bocchettone a 90° M/F	4098G015004000	15x1/2"

• Tee F/F/filetto F in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122220	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G012004012	1/2x12"
122221	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G014004014	1/2x14"
244693	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G015004015	1/2x15"
122222	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G016004016	1/2x16"
122223	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G018004018	1/2x18"
244661	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G018006018	3/4x18"
04949200	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G022004022	1/2x22"
122953	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G022006022	3/4x22"
12227414	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G028004028	1/2x28"
122936	Tee F/F/filetto F in ottone	4130G028006028	3/4x28"

• Manicotto ridotto F/ filetto M in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122192	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G010003000	3/8x10
122956	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G010004000	1/2x10
122193	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G012003000	3/8x12
122195	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G012004000	1/2x12
122194	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G014003000	3/8x14
122196	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G014004000	1/2x14
245466	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G015003000	3/8x15
244674	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G015004000	1/2x15
245467	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G015006000	3/4x15
122197	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G016004000	1/2x16
122199	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G016006000	3/4x16
122198	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G018004000	1/2x18
122200	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G018006000	3/4x18
245472	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G022004000	1/2x22
122201	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G022006000	3/4x22
184606	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G022008000	1"x22
122938	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G028006000	3/4x28
122202	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G028008000	1"x28
123971	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G028010000	1"1/4x28
122203	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G035008000	1"x35
122204	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G035010000	1"1/4x35
132380	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G042012000	1"1/2x42
184735	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G054016000	2"x54
18473510	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G064020000	2"1/2x64
18473512	Manicotto ridotto F/ filetto M	4243G076020000	2"1/2x76

• Manicotto F/filetto F in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12220500	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G008002000	1/4x9
122205	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G010003000	3/8x10
122206	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G012003000	3/8x12
122208	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G012004000	1/2x12
122207	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G014003000	3/8x14
122209	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G014004000	1/2x14
245463	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G015003000	3/8x15
245464	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G015004000	1/2x15
245465	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G015006000	3/4x15
122210	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G016004000	1/2x16
122043	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G016006000	3/4x16
123531	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G016006000	3/4x16
122937	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G018004000	1/2x18
122211	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G018006000	3/4x18
122969	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G022004000	1/2x22
122212	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G022006000	3/4x22
122215	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G022008000	1x22
123579	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G028006000	3/4x28
122214	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G028008000	1x28
245473	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G028010000	1"1/4x28
12200804	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G035008000	1"x35
18461023	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G035010000	1"1/4x35
184610	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G042010000	1"1/4x42
245474	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G042012000	1"1/2x42
24547410	Manicotto F/filetto F in ottone	4270G054016000	2"x54

• Bocchettone F/filetto M in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
244307	Bocchettone F/filetto M	4341G012003000	12x3/8
244350	Bocchettone F/filetto M	4341G012003000	12x3/8
244315	Bocchettone F/filetto M	4341G014004000	14x1/2
244314	Bocchettone F/filetto M	4341G016004000	16x1/2
244312	Bocchettone F/filetto M	4341G018004000	18x1/2
244313	Bocchettone F/filetto M	4341G018006000	18x3/4
244303	Bocchettone F/filetto M	4341G022006000	22x3/4"
244317	Bocchettone F/filetto M	4341G022008000	22x1"

• Gomito a 90° F/F flangiato in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122224	Gomito a 90° F/F flangiato	4471G012004000	12x1/2
122225	Gomito a 90° F/F flangiato	4471G014004000	14x1/2
184638	Gomito a 90° F/F flangiato	4471G015004000	15x1/2
184632	Gomito a 90° F/F flangiato	4471G016004000	16x1/2
184633	Gomito a 90° F/F flangiato	4471G018004000	18x1/2
184635	Gomito a 90° F/F flangiato	4471G022004000	22x1/2
184636	Gomito a 90° F/F flangiato	4471G022006000	22x3/4

• Gomito a 90° F/F con 2 flange in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12227468	Gomito a 90° F/F con 2 flange	4472G012004000	12x1/2"
12227472	Gomito a 90° F/F con 2 flange	4472G014004000	14x1/2"
12227464	Gomito a 90° F/F con 2 flange	4472G015004000	15x1/2"
12227478	Gomito a 90° F/F con 2 flange	4472G016004000	16x1/2"
12227480	Gomito a 90° F/F con 2 flange	4472G018004000	18x1/2"
12227484	Gomito a 90° F/F con 2 flange	4472G022006000	22x3/4"

SERIES 5000

Conex | Bänninger

• Curva a 90° M/F 5001A in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
184472	Curva a 90° M/F	5001A010000000	10
184473	Curva a 90° M/F	5001A012000000	12
184474	Curva a 90° M/F	5001A014000000	14
245450	Curva a 90° M/F	5001A015000000	15
184461	Curva a 90° M/F	5001A016000000	16
184462	Curva a 90° M/F	5001A018000000	18
184476	Curva a 90° M/F	5001A022000000	22
184477	Curva a 90° M/F	5001A028000000	28
184478	Curva a 90° M/F	5001A035000000	35
184480	Curva a 90° M/F	5001A042000000	42

• Curva a 90° F/F 5002A in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
184463	Curva a 90° F/F	5002A010000000	10
184464	Curva a 90° F/F	5002A012000000	12
184465	Curva a 90° F/F	5002A014000000	14
244673	Curva a 90° F/F	5002A015000000	15
184460	Curva a 90° F/F	5002A016000000	16
122983	Curva a 90° F/F	5002A018000000	18
184458	Curva a 90° F/F	5002A022000000	22
184467	Curva a 90° F/F	5002A028000000	28
184471	Curva a 90° F/F	5002A054000000	54
184468	Curva a 90° F/F	5002A035000000	35
184470	Curva a 90° F/F	5002A042000000	42

• Curva a 45° M/F 5040 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
184494	Curva a 45° M/F	5040 010000000	10
184495	Curva a 45° M/F	5040 012000000	12
184496	Curva a 45° M/F	5040 014000000	14
184498	Curva a 45° M/F	5040 016000000	16
184499	Curva a 45° M/F	5040 018000000	18
184500	Curva a 45° M/F	5040 022000000	22
184501	Curva a 45° M/F	5040 028000000	28
184502	Curva a 45° M/F	5040 035000000	35
184504	Curva a 45° M/F	5040 042000000	42
184505	Curva a 45° M/F	5040 054000000	54

• Curva a 45° F/F 5041 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
184482	Curva a 45° F/F	5041 010000000	10
184483	Curva a 45° F/F	5041 012000000	12
184484	Curva a 45° F/F	5041 014000000	14
245454	Curva a 45° F/F	5041 015000000	15
184486	Curva a 45° F/F	5041 016000000	16
184487	Curva a 45° F/F	5041 018000000	18
184488	Curva a 45° F/F	5041 022000000	22
184489	Curva a 45° F/F	5041 028000000	28
12228155	Curva a 45° F/F	5041 032000000	32
184490	Curva a 45° F/F	5041 035000000	35
184492	Curva a 45° F/F	5041 042000000	42
184493	Curva a 45° F/F	5041 054000000	54
184485	Curva a 45° F/F	5041 076000000	76

• Gomito a 90° F/F 5090 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
184587	Gomito a 90° F/F	5090 008000000	8
122086	Gomito a 90° F/F	5090 010000000	10
122087	Gomito a 90° F/F	5090 012000000	12
122088	Gomito a 90° F/F	5090 014000000	14
122090	Gomito a 90° F/F	5090 016000000	16
122091	Gomito a 90° F/F	5090 018000000	18
122092	Gomito a 90° F/F	5090 022000000	22
122093	Gomito a 90° F/F	5090 028000000	28
12209310	Gomito a 90° F/F	5090 032000000	32
122094	Gomito a 90° F/F	5090 035000000	35
122095	Gomito a 90° F/F	5090 042000000	42
184588	Gomito a 90° F/F	5090 054000000	54

• Gomito a 90°M/F 5092 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122096	Gomito a 90°M/F	5092 010000000	10
122097	Gomito a 90°M/F	5092 012000000	12
122098	Gomito a 90°M/F	5092 014000000	14
122100	Gomito a 90°M/F	5092 016000000	16
122101	Gomito a 90°M/F	5092 018000000	18
122102	Gomito a 90°M/F	5092 022000000	22
122103	Gomito a 90°M/F	5092 028000000	28
122104	Gomito a 90°M/F	5092 035000000	35
122105	Gomito a 90°M/F	5092 042000000	42
184590	Gomito a 90°M/F	5092 054000000	54

• Tee F/F/F 5130 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122076	Tee F/F/F in rame	5130 010010010	10
122077	Tee F/F/F in rame	5130 012012012	12
122078	Tee F/F/F in rame	5130 014014014	14
244309	Tee F/F/F in rame	5130 015015015	15
122080	Tee F/F/F in rame	5130 016016016	16
122081	Tee F/F/F in rame	5130 018018018	18
122082	Tee F/F/F in rame	5130 022022022	22
122083	Tee F/F/F in rame	5130 028028028	28
122084	Tee F/F/F in rame	5130 035035035	35
122085	Tee F/F/F in rame	5130 042042042	42
184528	Tee F/F/F in rame	5130 054054054	54

• Manicotto ridotto F/F 5240 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122147	Manicotto ridotto F/F	5240 012010000	12-10
122148	Manicotto ridotto F/F	5240 014010000	14-10
122149	Manicotto ridotto F/F	5240 014012000	14-12
244233	Manicotto ridotto F/F	5240 015012000	15-12
122151	Manicotto ridotto F/F	5240 016010000	16-10
122152	Manicotto ridotto F/F	5240 016012000	16-12
122153	Manicotto ridotto F/F	5240 016014000	16-14
122155	Manicotto ridotto F/F	5240 018012000	18-12
122156	Manicotto ridotto F/F	5240 018014000	18-14
122158	Manicotto ridotto F/F	5240 018016000	18-16
122160	Manicotto ridotto F/F	5240 022012000	22-14
122162	Manicotto ridotto F/F	5240 022016000	22-16
122163	Manicotto ridotto F/F	5240 022018000	22-18
122165	Manicotto ridotto F/F	5240 028014000	28-14
122167	Manicotto ridotto F/F	5240 028016000	28-16
122168	Manicotto ridotto F/F	5240 028018000	28-18
122169	Manicotto ridotto F/F	5240 028022000	28-22
122166	Manicotto ridotto F/F	5240 035018000	35-18
122171	Manicotto ridotto F/F	5240 035022000	35-22
122172	Manicotto ridotto F/F	5240 035028000	35-28
122174	Manicotto ridotto F/F	5240 042028000	42-28
122175	Manicotto ridotto F/F	5240 042035000	42-35
122173	Manicotto ridotto F/F	5240 054042000	54-42

• Manicotto ridotto M/F 5243 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122122	Manicotto ridotto M/F	5243 012010000	12-10
122123	Manicotto ridotto M/F	5243 014010000	14-10
122124	Manicotto ridotto M/F	5243 014012000	14-12
122125	Manicotto ridotto M/F	5243 016010000	16-10
122126	Manicotto ridotto M/F	5243 016012000	16-12
122127	Manicotto ridotto M/F	5243 016014000	16-14
122128	Manicotto ridotto M/F	5243 018012000	18-12
122129	Manicotto ridotto M/F	5243 018014000	18-14
245457	Manicotto ridotto M/F	5243 018015000	18-15
122131	Manicotto ridotto M/F	5243 018016000	18-16
122132	Manicotto ridotto M/F	5243 022012000	22-12
122133	Manicotto ridotto M/F	5243 022014000	22-14
245458	Manicotto ridotto M/F	5243 022015000	22-15
122137	Manicotto ridotto M/F	5243 028012000	28-12
122135	Manicotto ridotto M/F	5243 022016000	22-16
122136	Manicotto ridotto M/F	5243 022018000	22-18
122138	Manicotto ridotto M/F	5243 028014000	28-14
122140	Manicotto ridotto M/F	5243 028016000	28-16
122141	Manicotto ridotto M/F	5243 028018000	28-18
122142	Manicotto ridotto M/F	5243 028022000	28-22
244213	Manicotto ridotto M/F	5243 035018000	35-18
122144	Manicotto ridotto M/F	5243 035022000	35-22
122145	Manicotto ridotto M/F	5243 035028000	35-28
122146	Manicotto ridotto M/F	5243 042028000	42-28
123992	Manicotto ridotto M/F	5243 054022000	54-22
122139	Manicotto ridotto M/F	5243 054028000	54-28
122143	Manicotto ridotto M/F	5243 054035000	54-35

• Manicotto con battuta F/F 5270 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122106	Manicotto con battuta F/F	5270 010000000	10
122107	Manicotto con battuta F/F	5270 012000000	12
122108	Manicotto con battuta F/F	5270 014000000	14
244675	Manicotto con battuta F/F	5270 015000000	15
122110	Manicotto con battuta F/F	5270 016000000	16
122111	Manicotto con battuta F/F	5270 018000000	18
122112	Manicotto con battuta F/F	5270 022000000	22
122113	Manicotto con battuta F/F	5270 028000000	28
122114	Manicotto con battuta F/F	5270 032000000	35
122115	Manicotto con battuta F/F	5270 035000000	42
122216	Manicotto con battuta F/F	5270 042000000	54

• Calotta F 5301 in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
122985	Calotta F in rame	5301 012000000	12
122986	Calotta F in rame	5301 014000000	14
245461	Calotta F in rame	5301 015000000	15
122988	Calotta F in rame	5301 016000000	16
122989	Calotta F in rame	5301 018000000	18
122990	Calotta F in rame	5301 022000000	22
122991	Calotta F in rame	5301 028000000	28
132431	Calotta F in rame	5301 035000000	35
132414	Calotta F in rame	5301 042000000	42
132419	Calotta F in rame	5301 054000000	54

• Codolo F con dado folle e sede piana 5359G

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
184987	Codolo F con dado e sede in rame	5359G01000300P	10x3/8"
187460	Codolo F con dado e sede in rame	5359G01200300P	12x3/8"
184990	Codolo F con dado e sede in rame	5359G01400400P	14x1/2"
184991	Codolo F con dado e sede in rame	5359G01400600P	14x3/4"
187461	Codolo F con dado e sede in rame	5359G01600400P	16x1/2"
184992	Codolo F con dado e sede in rame	5359G01600600P	16x3/4"
184993	Codolo F con dado e sede in rame	5359G01800600P	18x3/4"
184995	Codolo F con dado e sede in rame	5359G02200800P	22x1"
185080	Codolo F con dado e sede in rame	5359G02200600P	22x3/4"

SERIES B-MAXIPRO

Conex | Bänninger

• Curva a 90° M/F in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325300	Curva a 90° M/F	MPA5001 0030001	3/8"
62325304	Curva a 90° M/F	MPA5001 0050001	5/8"
62325306	Curva a 90° M/F	MPA5001 0060001	3/4"
62325308	Curva a 90° M/F	MPA5001 0070001	7/8"

• Curva a 90° F/F in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325314	Curva a 90° M/F	MPA5002 0020001	1/4"
62325316	Curva a 90° M/F	MPA5002 0030001	3/8"
62325318	Curva a 90° M/F	MPA5002 0040001	1/2"
62325320	Curva a 90° M/F	MPA5002 0050001	5/8"
62325322	Curva a 90° M/F	MPA5002 0060001	3/4"
62325324	Curva a 90° M/F	MPA5002 0070001	7/8"

• Manicotto ridotto F/F in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325345	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0030201	3/8"x1/4"
62325346	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0040301	1/2"x3/8"
62325348	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0050301	5/8"x3/8"
62325350	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0050401	5/8"x1/2"
62325354	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0060401	3/4"x1/2"
62325360	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0070501	7/8"x5/8"
62325362	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0070601	7/8"x3/4"
62325368	Manicotto ridotto F/F	MPA5240 0090701	1.1/8"x7/8"

• Manicotto con battuta F/F in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325396	Manicotto con battuta F/F	MPA5270 0020001	1/4"
62325398	Manicotto con battuta F/F	MPA5270 0030001	3/8"
62325400	Manicotto con battuta F/F	MPA5270 0040001	1/2"
62325402	Manicotto con battuta F/F	MPA5270 0050001	5/8"
62325404	Manicotto con battuta F/F	MPA5270 0060001	3/4"
62325406	Manicotto con battuta F/F	MPA5270 0070001	7/8"
62325408	Manicotto con battuta F/F	MPA5270 0080001	1"

• Manicottopesant e F/F, lungo in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325450	Manicotto con battuta F/F	MPA5275L0020001	1/4"
62325451	Manicotto con battuta F/F	MPA5275L0030001	3/8"
62325453	Manicotto con battuta F/F	MPA5275L0050001	5/8"

• Manicotto cartellato in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325472	Manicotto cartellato in rame	MPA5285G0040401	1/2"
62325473	Manicotto cartellato in rame	MPA5285G0050501	5/8"
62325474	Manicotto cartellato in rame	MPA5285G0060601	3/4"

• Tappo F in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325412	Tappo F in rame	MPA5301 0020001	1/4"
62325414	Tappo F in rame	MPA5301 0030001	3/8"
62325416	Tappo F in rame	MPA5301 0040001	1/2"
62325418	Tappo F in rame	MPA5301 0050001	5/8"
62325422	Tappo F in rame	MPA5301 0070001	7/8"
62325426	Tappo F in rame	MPA5301 0090001	1.1/8"

SERIES B-ACR

Conex | Bänninger

• Manicotto F/F 9600

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324506	Manicotto F/F	9600 004000000	1/2
62324512	Manicotto F/F	9600 005000000	5/8
62324520	Manicotto F/F	9600 006000000	3/4
62324528	Manicotto F/F	9600 007000000	7/8
62324538	Manicotto F/F	9600 008000000	1
62324540	Manicotto F/F	9600 009000000	1"1/8
62324550	Manicotto F/F	9600 011000000	1"3/8
62324560	Manicotto F/F	9600 013000000	1"5/8
62324570	Manicotto F/F	9600 017000000	2"1/8
62324582	Manicotto F/F	9600 021000000	2"5/8
62324592	Manicotto F/F	9600 025000000	3"1/8
62324596	Manicotto F/F	9600 029000000	3"5/8
62324600	Manicotto F/F	9600 033000000	4"1/8
62324608	Manicotto F/F	9600 316000000	3/16
62324610	Manicotto F/F	9600 516000000	5/16

• Manicotto ridotto F/F 9600R

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324504	Manicotto ridotto F/F	9600 003002000	3/8x1/4
62324508	Manicotto ridotto F/F	9600 004002000	1/2x1/4
62324510	Manicotto ridotto F/F	9600 004003000	1/2x3/8
62324514	Manicotto ridotto F/F	9600 005002000	5/8x1/4
62324516	Manicotto ridotto F/F	9600 005003000	5/8x3/8
62324518	Manicotto ridotto F/F	9600 005004000	5/8x1/2
62324522	Manicotto ridotto F/F	9600 006003000	3/4x3/8
62324524	Manicotto ridotto F/F	9600 006004000	3/4x1/2
62324526	Manicotto ridotto F/F	9600 006005000	3/4x5/8
62324530	Manicotto ridotto F/F	9600 007003000	7/8x3/8
62324532	Manicotto ridotto F/F	9600 007004000	7/8x1/2
62324534	Manicotto ridotto F/F	9600 007005000	7/8x5/8
62324536	Manicotto ridotto F/F	9600 007006000	7/8x3/4

• Manicotto M/filetto M/F 9600A

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324708	Manicotto M/filetto F	9603 004003000	1/2x3/8
62324710	Manicotto M/filetto F	9603 004004000	1/2x1/2
62324718	Manicotto M/filetto M	9604 005004000	5/8x1/2
62324720	Manicotto M/filetto M	9604 006006000	3/4x3/4
62324722	Manicotto M/filetto M	9604 007006000	7/8x3/4
62324724	Manicotto M/filetto M	9604 007008000	7/8x1
62324726	Manicotto M/filetto M	9604 011010000	1"3/8x1 1/4

• Curva a 45° F/F 9606

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324730	Curva a 45° F/F	9606 002000000	1/4
62324732	Curva a 45° F/F	9606 003000000	3/8
62324734	Curva a 45° F/F	9606 004000000	1/2
62324736	Curva a 45° F/F	9606 005000000	5/8
62324738	Curva a 45° F/F	9606 006000000	3/4
62324740	Curva a 45° F/F	9606 007000000	7/8
62324742	Curva a 45° F/F	9606 008000000	1
62324744	Curva a 45° F/F	9606 009000000	1"1/8
62324746	Curva a 45° F/F	9606 011000000	1"3/8
62324748	Curva a 45° F/F	9606 013000000	1"5/8
62324750	Curva a 45° F/F	9606 017000000	2"1/8
62324752	Curva a 45° F/F	9606 021000000	2 5/8
62324754	Curva a 45° F/F	9606 025000000	3"1/8
62324756	Curva a 45° F/F	9606 033000000	4"1/8

• Curva a 45° M/F 9606A

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324758	Curva a 45° M/F	9606A003000000	3/8
62324760	Curva a 45° M/F	9606A004000000	1/2
62324762	Curva a 45° M/F	9606A005000000	5/8
62324764	Curva a 45° M/F	9606A006000000	3/4
62324766	Curva a 45° M/F	9606A007000000	7/8
62324768	Curva a 45° M/F	9606A009000000	1"1/8
62324770	Curva a 45° M/F	9606A011000000	1"3/8
62324772	Curva a 45° M/F	9606A013000000	1"5/8
62324774	Curva a 45° M/F	9606A017000000	2"1/8
62324776	Curva a 45° M/F	9606A025000000	3"1/8

• Gomito a 90° F/F 9607

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324782	Gomito a 90° F/F	9607 004000000	1/2
62324784	Gomito a 90° F/F	9607 005000000	5/8
62324786	Gomito a 90° F/F	9607 006000000	3/4
62324788	Gomito a 90° F/F	9607 007000000	7/8
62324790	Gomito a 90° F/F	9607 009000000	1"1/8
62324792	Gomito a 90° F/F	9607 011000000	1"3/8
62324794	Gomito a 90° F/F	9607 013000000	1"5/8
62324796	Gomito a 90° F/F	9607 017000000	2"1/8
62324798	Gomito a 90° F/F	9607 021000000	2 5/8
62324800	Gomito a 90° F/F	9607 025000000	3"1/8
62324802	Gomito a 90° F/F	9607 029000000	3"5/8
62324804	Gomito a 90° F/F	9607 033000000	4"1/8

• Gomito a 90° M/F 9607A

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324806	Gomito a 90° M/F	9607A003000000	3/8
62324808	Gomito a 90° M/F	9607A004000000	1/2
62324810	Gomito a 90° M/F	9607A005000000	5/8
62324812	Gomito a 90° M/F	9607A007000000	7/8
62324814	Gomito a 90° M/F	9607A009000000	1"1/8
62324816	Gomito a 90° M/F	9607A011000000	1"3/8
62324818	Gomito a 90° M/F	9607A013000000	1"5/8
62324820	Gomito a 90° M/F	9607A017000000	2"1/8
62324822	Gomito a 90° M/F	9607A021000000	2 5/8

• Curva 90° F/F 9607D

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324824	Curva 90° F/F	9607D002000000	1/4
62324826	Curva 90° F/F	9607D003000000	3/8
62324828	Curva 90° F/F	9607D004000000	1/2
62324830	Curva 90° F/F	9607D005000000	5/8
62324832	Curva 90° F/F	9607D006000000	3/4
62324836	Curva 90° F/F	9607D007000000	7/8
62324840	Curva 90° F/F	9607D008000000	1
62324842	Curva 90° F/F	9607D009000000	1"1/8
62324846	Curva 90° F/F	9607D011000000	1"3/8
62324848	Curva 90° F/F	9607D013000000	1"5/8

• Tee F/F/F 9611

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324880	Tee F/F/F	9611 002002002	1/4x1/4x1/4
62324892	Tee F/F/F	9611 003003003	3/8x3/8x3/8
62324914	Tee F/F/F	9611 004004004	1/2x1/2x1/2
62324934	Tee F/F/F	9611 005005005	5/8x5/8x5/8
62324954	Tee F/F/F	9611 006006006	3/4x3/4x3/4
62324980	Tee F/F/F	9611 007007007	7/8x7/8x7/8
62324984	Tee F/F/F	9611 008008008	1x1x1

• Curva a 180° F/F 9638

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325166	Curva a 180° F/F	9638 002000000	1/4
62325168	Curva a 180° F/F	9638 003000000	3/8
62325170	Curva a 180° F/F	9638 004000000	1/2
62325172	Curva a 180° F/F	9638 005000000	5/8
62325174	Curva a 180° F/F	9638 006000000	3/4
62325176	Curva a 180° F/F	9638 007000000	7/8
62325178	Curva a 180° F/F	9638 009000000	1"1/8
62325180	Curva a 180° F/F	9638 011000000	1"3/8
62325182	Curva a 180° F/F	9638 013000000	1"5/8
62325184	Curva a 180° F/F	9638 017000000	2"1/8

• Tee ridotto F/F/F 9611R

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62324882	Tee ridotto F/F/F	9611 002002003	1/4x1/4x3/8
62324886	Tee ridotto F/F/F	9611 003002002	3/8x1/4x1/4
62324888	Tee ridotto F/F/F	9611 003002003	3/8x1/4x3/8
62324890	Tee ridotto F/F/F	9611 003003002	3/8x3/8x1/4
62324894	Tee ridotto F/F/F	9611 003003004	3/8x3/8x1/2
62324896	Tee ridotto F/F/F	9611 003003005	3/8x3/8x5/8
62324902	Tee ridotto F/F/F	9611 004002004	1/2x1/4x1/2
62324906	Tee ridotto F/F/F	9611 004003003	1/2x3/8x3/8
62324908	Tee ridotto F/F/F	9611 004003004	1/2x3/8x1/2
62324910	Tee ridotto F/F/F	9611 004004002	1/2x1/2x1/4

SERIES 8000

Conex | Bänninger

• Gomito a 90° F/F 8090

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320000	Gomito a 90° F/F	8090 002000000	1/4
62320004	Gomito a 90° F/F	8090 003000000	3/8
62320008	Gomito a 90° F/F	8090 004000000	1/2
62320012	Gomito a 90° F/F	8090 006000000	3/4
62320016	Gomito a 90° F/F	8090 008000000	1
62320020	Gomito a 90° F/F	8090 010000000	1 1/4
62320022	Gomito a 90° F/F	8090 012000000	1 1/2
62320024	Gomito a 90° F/F	8090 016000000	2
62320026	Gomito a 90° F/F	8090 020000000	2 1/2
62320028	Gomito a 90° F/F	8090 024000000	3

• Gomito a 90° M/M, con filetto cilindrico 8091

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320036	Gomito a 90° M/M, con filetto cilindrico	8091 003000000	3/8
62320038	Gomito a 90° M/M, con filetto cilindrico	8091 004000000	1/2
62320040	Gomito a 90° M/M, con filetto cilindrico	8091 006000000	3/4
62320042	Gomito a 90° M/M, con filetto cilindrico	8091 008000000	1
62320044	Gomito a 90° M/M, con filetto cilindrico	8091 010000000	1 1/4

• Gomito a 90° M/F 8092

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320046	Gomito a 90° M/F	8092 002000000	1/4
62320050	Gomito a 90° M/F	8092 003000000	3/8
62320054	Gomito a 90° M/F	8092 004000000	1/2
62320058	Gomito a 90° M/F	8092 006000000	3/4
62320062	Gomito a 90° M/F	8092 008000000	1
62320066	Gomito a 90° M/F	8092 010000000	1 1/4
62320068	Gomito a 90° M/F	8092 012000000	1 1/2
62320070	Gomito a 90° M/F	8092 016000000	2
62320072	Gomito a 90° M/F	8092 020000000	2 1/2
62320074	Gomito a 90° M/F	8092 024000000	3

• Bocchettone a 90° M/F, a tenuta metallica 8098

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320076	Bocchettone a 90° M/F, a tenuta metallica	8098 004000000	1/2
62320078	Bocchettone a 90° M/F, a tenuta metallica	8098 006000000	3/4
62320080	Bocchettone a 90° M/F, a tenuta metallica	8098 008000000	1
62320082	Bocchettone a 90° M/F, a tenuta metallica	8098 010000000	1 1/4
62320084	Bocchettone a 90° M/F, a tenuta metallica	8098 012000000	1 1/2

• Bocchettone a 90° M/F 8098G

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320086	Bocchettone a 90° M/F	8098G003000000	3/8
62320088	Bocchettone a 90° M/F	8098G004000000	1/2
62320090	Bocchettone a 90° M/F	8098G006000000	3/4
62320092	Bocchettone a 90° M/F	8098G008000000	1
62320094	Bocchettone a 90° M/F	8098G010000000	1 1/4
62320096	Bocchettone a 90° M/F	8098G012000000	1 1/2
62320098	Bocchettone a 90° M/F	8098G016000000	2

• Bocchettone F/F 8125

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320100	Bocchettone F/F, a tenuta metallica	8125 004000000	1/2
62320102	Bocchettone F/F, a tenuta metallica	8125 006000000	3/4
62320104	Bocchettone F/F, a tenuta metallica	8125 008000000	1
62320105	Bocchettone F/F, a tenuta metallica	8125 010000000	1"1/4
62320107	Bocchettone F/F, a tenuta metallica	8125 012000000	1"1/2
62320109	Bocchettone F/F, a tenuta metallica	8125 016000000	2

• Bocchettone M/F 8126

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320106	Bocchettone M/F, a tenuta metallica	8126 004000000	1/2
62320108	Bocchettone M/F, a tenuta metallica	8126 006000000	3/4
62320110	Bocchettone M/F, a tenuta metallica	8126 008000000	1
62320112	Bocchettone M/F, a tenuta metallica	8126 010000000	1 1/4
62320114	Bocchettone M/F, a tenuta metallica	8126 012000000	1 1/2
62320116	Bocchettone M/F, a tenuta metallica	8126 016000000	2

• Bocchettone M/F 8126G

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320118	Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring	8126G003000000	3/8
62320120	Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring	8126G004000000	1/2
62320122	Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring	8126G006000000	3/4
62320124	Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring	8126G008000000	1
62320126	Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring	8126G010000000	1 1/4
62320128	Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring	8126G012000000	1 1/2
62320130	Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring	8126G016000000	2

• Tee uguale F/F/F 8130

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320132	Tee uguale F/F/F	8130 002002002	1/4
62320136	Tee uguale F/F/F	8130 003003003	3/8
62320140	Tee uguale F/F/F	8130 004004004	1/2
62320144	Tee uguale F/F/F	8130 006006006	3/4
62320148	Tee uguale F/F/F	8130 008008008	1
62320152	Tee uguale F/F/F	8130 010010010	1 1/4
62320154	Tee uguale F/F/F	8130 012012012	1 1/2
62320156	Tee uguale F/F/F	8130 016016016	2

• Tee ridotto F/F/F 8130R

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320158	Tee ridotto F/F/F	8130R004003004	1/2x3/8x1/2
62320160	Tee ridotto F/F/F	8130R006004004	3/4x1/2x1/2
62320162	Tee ridotto F/F/F	8130R006004006	3/4x1/2x3/4
62320164	Tee ridotto F/F/F	8130R006006004	3/4x3/4x1/2
62320166	Tee ridotto F/F/F	8130R008004008	1x1/2x1
62320168	Tee ridotto F/F/F	8130R008006008	1x3/4x1
62320169	Tee ridotto F/F/F	8130R012004012	11/2x1/2x11/2
62320170	Tee ridotto F/F/F	8130R008008004	1x1x1/2
62320171	Tee ridotto F/F/F	8130R010004010	11/4x1/2x11/4
62320172	Tee ridotto F/F/F	8130R010008010	11/4x1x11/4
62320173	Tee ridotto F/F/F	8130R012008012	11/2x1x11/2

• Croce F/F/F/F 8180

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320174	Croce F/F/F/F	8180 004000000	1/2
62320176	Croce F/F/F/F	8180 006000000	3/4
62320178	Croce F/F/F/F	8180 008000000	1
62320180	Croce F/F/F/F	8180 010000000	1 1/4
62320182	Croce F/F/F/F	8180 016000000	2

• Manicotto ridotto F/F 8240

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320196	Manicotto ridotto F/F	8240 004003000	1/2x3/8
62320198	Manicotto ridotto F/F	8240 006004000	3/4x1/2
62320202	Manicotto ridotto F/F	8240 008004000	1x1/2
62320206	Manicotto ridotto F/F	8240 008006000	1x3/4
62320210	Manicotto ridotto F/F	8240 010006000	1"1/4x3/4
62320214	Manicotto ridotto F/F	8240 010008000	1"1/4x1
62320218	Manicotto ridotto F/F	8240 012010000	1"1/2x1"1/4
62320220	Manicotto ridotto F/F	8240 016012000	2x1"1/2

• Riduzione esagonale M/F 8241

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320226	Riduzione esagonale M/F	8241 003001000	3/8x1/8
62320232	Riduzione esagonale M/F	8241 003002C00	3/8x1/4
62320230	Riduzione esagonale M/F	8241 003002000	3/8x1/4
62320234	Riduzione esagonale M/F	8241 004002000	1/2x1/4
62320240	Riduzione esagonale M/F	8241 004003C00	1/2x3/8
62320238	Riduzione esagonale M/F	8241 004003000	1/2x3/8
62320246	Riduzione esagonale M/F	8241 006003000	3/4x3/8
62320252	Riduzione esagonale M/F	8241 006004C00	3/4x1/2
62320250	Riduzione esagonale M/F	8241 006004000	3/4x1/2

• Riduzione F/M con filetto cilindrico 8243

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62325190	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 M12010000	1"1/2x1"1/4
62320296	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 002001C00	1/4x1/8
62320294	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 002001000	1/4x1/8
62320300	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 003002C00	3/8x1/4
62320298	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 003002000	3/8x1/4
62320302	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 004002000	1/2x1/4
62320306	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 004003000	1/2x3/8
62320314	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 006004000	3/4x1/2
62320318	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 008004000	1x1/2
62320322	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 008006000	1x3/4
62320326	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 010004000	1"1/4x1/2
62320328	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 010006000	1"1/4x3/4
62320330	Riduzione F/M con filetto cilindrico	8243 010008000	1"1/4x1

• Nipple ridotto M/M 8245

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320336	Nipple ridotto M/M	8245 003002000	3/8x1/4
62320340	Nipple ridotto M/M	8245 004002000	1/2x1/4
62320344	Nipple ridotto M/M	8245 004003000	1/2x3/8
62320348	Nipple ridotto M/M	8245 006003000	3/4x3/8
62320352	Nipple ridotto M/M	8245 006004000	3/4x1/2
62320356	Nipple ridotto M/M	8245 008004000	1x1/2
62320360	Nipple ridotto M/M	8245 008006000	1x3/4
62320364	Nipple ridotto M/M	8245 010006000	1"1/4x3/4
62320366	Nipple ridotto M/M	8245 010008000	1"1/4x1
62320368	Nipple ridotto M/M	8245 012006000	1"1/2x3/4
62320370	Nipple ridotto M/M	8245 012008000	1"1/2x1
62320372	Nipple ridotto M/M	8245 012010000	1"1/2x11/4
62320374	Nipple ridotto M/M	8245 016008000	2x1
62320376	Nipple ridotto M/M	8245 016010000	2x1"1/4
62320378	Nipple ridotto M/M	8245 016012000	2x1"1/2

• Manicotto F/F 8270

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320388	Manicotto F/F	8270 002000000	1/4
62320392	Manicotto F/F	8270 003000000	3/8
62320396	Manicotto F/F	8270 004000000	1/2
62320400	Manicotto F/F	8270 006000000	3/4
62320404	Manicotto F/F	8270 008000000	1
62320408	Manicotto F/F	8270 010000000	1"1/4
62320410	Manicotto F/F	8270 012000000	1"1/2
62320412	Manicotto F/F	8270 016000000	2

• Nipplo M/M 8280

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320418	Nipplo M/M	8280 002C00000	1/4
62320416	Nipplo M/M	8280 002000000	1/4
62320420	Nipplo M/M	8280 003000000	3/8
62320422	Nipplo M/M	8280 003C00000	3/8
62320424	Nipplo M/M	8280 004000000	1/2
62320428	Nipplo M/M	8280 006000000	3/4
62320434	Nipplo M/M	8280 008C00000	1
62320432	Nipplo M/M	8280 008000000	1
62320436	Nipplo M/M	8280 010000000	1"1/4
62320438	Nipplo M/M	8280 012000000	1"1/2
62320440	Nipplo M/M	8280 016000000	2
62320442	Nipplo M/M	8280 020000000	2"1/2

• Tappo M, con filetto cilindrico 8292

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320450	Tappo Maschio	8292 003000000	3/8
62320454	Tappo Maschio	8292 004000000	1/2
62320458	Tappo Maschio	8292 006000000	3/4
62320462	Tappo Maschio	8292 008000000	1

• Tappo F, con filetto cilindrico 8300

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320470	Tappo F	8300 003000000	3/8
62320478	Tappo F	8300 006000000	3/4
62320482	Tappo F	8300 008000000	1
62320486	Tappo F	8300 010000000	1"1/4
62320490	Tappo F	8300 016000000	2
62320488	Tappo F	8300 012000000	1"1/2

• Gomito a 90° F/F 8471

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320518	Gomito a 90° F/F, con flangia	8471 004000000	1/2
62320520	Gomito a 90° F/F, con flangia	8471 006000000	3/4

• Barilotto M/M 8530

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320522	Barilotto M/M	8530 004030000	1/2x30
62320524	Barilotto M/M	8530 004050000	1/2x50
62320526	Barilotto M/M	8530 004060000	1/2x60
62320528	Barilotto M/M	8530 004080000	1/2x80
62320530	Barilotto M/M	8530 004100000	1/2x100
62320532	Barilotto M/M	8530 004120000	1/2x120
62320534	Barilotto M/M	8530 004150000	1/2x150
62320536	Barilotto M/M	8530 004180000	1/2x180
62320538	Barilotto M/M	8530 004200000	1/2x200

• Raccordo per cisterna 8535

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320618	Raccordo per cisterna	8535 004000000	1/2
62320620	Raccordo per cisterna	8535 006000000	3/4
62320622	Raccordo per cisterna	8535 008000000	1
62320624	Raccordo per cisterna	8535 010000000	1"1/4
62320626	Raccordo per cisterna	8535 012000000	1"1/2
62320628	Raccordo per cisterna	8535 016000000	2

• Tappo M, con quadro e filetto cilindrico 8595

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
62320756	Tappo M con quadro	8595 002000000	1/4
62320770	Tappo M con quadro	8595 008000000	1
62320774	Tappo M con quadro	8595 010000000	1"1/4
62320778	Tappo M con quadro	8595 012000000	1"1/2
62320780	Tappo M con quadro	8595 016000000	2

RACCORDI TOF LINK

• Raccordo diritto 3 pezzi MF 15/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12386010	Raccordo diritto MF	06401503	3/8
12386020	Raccordo diritto MF	06401505	3/4
12386050	Raccordo diritto MF	06401509	2"
12386025	Raccordo diritto MF	06401506	1"
12386015	Raccordo diritto MF	06401504	1/2
12386032	Raccordo diritto MF	06401507	1.1/4
12386040	Raccordo diritto MF	06401508	1.1/2

• Bocchettone diritto 3 pezzi FF 18/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05186088	Bocchettone diritto 3 pezzi FF	06401804	1/2
05186090	Bocchettone diritto 3 pezzi FF	06401805	3/4
05186092	Bocchettone diritto 3 pezzi FF	06401806	1"
05186094	Bocchettone diritto 3 pezzi FF	06401807	1"1/4
05186096	Bocchettone diritto 3 pezzi FF	06401808	1"1/2
05186098	Bocchettone diritto 3 pezzi FF	06401809	2"

• Barilotto MM 70/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05186132	Barilotto MM	06510305	3/8x100
05186108	Barilotto MM	06510502	3/4"x50
12396960	Barilotto MM	06510503	3/4x60
12396980	Barilotto MM	06510504	3/4x80
12396900	Barilotto MM	06510505	3/4x100
12396915	Barilotto MM	06510506	3/4x120
12396920	Barilotto MM	06510507	3/4x150
05186070	Barilotto MM	06510508	3/4"x200
05186142	Barilotto MM	06510509	3/4x250
05186144	Barilotto MM	06510510	3/4x300
05186106	Barilotto MM	06510402	1/2"x50
12396860	Barilotto MM	06510403	1/2x60
12396880	Barilotto MM	06510404	1/2x80
12396800	Barilotto MM	06510405	1/2x100
12396810	Barilotto MM	06510406	1/2x120
05186067	Barilotto MM	06510407	1/2"x150
05186068	Barilotto MM	06510408	1/2"x200
05186136	Barilotto MM	06510409	1/2x250
05186138	Barilotto MM	06510410	1/2x300
05186148	Barilotto MM	06510602	1"x 50
12379060	Barilotto MM	06510603	1"x60
05186150	Barilotto MM	06510604	1"x 80
12379100	Barilotto MM	06510605	1"x100
05186152	Barilotto MM	06510606	1"x120
12379150	Barilotto MM	06510607	1"x150
12379200	Barilotto MM	06510608	1"x200
05186154	Barilotto MM	06510609	1"x250
05186156	Barilotto MM	06510610	1"x300
12378050	Barilotto MM	06510703	1"1/4x60
05186158	Barilotto MM	06510704	1"1/4x 80
12378100	Barilotto MM	06510705	1"1/4x100
12378150	Barilotto MM	06510707	1"1/4x150
12378160	Barilotto MM	06510708	1"1/4x200
05186160	Barilotto MM	06510709	1"1/4x250
05186164	Barilotto MM	06510805	1"1/2x100
05186166	Barilotto MM	06510807	1"1/2x150
05186168	Barilotto MM	06510808	1"1/2x200
05186174	Barilotto MM	06510905	2"x100
05186176	Barilotto MM	06510907	2"x150
05186178	Barilotto MM	06510908	2"x200

• Gomito 90° FF 90/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12370010	Gomito 90° FF	06409003	3/8
12370015	Gomito 90° FF	06409004	1/2
12370020	Gomito 90° FF	06409005	3/4
12370025	Gomito 90° FF	06409006	1"
12370032	Gomito 90° FF	06409007	1.1/4
12370040	Gomito 90° FF	06409008	1.1/2
12370050	Gomito 90° FF	06409009	2"

• Gomito 90° FF ridotto 91/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12309000	Gomito 90° FF ridotto	06410604	1"-1/2
12309001	Gomito 90° FF ridotto	06410504	3/4-1/2
12309002	Gomito 90° FF ridotto	06410605	1-3/4

• Gomito 90° MF 92/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12371008	Gomito 90° MF	06409202	1/4
12371010	Gomito 90° MF	06409203	3/8
12371015	Gomito 90° MF	06409204	1/2
12371020	Gomito 90° MF	06409205	3/4
12371025	Gomito 90° MF	06409206	1"
12371032	Gomito 90° MF	06409207	1 1/4
12371040	Gomito 90° MF	06409208	1 1/2
12371050	Gomito 90° MF	06409209	2"

• Manicotto Tee FFF 130/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12373012	Manicotto Tee FFF	06413003	3/8
12373015	Manicotto Tee FFF	06413004	1/2
12373020	Manicotto Tee FFF	06413005	3/4
12373025	Manicotto Tee FFF	06413006	1"
12373032	Manicotto Tee FFF	06413007	1.1/4
12373040	Manicotto Tee FFF	06413008	1.1/2
12373050	Manicotto Tee FFF	06413009	2"
12373065	Manicotto Tee FFF	06413010	2"1/2

• Manicotto Tee centrale FFF ridotto 131/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12373051	Manicotto Tee centrale FFF	06413103	1"x1/2x1"
12373052	Manicotto Tee centrale FFF	06413104	1"x3/4x1"
12373053	Manicotto Tee centrale FFF	06413102	3/4"x1/2x3/4"

• Croce 4 vie F 180/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05186018	Croce 4 vie F	06413205	3/4
05186020	Croce 4 vie F	06413206	1"
05186022	Croce 4 vie F	06413207	1"1/4
05186024	Croce 4 vie F	06413208	1"1/2
05186026	Croce 4 vie F	06413209	2"
05186110	Croce 4 vie F	06413204	1/2

• Ghiera con battuta 238/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12370090	Ghiera con battuta	06600403	3/8"x1/2"
12370091	Ghiera con battuta	06600504	1/2"x3/4"
12370092	Ghiera con battuta	06600605	3/4"x1"
12370093	Ghiera con battuta	06600706	1"x1"1/4
12370094	Ghiera con battuta	06600807	1"1/4x1"1/2

• Manicotto FF ridotto 240/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05186028	Manicotto FF ridotto	06420504	3/4x1/2
05186032	Manicotto FF ridotto	06420604	1"x1/2
05186034	Manicotto FF ridotto	06420605	1"x3/4
05186060	Manicotto FF ridotto	06420304	1/2x3/8
05186072	Manicotto FF ridotto	06420706	1"1/4x1
05186074	Manicotto FF ridotto	06420807	1"1/2x1"1/4

• Riduzione esagonale 241/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12370000	Riduzione esagonale	06430805	1"1/2x3/4"
12370001	Riduzione esagonale	06430806	1"1/2x1"
12370003	Riduzione esagonale	06430907	2"x1"1/4
12370007	Riduzione esagonale	06431009	2"1/2x2"
12370008	Riduzione esagonale	06430906	2"x1"
12375008	Riduzione esagonale	06430402	1/2x1/4
12375020	Riduzione esagonale	06430504	3/4x1/2
12375025	Riduzione esagonale	06430605	1"x3/4
12375032	Riduzione esagonale	06430706	1"1/4x1"
12375040	Riduzione esagonale	06430807	1"1/2x1"1/4
12375050	Riduzione esagonale	06430908	2"x1.1/2
12375065	Riduzione esagonale	06431008	2"1/2x1"1/2
12375125	Riduzione esagonale	06430604	1"x1/2
04922284	Riduzione esagonale	06430704	11/4x1/2
05186036	Riduzione esagonale	06430201	1/4x1/8
05186038	Riduzione esagonale	06430302	3/8x1/4
05186042	Riduzione esagonale	06430403	1/2x3/8
05186044	Riduzione esagonale	06430503	3/4x3/8
05186048	Riduzione esagonale	06430603	1"x3/8
05186054	Riduzione esagonale	06430705	1"1/4x3/4
05186058	Riduzione esagonale	06430804	1"1/2x1/2

• Nipples MM ridotto 245/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12376010	Nipples MM ridotto	06440302	3/8x1/4
12376011	Nipples MM ridotto	06440906	2"x1"
12376012	Nipples MM ridotto	06440806	1"1/2x1"
12376013	Nipples MM ridotto	06440805	1"1/2x3/4"
12376015	Nipples MM ridotto	06440402	1/2x1/4
12376020	Nipples MM ridotto	06440504	3/4x1/2
12376022	Nipples MM ridotto	06440604	1"x1/2
12376025	Nipples MM ridotto	06440605	1"x3/4
12376032	Nipples MM ridotto	06440706	1.1/4x1"
12376040	Nipples MM ridotto	06440807	1.1/2x1.1/4
12376045	Nipples MM ridotto	06440907	2"x1"1/4
12376050	Nipples MM ridotto	06440908	2"x1.1/2
12376052	Nipples MM ridotto	06440403	1/2x3/8
12376051	Nipples MM ridotto	06440503	3/4x3/8
12376120	Nipples MM ridotto	06440705	1"1/4x3/4

• Manicotto FF 270/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12377010	Manicotto FF	06457003	3/8
12377015	Manicotto FF	06457004	1/2
12377020	Manicotto FF	06457005	3/4
12377025	Manicotto FF	06457006	1"
12377032	Manicotto FF	06457007	1.1/4
12377040	Manicotto FF	06457008	1.1/2
12377050	Manicotto FF	06457009	2"

• Vite doppia MM 280/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12380015	Vite doppia MM	06458004	1/2
12380020	Vite doppia MM	06458005	3/4
12380025	Vite doppia MM	06458006	1"
12380032	Vite doppia MM	06458007	1.1/4
12380040	Vite doppia MM	06458008	1.1/2
12380050	Vite doppia MM	06458009	2"
05186076	Vite doppia MM	06458003	3/8"
05186078	Vite doppia MM	06458001	1/8"
05186080	Vite doppia MM	06458002	1/4"
05186082	Vite doppia MM	06458010	2"1/2

• Nipplo filettato 283/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12386052	Nipplo filettato	06580401	1/2
12386053	Nipplo filettato	06580501	3/4
12386054	Nipplo filettato	06580601	1"
12377065	Nipplo filettato	06580301	3/8
12377069	Nipplo filettato	06580701	1"1/4

• Tappo Maschio 290/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12381010	Tappo Maschio	06459003	3/8
12381015	Tappo Maschio	06459004	1/2
12381020	Tappo Maschio	06459005	3/4
12381025	Tappo Maschio	06459006	1"
12381032	Tappo Maschio	06459007	1.1/4
12381040	Tappo Maschio	06459008	1.1/2
12381050	Tappo Maschio	06459009	2"

• Tappo Femmina 300/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12382007	Tappo Femmina	06463002	1/4
12382015	Tappo Femmina	06463004	1/2
12382020	Tappo Femmina	06463005	3/4
12382025	Tappo Femmina	06463006	1"
05186084	Tappo Femmina	06463003	3/8"

• Prolunga in barra 529/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05186000	Prolunga in barra	06470204	1/2"x10
05186002	Prolunga in barra	06470304	1/2"x15
05186004	Prolunga in barra	06470404	1/2"x20
05186006	Prolunga in barra	06470504	1/2"x25
123960	Prolunga in barra	06470604	1/2"x30
05186007	Prolunga in barra	06470704	1/2"x40
123961	Prolunga in barra	06470704	1/2"x40
05186008	Prolunga in barra	06470804	1/2"x50
05186013	Prolunga in barra	06470206	1"x10
05186011	Prolunga in barra	06470306	1"x15
05186012	Prolunga in barra	06470406	1"x20
05186015	Prolunga in barra	06470506	1"x25
05186014	Prolunga in barra	06470606	1"x30
05186122	Prolunga in barra	06470706	1"x40
05186016	Prolunga in barra	06470806	1"x50
05186010	Prolunga in barra	06470205	3/4"x10
123962	Prolunga in barra	06470305	3/4"x15
123963	Prolunga in barra	06470405	3/4"x20
05186009	Prolunga in barra	06470505	3/4"x25
123964	Prolunga in barra	06470605	3/4"x30
04922282	Prolunga in barra	06470705	3/4"x40
05186064	Prolunga in barra	06470805	3/4"x50
05186112	Prolunga in barra	06470203	3/8"x10
05186114	Prolunga in barra	06470303	3/8"x15
05186017	Prolunga in barra	06470403	3/8"x20
05186116	Prolunga in barra	06470503	3/8"x25
05186118	Prolunga in barra	06470603	3/8"x30
05186120	Prolunga in barra	06470703	3/8"x40
05186124	Prolunga in barra	06470803	3/8"x50

• Prolunga in barra ridotta 530/OT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05578300	Prolunga in barra ridotta	006480301	3/8Fx1/4M
12383015	Prolunga in barra ridotta	06480403	1/2Fx3/8M
12383020	Prolunga in barra ridotta	06680504	3/4Fx1/2M
12383025	Prolunga in barra ridotta	06480506	1"Fx3/4M
12383030	Prolunga in barra ridotta	06480604	1"Fx1/2M
12383035	Prolunga in barra ridotta	06480706	1"1/4Fx1"M

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN POLIETILENE

TUBAZIONE IN PLASTICA

Sa·Mi plastic

• Tubazione in rotoli PE 100

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01393901	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	25
01394001	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	32
01395001	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	40
01396001	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	50
01397001	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	63
01398001	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	75
01408001	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	90
01409001	Tubi in polietilene PE100	PN10ROT.ALMT	110
01410002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	20
01411002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	25
01412002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	32
01413002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	40
01415002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	50
01416002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	63
01417002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	75
01418002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	90
01419002	Tubi in polietilene PE100	PN16ROT.ALMT	110
01410006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	20
01411006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	25
01412006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	32
01413006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	40
01415006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	50
01378006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	63
01417006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	75
01461300	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	90
01419006	Tubi in polietilene PE100	PN25ROT.ALMT	110

• Tubazione in Barre PE 100

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01451201	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	50
01451101	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	63
01398101	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	75
01442101	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	90
01374001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	110
01443001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	125
01444001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	140
01445001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	160
01446001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	180
01447001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	200
01448001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	225
01449001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	250
01450001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	280
01451001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	315
01452001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	355
01453001	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	400
01462003	Tubi in Polietilene in barre PN10	PN10BARALMT	500
25403602	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	32
01451302	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	40
01451202	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	50
01451102	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	63
01451002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	75
01451502	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	90
01461005	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	110
01452002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	125
01453002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	140
01454002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	160
01455002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	180
01456002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	200
01457002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	225
01458002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	250
01459002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	280
01460002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	315
01461002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	355
01462002	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	400
01462004	Tubi in Polietilene in barre PN16	PN16BARALMT	500

• Tubazione in rotoli GAS/S5

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05202710	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	20
05213610	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	25
05213710	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	32
05213810	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	40
05213910	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	50
05214010	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	63
05214310	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	75
05214410	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	90
05214510	Tubazione in rotoli GAS/S5	ROT.MT	110

• Tubazione in barre GAS/S5

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05213720	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	32
05213820	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	40
05213920	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	50
05214020	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	63
05214320	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	75
05214420	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	90
05214520	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	110
25402620	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	125
25402720	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	140
25402820	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	160
25403020	Tubazione in barre GAS/S5	BAR.MT	200

• Tubazione in rotoli a bassa densità PN6

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
25410802	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	16
05206105	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	20
25411302	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	25
25411402	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	32
25414202	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	40
25414102	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	50
25414302	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	63
25414702	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	75
25414802	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	90
25414902	Tubazione in rotoli a bassa densità	PN6ROT	110

• Tubazione in rotoli a bassa densità PN4

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
25410803	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	16
25414002	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	20
25411303	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	25
25411403	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	32
25414203	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	40
25414103	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	50
25414303	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	63
25414703	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	75
25414803	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	90
25414903	Tubi a bassa densità PN4	PN4ROTOLI	110

• Tubazione Corrugata a doppia parete

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
25411000	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO50MT	40
25411010	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO50MT	50
25411020	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO50MT	63
25411030	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO50MT	75
25411050	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO50MT	110
25411060	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO50MT	125
25411080	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO50MT	160
25411090	Rubo Corrugato doppia parete	CAVIDOTTO25MT	200

RACCORDI COMPATTI AD INNESTO RAPIDO

PLASSON®

• Manicotto universale URC 10761

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137330	Manicotto universale	1076100031035	31-35
13137332	Manicotto universale	1076100024028	24-28
13137334	Manicotto universale	1076100040043	40-43
13137336	Manicotto universale	1076100048051	48-51
13137338	Manicotto universale	1076100060064	60-64

• Manicotto universale UNO 7017

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13141000	Manicotto universale	070170025022	15-22x25
13141006	Manicotto universale	070170025027	20-27x25
13141002	Manicotto universale	070170032027	20-27x32
13141004	Manicotto universale	070170032035	27-35x32
13141008	Manicotto universale	070170025035	27-35x25

• Manicotto UNO 10010

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137200	Manicotto UNO	10010	20
13137210	Manicotto UNO	10010	25
13137220	Manicotto UNO	10010	32
13137230	Manicotto UNO	10010	40

• Manicotto di riduzione UNO 10110

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137300	Manicotto di riduzione UNO	10110	25x20
13137310	Manicotto di riduzione UNO	10110	32x20
13137320	Manicotto di riduzione UNO	10110	32x25

• Gomito a 90° UNO 10050

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137400	Gomito a 90° UNO	10050	20
13137410	Gomito a 90° UNO	10050	25
13137420	Gomito a 90° UNO	10050	32
13137430	Gomito a 90° UNO	10050	40

• Fine linea UNO 10120

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137600	Fine linea UNO	10120	20
13137610	Fine linea UNO	10120	25
13137620	Fine linea UNO	10120	32

• Gomito a 90° maschio UNO 10850

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137800	Gomito a 90° maschio UNO	10850	20x1/2"
13137810	Gomito a 90° maschio UNO	10850	20x3/4"
13137820	Gomito a 90° maschio UNO	10850	25x1/2"
13137830	Gomito a 90° maschio UNO	10850	25x3/4"
13137840	Gomito a 90° maschio UNO	10850	25x1"
13137850	Gomito a 90° maschio UNO	10850	32x3/4"
13137860	Gomito a 90° maschio UNO	10850	32x1"
13137870	Gomito a 90° maschio UNO	10850	32x1"1/4

• TEE a 90° UNO 10150

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137500	TEE a 90° UNO	10040	20
13137510	TEE a 90° UNO	10040	25
13137520	TEE a 90° UNO	10040	32

• Raccordo maschio UNO 10020

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13137700	Raccordo maschio UNO	10020	20x1/2"
13137710	Raccordo maschio UNO	10020	20x3/4"
13137720	Raccordo maschio UNO	10020	25x1/2"
13137730	Raccordo maschio UNO	10020	25x3/4"
13137740	Raccordo maschio UNO	10020	25x1"
13137750	Raccordo maschio UNO	10020	32x3/4"
13137760	Raccordo maschio UNO	10020	32x1"
13137770	Raccordo maschio UNO	10020	32x1"1/4

RACCORDI A COMPRESSIONE

PLASSON®

• Manicotto 7010

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131004	Manicotto	7010	16
131005	Manicotto	7010	20
131006	Manicotto	7010	25
131007	Manicotto	7010	32
131008	Manicotto	7010	40
131009	Manicotto	7010	50
131010	Manicotto	7010	63
131014	Manicotto	7010	125

• Manicotto di riduzione 7110

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131015	Manicotto di riduzione	7110	20x16
131017	Manicotto di riduzione	7110	25x20
131018	Manicotto di riduzione	7110	32x20
131019	Manicotto di riduzione	7110	32x25
131021	Manicotto di riduzione	7110	40x32
131022	Manicotto di riduzione	7110	50x25
131024	Manicotto di riduzione	7110	50x40
131025	Manicotto di riduzione	7110	63x25
131029	Manicotto di riduzione	7110	75x50
131031	Manicotto di riduzione	7110	90x63
131033	Manicotto di riduzione	7110	110x90

• Manicotto di riparazione 7610

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
120991	Manicotto di riparazione	7610	20
244227	Manicotto di riparazione	7610	25
244228	Manicotto di riparazione	7610	32
120954	Manicotto di riparazione	7610	40
120955	Manicotto di riparazione	7610	50
120956	Manicotto di riparazione	7610	63
120957	Manicotto di riparazione	7610	75
120960	Manicotto di riparazione	7610	125

• Gomito a 90° 7050

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131085	Gomito a 90°	7050	16
131086	Gomito a 90°	7050	20
131087	Gomito a 90°	7050	25
131088	Gomito a 90°	7050	32
131089	Gomito a 90°	7050	40
131090	Gomito a 90°	7050	50
131091	Gomito a 90°	7050	63
131092	Gomito a 90°	7050	75
13109410	Gomito a 90°	7050	160

• Gomito a 90° filettato 7850

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
120147	Gomito a 90° filettato M	7850	20x1/2
133841	Gomito a 90° filettato M	7850	20x3/4
12014810	Gomito a 90° filettato M	7850	25x1"
120148	Gomito a 90° filettato M	7850	25x3/4
120149	Gomito a 90° filettato M	7850	32x1
133828	Gomito a 90° filettato M	7850	40x1
120150	Gomito a 90° filettato M	7850	40x11/4
120152	Gomito a 90° filettato M	7850	50x11/2
120151	Gomito a 90° filettato M	7850	50x11/4
133850	Gomito a 90° filettato M	7850	63x11/2
120153	Gomito a 90° filettato M	7850	63x2
120154	Gomito a 90° filettato M	7850	90x3

• Gomito maschio 7020

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131035	Gomito maschio	7020	16x1/2"
131036	Gomito maschio	7020	16x3/4
131037	Gomito maschio	7020	20x1/2"
131038	Gomito maschio	7020	20x3/4"
131039	Gomito maschio	7020	20x1"
131040	Gomito maschio	7020	25x3/4"
131041	Gomito maschio	7020	25x1"
131042	Gomito maschio	7020	32x3/4"
131043	Gomito maschio	7020	32x1"
131044	Gomito maschio	7020	32x1"1/4
131045	Gomito maschio	7020	40x1"1/4
121295	Gomito maschio	7020	63x2"1/2

• Gomito femmina 7030

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131062	Gomito femmina	7030	16x1/2"
131063	Gomito femmina	7030	16x3/4"
131064	Gomito femmina	7030	20x1/2"
131065	Gomito femmina	7030	20x3/4"
131066	Gomito femmina	7030	20x1"
131067	Gomito femmina	7030	25x3/4"
131068	Gomito femmina	7030	25x1"
131069	Gomito femmina	7030	32x3/4"
131070	Gomito femmina	7030	32x1"
131071	Gomito femmina	7030	32x1"1/4
131072	Gomito femmina	7030	40x1"
131073	Gomito femmina	7030	40x1"1/4
131074	Gomito femmina	7030	40x1"1/2
240254	Gomito femmina	7030	50x1"1/4
131075	Gomito femmina	7030	50x1"1/2
131076	Gomito femmina	7030	50x2"
131338	Gomito femmina	7030	63x1"1/2
131077	Gomito femmina	7030	63x2"
131082	Gomito femmina	7030	90x4"

• Tee a 90° 7040

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131122	Tee a 90°	7040	16
131123	Tee a 90°	7040	20
131124	Tee a 90°	7040	25
131125	Tee a 90°	7040	32
131126	Tee a 90°	7040	40
131127	Tee a 90°	7040	50
131128	Tee a 90°	7040	63

• Tee A 90° con derivazione filettata M. 7840

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131167	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	20x1/2x20
131168	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	20x3/4x20
131169	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	25x3/4x25
131170	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	32x1"x32
131172	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	40x1"1/2x40
131171	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	40x1"1/4x40
131173	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	50x1"1/2x50
131174	Tee A 90° con derivazione filettata M	7840	63x2"x63

• Tee A 90° con derivazione filettata F. 7140

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131138	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	16x1/2x16
131140	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	20x1/2x20
131141	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	20x3/4x20
131143	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	25x1/2x25
131147	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	25x1"1/4x25
131145	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	25x3/4x25
131150	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	32x1"x32
131152	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	32x1"1/2x32
131151	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	32x1"1/4x32
131149	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	32x3/4x32
131157	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	40x1"1/4x40
131160	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	50x1"1/2x50
131161	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	50x2"x50
131162	TI A 90° con derivazione filettata F	7140	63x2"x63
131163	TI A 90° con derivazione filettata F	87140	75x2"1/2x75
131165	TI A 90° con derivazione filettata F	87140	90x3"x90

• Fine linea 7120

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
132512	Fine linea	7120	20
184455	Fine linea	7120	25
131111	Fine linea	7120	40
131112	Fine linea	7120	50
131113	Fine linea	7120	63
184456	Fine linea	87120	75
131114	Fine linea	87120	90

• Set di riduzione 7930

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
240253	Set di riduzione	7930	25x20
240263	Set di riduzione	7930	32x20
240252	Set di riduzione	7930	32x25
240251	Set di riduzione	7930	40x32
240264	Set di riduzione	7930	50x25
240265	Set di riduzione	7930	50x32
244667	Set di riduzione	7930	50x40
240267	Set di riduzione	7930	63x32
240268	Set di riduzione	7930	63x50

• Placca Murale a gomito 7750

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
008869	Placca Murale a gomito	7750	16x1/2"
133803	Placca Murale a gomito	7750	20x1/2"
121996	Placca Murale a gomito	7750	25x3/4"

• Raccordo con flangia 7220

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
131116	Raccordo con flangia	7220	50x2"
131117	Raccordo con flangia	7220	63x2"
131118	Raccordo con flangia	7220	75x2"1/2
131119	Raccordo con flangia	7220	90x3"
131121	Raccordo con flangia	7220	110x4"

RACCORDI TOF PUSH

EFFEBI

• Monogiunto per PE con filetto maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05384000	Monogiunto MF	01010004P	20x1/2"
05384002	Monogiunto MF	01010005P	25x3/4"
05384004	Monogiunto MF	01010006P	32x1"
05384006	Monogiunto MF	01010007P	40x1"1/4
05384008	Monogiunto MF	01010008P	50x1"1/2
05384010	Monogiunto MF	01010009P	63x2"

• Giunto diritto per PE/PE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05384400	Giunto diritto	01030004P	20
05384402	Giunto diritto	01030005P	25
05384404	Giunto diritto	01030006P	32
05384406	Giunto diritto	01030007P	40
05384408	Giunto diritto	01030008P	50
05384410	Giunto diritto	01030009P	63

• Monogiunto per PE con filetto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05384200	Raccordo F	01020004P	20x1/2"
05384202	Raccordo F	01020005P	25x3/4"
05384204	Raccordo F	01020006P	32x1"
05384206	Raccordo F	01020007P	40x1"1/4
05384208	Raccordo F	01020008P	50x1"1/2
05384210	Raccordo F	01020009P	63x2"

• Giunto diritto per FE/PE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05393350	Giunto diritto FE/PE	02090004P	20x1/2"
05393352	Giunto diritto FE/PE	02090005P	25x3/4"
05393354	Giunto diritto FE/PE	02090006P	32x1"
05393356	Giunto diritto FE/PE	02090007P	40x1"1/4
05393358	Giunto diritto FE/PE	02090008P	50x1"1/2
05393360	Giunto diritto FE/PE	02090009P	63x2"

• Giunto a T per PE con derivazione filettata F Gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05384500	Giunto a T per PE maschio	01040004P	20x1/2"x20
05384502	Giunto a T per PE maschio	01040005P	25x3/4"x25
05384504	Giunto a T per PE maschio	01040006P	32x1"x32
05384506	Giunto a T per PE maschio	01040007P	40x1"1/4x40
05384508	Giunto a T per PE maschio	01040008P	50x1"1/2x50
05384510	Giunto a T per PE maschio	01040009P	63x2"x63

• Giunto a T per PE TOF/T

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05384600	Giunto a T per PE TOF/T maschio	01050004P	20
05384602	Giunto a T per PE TOF/T maschio	01050005P	25
05384604	Giunto a T per PE TOF/T maschio	01050006P	32
05384606	Giunto a T per PE TOF/T maschio	01050007P	40
05384608	Giunto a T per PE TOF/T maschio	01050008P	50
05384610	Giunto a T per PE TOF/T maschio	01050009P	63

• Giunto a 90° per PE con filetto maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05384700	Giunto a 90° per PE	01060004P	20x1/2"
05384702	Giunto a 90° per PE	01060005P	25x3/4"
05384704	Giunto a 90° per PE	01060006P	32x1"
05384706	Giunto a 90° per PE	01060007P	40x1"1/4
05384708	Giunto a 90° per PE	01060008P	50x1"1/2
05384710	Giunto a 90° per PE	01060009P	63x2"

• Giunto a 90° per PE con filetto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05384900	Giunto a 90° per PE	01070004P	20x1/2"
05384902	Giunto a 90° per PE	01070005P	25x3/4"
05384904	Giunto a 90° per PE	01070006P	32x1"
05384906	Giunto a 90° per PE	01070007P	40x1"1/4
05384908	Giunto a 90° per PE	01070008P	50x1"1/2
05384910	Giunto a 90° per PE	01070009P	63x2"

• Giunto a 90° per PE TOF/G

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05393100	Giunto a 90° per PE TOF/G	01080004P	20
05393102	Giunto a 90° per PE TOF/G	01080005P	25
05393104	Giunto a 90° per PE TOF/G	01080006P	32
05393106	Giunto a 90° per PE TOF/G	01080007P	40
05393108	Giunto a 90° per PE TOF/G	01080008P	50
05393110	Giunto a 90° per PE TOF/G	01080009P	63

• Kit boccola di rinforzo S5-GAS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
04969350	Kit boccola	09120005	25
04969352	Kit boccola	09120006	32
04969353	Kit boccola	09120007	40
04969357	Kit boccola	09120008	50
04969351	Kit boccola	09120009	63

• Raccordo murale a L Tof/Mur

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05394836	Raccordo murale flangiato	1007P004P	20x1/2"
05394838	Raccordo murale flangiato	1007P504P	25x1/2"
02394840	Raccordo murale flangiato	1007P005P	25x3/4"

- **Monogiunto per FE Tof/Fe M**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05394012	Monogiunto per FE	02010010F	2"1/2

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN ACCIAIO AL CARBONIO

TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO

Divisione Industriale

• Tubazioni in acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05668600	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	15x1.2
05668610	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	18x1.2
05668620	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	22x1.5
05668630	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	28x1.5
05668640	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	35x1.5
05668650	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	42x1.5
05668660	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	54x1.5
05668670	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	76x2.0
05668680	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	89x2.0
05668690	Tubo in acciaio al carbonio	acciaio	108x2.0

RACCORDI TUBO STEEL

RUBINETTERIE BRESCIANE

• Raccordo zincato diritto maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396000	Raccordo zincato diritto M	5100001503	15x3/8
16396002	Raccordo zincato diritto M	5100001504	15x1/2
16396004	Raccordo zincato diritto M	5100001505	15x3/4
16396006	Raccordo zincato diritto M	5100001804	18x1/2
16396008	Raccordo zincato diritto M	5100001805	18x3/4
16396010	Raccordo zincato diritto M	5100002204	22x1/2
16396012	Raccordo zincato diritto M	5100002205	22x3/4
16396014	Raccordo zincato diritto M	5100002206	22x1"
16396016	Raccordo zincato diritto M	5100002805	28x3/4
16396018	Raccordo zincato diritto M	5100002806	28x1"
16396019	Raccordo zincato diritto M	5100003506	35x1"
16396020	Raccordo zincato diritto M	5100003507	35x1"1/4
16396022	Raccordo zincato diritto M	5100004208	42x1"1/2
16396024	Raccordo zincato diritto M	5100005410	54x2"
16396025	Raccordo zincato diritto M	5100007612	76x2"1/2
16396023	Raccordo zincato diritto M	51000010818	108x4"

• Raccordo zincato diritto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396026	Raccordo zincato diritto F	5101001503	15x3/8
16396028	Raccordo zincato diritto F	5101001504	15x1/2
16396030	Raccordo zincato diritto F	5101001804	18x1/2
16396032	Raccordo zincato diritto F	5101001805	18x3/4
16396034	Raccordo zincato diritto F	5101002204	22x1/2
16396036	Raccordo zincato diritto F	5101002205	22x3/4
16396038	Raccordo zincato diritto F	5101002206	22x1"
16396040	Raccordo zincato diritto F	5101002804	28x1/2
16396042	Raccordo zincato diritto F	5101002805	28x3/4
16396044	Raccordo zincato diritto F	5101002806	28x1"
16396045	Raccordo zincato diritto F	5101003507	35x1"1/4
16396047	Raccordo zincato diritto F	5101004208	42x1"1/2
16396049	Raccordo zincato diritto F	5101005410	54x2"

• Raccordo zincato diritto doppio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396048	Raccordo zincato diritto doppio	51020015	15
16396050	Raccordo zincato diritto doppio	51020018	18
16396052	Raccordo zincato diritto doppio	51020022	22
16396054	Raccordo zincato diritto doppio	51020028	28
16396056	Raccordo zincato diritto doppio	51020035	35
16396058	Raccordo zincato diritto doppio	51020042	42
16396060	Raccordo zincato diritto doppio	51020054	54
16396062	Raccordo zincato diritto doppio	51020076	76
16396064	Raccordo zincato diritto doppio	51020088	89
16396046	Raccordo zincato diritto doppio	510200108	108

• Raccordo zincato diritto di riduzione

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396070	Raccordo diritto di riduzuone	5104001815	18x15
16396072	Raccordo diritto di riduzuone	5104002215	22x15
16396074	Raccordo diritto di riduzuone	5104002218	22x18
16396076	Raccordo diritto di riduzuone	5104002815	28x15
16396078	Raccordo diritto di riduzuone	5104002818	28x18
16396080	Raccordo diritto di riduzuone	5104002822	28x22
16396082	Raccordo diritto di riduzuone	5104003515	35x15
16396084	Raccordo diritto di riduzuone	5104003518	35x18
16396086	Raccordo diritto di riduzuone	5104003522	35x22
16396088	Raccordo diritto di riduzuone	5104003528	35x28
16396090	Raccordo diritto di riduzuone	5104004222	42x22
16396092	Raccordo diritto di riduzuone	5104004228	42x28
16396094	Raccordo diritto di riduzuone	5104004235	42x35
16396096	Raccordo diritto di riduzuone	5104005422	54x22
16396098	Raccordo diritto di riduzuone	5104005428	54x28
16396100	Raccordo diritto di riduzuone	5104005435	54x35
16396102	Raccordo diritto di riduzuone	5104005442	54x42
16396104	Raccordo diritto di riduzuone	5104007654	76.1x54
16396106	Raccordo diritto di riduzuone	5104008854	88.9x54
16396108	Raccordo diritto di riduzuone	5104008876	88.9x76
16396066	Raccordo diritto di riduzuone	51040010876	108x76.1
16396068	Raccordo diritto di riduzuone	51040010888	108x88.9

• Curva mista 90° filetto maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396132	Curva mista 90°	5110001504	15x1/2
16396134	Curva mista 90°	5110001804	18x1/2
16396136	Curva mista 90°	5110002205	22x3/4

• Raccordo zincato diritto passante

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396112	Raccordo diritto passante	51050015	15
16396114	Raccordo diritto passante	51050018	18
16396116	Raccordo diritto passante	51050022	22
16396118	Raccordo diritto passante	51050028	28
16396120	Raccordo diritto passante	51050035	35
16396122	Raccordo diritto passante	51050042	42
16396124	Raccordo diritto passante	51050054	54
16396126	Raccordo diritto passante	51050076	76
16396128	Raccordo diritto passante	51050088	89
16396110	Raccordo diritto passante	510500108	180

• Curva doppia 90° FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396150	Curva doppia 90° FF	51120015	15
16396152	Curva doppia 90° FF	51120018	18
16396154	Curva doppia 90° FF	51120022	22
16396156	Curva doppia 90° FF	51120028	28
16396158	Curva doppia 90° FF	51120035	35
16396160	Curva doppia 90° FF	51120042	42
16396162	Curva doppia 90° FF	51120054	54
16396164	Curva doppia 90° FF	51120076	76
16396166	Curva doppia 90° FF	51120088	89
16396148	Curva doppia 90° FF	511200108	108

• Curva 90° MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396170	Curva 90° MF	51130015	15
16396172	Curva 90° MF	51130018	18
16396174	Curva 90° MF	51130022	22
16396176	Curva 90° MF	51130028	28
16396178	Curva 90° MF	51130035	35
16396180	Curva 90° MF	51130042	42
16396182	Curva 90° MF	51130054	54
16396184	Curva 90° MF	51130076	76
16396186	Curva 90° MF	51130088	89
16396168	Curva 90° MF	511400108	108

• Curva 45° MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396210	Curva 45° MF	51150015	15
16396212	Curva 45° MF	51150018	18
16396214	Curva 45° MF	51150022	22
16396216	Curva 45° MF	51150028	28
16396218	Curva 45° MF	51150035	35
16396220	Curva 45° MF	51150042	42
16396222	Curva 45° MF	51150054	54
16396224	Curva 45° MF	51150076	76
16396226	Curva 45° MF	51150088	89
16396208	Curva 45° MF	511500108	108

• Curva 45° FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396190	Curva 45° MF	51140015	15
16396192	Curva 45° MF	51140018	18
16396194	Curva 45° MF	51140022	22
16396196	Curva 45° MF	51140028	28
16396198	Curva 45° MF	51140035	35
16396200	Curva 45° MF	51140042	42
16396202	Curva 45° MF	51140054	54
16396204	Curva 45° MF	51140076	76
16396206	Curva 45° MF	51140088	89
16396188	Curva 45° MF	511400108	108

• Gomito misto filetto M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396230	Gomito misto filetto M	5116001504	15x1/2
16396232	Gomito misto filetto M	5116001804	18x1/2
16396234	Gomito misto filetto M	5116001805	18x3/4
16396236	Gomito misto filetto M	5116002205	22x3/4

• Gomito misto filetto F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396238	Gomito misto filetto F	5117001504	15x1/2
16396240	Gomito misto filetto F	5117001804	18x1/2
16396242	Gomito misto filetto F	5117002205	22x3/4
16396244	Gomito misto filetto F	5117002804	28x1/2

• Raccordo T con deviazione filetto F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396248	T con deviazione filetto F	513100150415	15x1/2x15
16396250	T con deviazione filetto F	513100180418	18x1/2x18
16396252	T con deviazione filetto F	513100220422	22x1/2x22
16396253	T con deviazione filetto F	513100220522	22x3/4x22
16396254	T con deviazione filetto F	513100280428	28x1/2x28
16396256	T con deviazione filetto F	513100280528	28x3/4x28
16396258	T con deviazione filetto F	513100350435	35x1/2x35
16396260	T con deviazione filetto F	513100350535	35x3/4x35
16396262	T con deviazione filetto F	513100420442	42x1/2x42
16396264	T con deviazione filetto F	513100420542	42x3/4x42
16396266	T con deviazione filetto F	513100540454	54x1/2x54
16396268	T con deviazione filetto F	513100540554	54x3/4x54
16396270	T con deviazione filetto F	513100540554	76x3/4x76
16396272	T con deviazione filetto F	51310010805108	88x3/4x88
16396246	T con deviazione filetto F	513100108051	108x3/4x108

• Raccordo T in acciaio zincato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396276	Raccordo T in acciaio zincato	51320015	15x15x15
16396278	Raccordo T in acciaio zincato	51320018	18x18x18
16396280	Raccordo T in acciaio zincato	51320022	22x22x22
16396282	Raccordo T in acciaio zincato	51320028	28x28x28
16396284	Raccordo T in acciaio zincato	51320035	35x35x35
16396286	Raccordo T in acciaio zincato	51320042	42x42x42
16396288	Raccordo T in acciaio zincato	51320054	54x54x54
16396290	Raccordo T in acciaio zincato	51320076	76x76x76
16396292	Raccordo T in acciaio zincato	51320088	88x88x88
16396274	Raccordo T in acciaio zincato	513200108	108x108x108

• Raccordo con girello in ottone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420703	Raccordo con girello	5150001505	15x3/4
16420704	Raccordo con girello	5150001805	18x3/4
16420705	Raccordo con girello	5150002205	22x3/4
16420706	Raccordo con girello	5150002208	22x1"1/2
16420707	Raccordo con girello	5150002806	28x1"
16420708	Raccordo con girello	5150002808	28x1"1/2
16420709	Raccordo con girello	5150003507	35x1"1/4
16420710	Raccordo con girello	5150003508	35x1"1/2
16420711	Raccordo con girello	5150004208	42x1"1/2
16420712	Raccordo con girello	5150005410	54x2"

• Raccordo T ridotto centrale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396296	Raccordo T ridotto centrale	513300181518	18x15x18
16396298	Raccordo T ridotto centrale	513300221522	22x15x22
16396300	Raccordo T ridotto centrale	513300221822	22x18x22
16396302	Raccordo T ridotto centrale	513300281528	28x15x28
16396304	Raccordo T ridotto centrale	513300281828	28x18x28
16396306	Raccordo T ridotto centrale	513300282228	28x22x28
16396308	Raccordo T ridotto centrale	513300351535	35x15x35
16396310	Raccordo T ridotto centrale	513300351835	35x18x35
16396312	Raccordo T ridotto centrale	513300352235	35x22x35
16396314	Raccordo T ridotto centrale	513300352835	35x28x35
16396316	Raccordo T ridotto centrale	513300422242	42x22x42
16396318	Raccordo T ridotto centrale	513300422842	42x28x42
16396320	Raccordo T ridotto centrale	513300423542	42x35x42
16396322	Raccordo T ridotto centrale	513300542254	54x22x54
16396324	Raccordo T ridotto centrale	513300542854	54x28x54
16396326	Raccordo T ridotto centrale	513300543554	54x35x54
16396328	Raccordo T ridotto centrale	513300544254	54x42x54
16396329	Raccordo T ridotto centrale	513300763576	76x35x76
16396330	Raccordo T ridotto centrale	513300765476	76x54x76
16396332	Raccordo T ridotto centrale	513300887688	88x76x88
16420700	Raccordo T ridotto centrale	51330010835108	108x35x108
16420701	Raccordo T ridotto centrale	51330010842108	108x42x108
16397180	Raccordo T ridotto centrale	51330010854108	108x54x108
16420702	Raccordo T ridotto centrale	51330010876108	108x76x108
16519202	Raccordo T ridotto centrale	513300883588	88x35x88
16519200	Raccordo T ridotto centrale	513300885488	88x54x88
16396294	Raccordo T ridotto centrale	51330010888108	108x88x10

• Tappo in acciaio zincato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396336	Tappo in acciaio zincato	51530015	15
16396338	Tappo in acciaio zincato	51530018	18
16396340	Tappo in acciaio zincato	51530022	22
16396342	Tappo in acciaio zincato	51530028	28
16396344	Tappo in acciaio zincato	51530035	35
16396346	Tappo in acciaio zincato	51530042	42
16396348	Tappo in acciaio zincato	51530054	54
16396350	Tappo in acciaio zincato	51530076	76
16396352	Tappo in acciaio zincato	51530088	89
16396334	Tappo in acciaio zincato	515300108	108

• Tappo con sfogo aria zincato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420713	Tappo con spurgo	51531015	15
16420714	Tappo con spurgo	51531018	18
16420715	Tappo con spurgo	51531022	22
16420716	Tappo con spurgo	51531028	28
16420717	Tappo con spurgo	51531035	35
16420718	Tappo con spurgo	51531042	42
16420719	Tappo con spurgo	51531054	54

• Bocchettone a sede piana filetto M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420720	Bocchettone a sede piana filetto M	5154001504	15x1/2
16420721	Bocchettone a sede piana filetto M	5154001505	15x3/4
16420722	Bocchettone a sede piana filetto M	5154001804	18x1/2
16420723	Bocchettone a sede piana filetto M	5154001805	18x3/4
16420724	Bocchettone a sede piana filetto M	5154002204	22x1/2
16420725	Bocchettone a sede piana filetto M	5154002205	22x3/4
16420726	Bocchettone a sede piana filetto M	5154002206	22x1"
16420728	Bocchettone a sede piana filetto M	5154003507	35x1"1/4
16420727	Bocchettone a sede piana filetto M	5154002806	28x1"
16420729	Bocchettone a sede piana filetto M	5154004208	42x1"1/2
16420730	Bocchettone a sede piana filetto M	5154005410	54x2"

• Bocchettone a sede piana filetto F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420731	Bocchettone FF	5155001504	15x1/2
16420732	Bocchettone FF	5155001804	18x1/2
16420733	Bocchettone FF	5155001805	18x3/4
16420734	Bocchettone FF	5155002205	22x3/4
16420735	Bocchettone FF	5155002206	22x1"
16420736	Bocchettone FF	5155002806	28x1"
16420737	Bocchettone FF	5155003507	35x1"1/4
16420738	Bocchettone FF	5155004208	42x1"1/2
16420739	Bocchettone FF	5155005410	54x2"

• Manicotto flangiato PN10/16

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420740	Manicotto flangiato PN	51560035	35
16420741	Manicotto flangiato PN	51560042	42
16420742	Manicotto flangiato PN	51560054	54
16396354	Manicotto flangiato PN	515600108	108
16396356	Manicotto flangiato PN	51560076	76
16396358	Manicotto flangiato PN	51560088	89

• Tubo curvo 90°

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396360	Tubo curvo 90°	51600015	15
16396362	Tubo curvo 90°	51600018	18
16396364	Tubo curvo 90°	51600022	22
16396366	Tubo curvo 90°	51600028	28
16396368	Tubo curvo 90°	51600035	35
16396370	Tubo curvo 90°	51600042	42
16396372	Tubo curvo 90°	51600054	54

• Scavalcamento corto zincato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396382	Scavalcamento corto zincato	51670015	15
16396384	Scavalcamento corto zincato	51670018	18
16396386	Scavalcamento corto zincato	51670022	22
16396388	Scavalcamento corto zincato	51670028	28

• Raccordo intermedio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396390	Raccordo intermedio	51680015	15
16396392	Raccordo intermedio	51680018	18
16396394	Raccordo intermedio	51680022	22
16396396	Raccordo intermedio	51680028	28
16396398	Raccordo intermedio	51680035	35
16396400	Raccordo intermedio	51680042	42
16396402	Raccordo intermedio	51680054	54

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN INOX PRESSARE

TUBAZIONE A PRESSARE IN INOX

Divisione Industriale

- **Tubazione in acciao inossidabile AISI316L**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05668700	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	15x1.0
05668710	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	18x1.0
05668720	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	22x1.2
05668730	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	28x1.2
05668740	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	35x1.5
05668750	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	42x1.5
05668760	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	54x1.5
05668770	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	76x2.0
05668780	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	88x2.0
05668790	Tubo pressfitting AISI 316	ACC316	108x2.0

- **Tubazione in acciao inossidabile AISI304**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05668791	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	15x1.0
05668792	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	18x1.0
05668793	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	22x1.2
05668794	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	28x1.2
05668795	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	35x1.5
05668796	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	42x1.5
05668797	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	54x1.5
05668798	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	76x2.0
05668799	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	88x2.0
05668801	Tubazione pressfitting AISI304	ACC304	108x2

RACCORDI TURBO INOX

RUBINETTERIE BRESCIANE

- **Raccordi inox diritto maschio**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396460	Raccordo inox diritto maschio	5200001504	15x1/2
16396462	Raccordo inox diritto maschio	5200001505	15x3/4
16396464	Raccordo inox diritto maschio	5200001804	18x1/2
16396466	Raccordo inox diritto maschio	5200001805	18x3/4
16396468	Raccordo inox diritto maschio	5200002204	22x1/2
16396470	Raccordo inox diritto maschio	5200002205	22x3/4
16396472	Raccordo inox diritto maschio	5200002206	22x1"
16396474	Raccordo inox diritto maschio	5200002805	28x3/4
16396476	Raccordo inox diritto maschio	5200002806	28x1"
16396478	Raccordo inox diritto maschio	5200002807	28x1"1/4
16396480	Raccordo inox diritto maschio	5200003506	35x1"
16396482	Raccordo inox diritto maschio	5200003507	35x1"1/4
16396484	Raccordo inox diritto maschio	5200003508	35x1"1/2
16396486	Raccordo inox diritto maschio	5200004207	42x1"1/4
16396488	Raccordo inox diritto maschio	5200004208	42x1"1/2
16396490	Raccordo inox diritto maschio	5200005408	54x1"1/2
16396492	Raccordo inox diritto maschio	5200005410	54x2"
16396494	Raccordo inox diritto maschio	5200007612	76.1x2"1/2
16396496	Raccordo inox diritto maschio	5200008814	88.9x3"

- **Raccordi inox diritto femmina**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396498	Raccordo inox femmina	5201001504	15x1/2
16396500	Raccordo inox femmina	5201001505	15x3/4
16396502	Raccordo inox femmina	5201001804	18x1/2
16396504	Raccordo inox femmina	5201001805	18x3/4
16396506	Raccordo inox femmina	5201002204	22x1/2
16396508	Raccordo inox femmina	5201002205	22x3/4
16396510	Raccordo inox femmina	5201002206	22x1"
16396512	Raccordo inox femmina	5201002805	28x3/4
16396514	Raccordo inox femmina	5201002806	28x1"
16396516	Raccordo inox femmina	5201002807	28x1"1/4
16396518	Raccordo inox femmina	5201003506	35x1"
16396520	Raccordo inox femmina	5201003507	35x1"1/4
16396522	Raccordo inox femmina	5201003508	35x1"1/2
16396524	Raccordo inox femmina	5201004207	42x1"1/4
16396526	Raccordo inox femmina	5201004208	42x1"1/2
16396528	Raccordo inox femmina	5201005408	54x1"1/2
16396530	Raccordo inox femmina	5201005410	54x2"

• Raccordi inox diritto doppio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396534	Raccordi inox diritto doppio	52020015	15
16396536	Raccordi inox diritto doppio	52020018	18
16396538	Raccordi inox diritto doppio	52020022	22
16396540	Raccordi inox diritto doppio	52020028	28
16396542	Raccordi inox diritto doppio	52020035	35
16396544	Raccordi inox diritto doppio	52020042	42
16396546	Raccordi inox diritto doppio	52020054	54
16396548	Raccordi inox diritto doppio	52020076	76
16396550	Raccordi inox diritto doppio	52020088	89
16396532	Raccordi inox diritto doppio	520200108	108

• Raccordi inox diritto d-riduzione

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396558	Raccordo diritto d-riduzione	5204001815	18x15
16396560	Raccordo diritto d-riduzione	5204002215	22x15
16396562	Raccordo diritto d-riduzione	5204002218	22x18
16396564	Raccordo diritto d-riduzione	5204002815	28x15
16396566	Raccordo diritto d-riduzione	5204002818	28x18
16396568	Raccordo diritto d-riduzione	5204002822	28x22
16396574	Raccordo diritto d-riduzione	5204003522	35x22
16396576	Raccordo diritto d-riduzione	5204003528	35x28
16396582	Raccordo diritto d-riduzione	5204004222	42x22
16396584	Raccordo diritto d-riduzione	5204004228	42x28
16396586	Raccordo diritto d-riduzione	5204004235	42x35
16396594	Raccordo diritto d-riduzione	5204005415	54x15
16396596	Raccordo diritto d-riduzione	5204005418	54x18
16396598	Raccordo diritto d-riduzione	5204005422	54x22
16396600	Raccordo diritto d-riduzione	5204005428	54x28
16396602	Raccordo diritto d-riduzione	5204005435	54x35
16396604	Raccordo diritto d-riduzione	5204005442	54x42

• Raccordi inox diritto d-passante

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396608	Raccordo inox diritto d-passante	52050015	15
16396610	Raccordo inox diritto d-passante	52050018	18
16396612	Raccordo inox diritto d-passante	52050022	22
16396614	Raccordo inox diritto d-passante	52050028	28
16396616	Raccordo inox diritto d-passante	52050035	35
16396618	Raccordo inox diritto d-passante	52050042	42
16396620	Raccordo inox diritto d-passante	52050054	54
16396622	Raccordo inox diritto d-passante	52050076	76
16396624	Raccordo inox diritto d-passante	52050088	89

• Curva doppia FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396664	Curva doppia FF	52120018	15
16396666	Curva doppia FF	52120018	18
16396668	Curva doppia FF	52120022	22
16396670	Curva doppia FF	52120028	28
16396672	Curva doppia FF	52120035	35
16396674	Curva doppia FF	52120042	42
16396676	Curva doppia FF	52120054	54
16396678	Curva doppia FF	52120076	76
16396680	Curva doppia FF	52120088	89

• Curva doppia MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396684	Curva doppia MF	52130015	15
16396686	Curva doppia MF	52130018	18
16396688	Curva doppia MF	52130022	22
16396690	Curva doppia MF	52130028	28
16396692	Curva doppia MF	52130035	35
16396694	Curva doppia MF	52130042	42
16396696	Curva doppia MF	52130054	54
16396698	Curva doppia MF	52130076	76
16396700	Curva doppia MF	52130088	89

• Curva doppia 45° FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396704	Curva doppia 45° FF	52140015	15
16396706	Curva doppia 45° FF	52140018	18
16396708	Curva doppia 45° FF	52140022	22
16396710	Curva doppia 45° FF	52140028	28
16396712	Curva doppia 45° FF	52140035	35
16396714	Curva doppia 45° FF	52140042	42
16396716	Curva doppia 45° FF	52140054	54
16396718	Curva doppia 45° FF	52140076	76
16396720	Curva doppia 45° FF	52140088	89
16396702	Curva doppia 45° FF	52140108	108

• Curva doppia 45° MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396724	Curva doppia 45° MF	52150015	15
16396726	Curva doppia 45° MF	52150018	18
16396728	Curva doppia 45° MF	52150022	22
16396730	Curva doppia 45° MF	52150028	28
16396732	Curva doppia 45° MF	52150035	35
16396734	Curva doppia 45° MF	52150042	42
16396736	Curva doppia 45° MF	52150054	54
16396738	Curva doppia 45° MF	52150076	76
16396740	Curva doppia 45° MF	52150088	89
16396722	Curva doppia 45° MF	521500108	108

• Curva doppia 15°FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420758	Curva doppia 15°FF	52260015	15
16420759	Curva doppia 15°FF	52260018	18
16420760	Curva doppia 15°FF	52260022	22
16420761	Curva doppia 15°FF	52260028	28
16420762	Curva doppia 15°FF	52260035	35
16420763	Curva doppia 15°FF	52260042	42
16420764	Curva doppia 15°FF	52260054	54
16420765	Curva doppia 15°FF	52260076	76
16420766	Curva doppia 15°FF	52260088	88
16420757	Curva doppia 15°FF	522600108	108

• Curva doppia 15° MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420768	Curva doppia 15° MF	52270015	15
16420769	Curva doppia 15° MF	52270018	18
16420770	Curva doppia 15° MF	52270022	22
16420771	Curva doppia 15° MF	52270028	28
16420772	Curva doppia 15° MF	52270035	35
16420773	Curva doppia 15° MF	52270042	42
16420774	Curva doppia 15° MF	52270054	54
16420775	Curva doppia 15° MF	52270076	76
16420776	Curva doppia 15° MF	52270088	88
16420767	Curva doppia 15° MF	522700108	108

• Curva doppia 30° FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420778	Curva doppia 30° FF	52280015	15
16420779	Curva doppia 30° FF	52280018	18
16420780	Curva doppia 30° FF	52280022	22
16420781	Curva doppia 30° FF	52280028	28
16420782	Curva doppia 30° FF	52280035	35
16420783	Curva doppia 30° FF	52280042	42
16420784	Curva doppia 30° FF	52280054	54
16420785	Curva doppia 30° FF	52280076	76
16420786	Curva doppia 30° FF	52280088	88
16420777	Curva doppia 30° FF	522800108	108

• Curva doppia 30° MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420788	Curva doppia 30° MF	52290015	15
16420789	Curva doppia 30° MF	52290018	18
16420790	Curva doppia 30° MF	52290022	22
16420791	Curva doppia 30° MF	52290028	28
16420792	Curva doppia 30° MF	52290035	35
16420793	Curva doppia 30° MF	52290042	42
16420794	Curva doppia 30° MF	52290054	54
16420795	Curva doppia 30° MF	52290076	76
16420796	Curva doppia 30° MF	52290088	88
16420787	Curva doppia 30° MF	522900108	108

• Curva doppia 60° FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420871	Curva doppia 60° FF	52380022	22
16420799	Curva doppia 60° FF	52380015	15
16420798	Curva doppia 60° FF	523800108	108
16420800	Curva doppia 60° FF	52380018	18
16420801	Curva doppia 60° FF	52380028	28
16420802	Curva doppia 60° FF	52380035	35
16420803	Curva doppia 60° FF	52380042	42
16420804	Curva doppia 60° FF	52380054	54
16420805	Curva doppia 60° FF	52380076	76
16420806	Curva doppia 60° FF	52380088	88

• Curva doppia 60° MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420808	Curva doppia 60° MF	52390015	15
16420810	Curva doppia 60° MF	52390022	22
16420809	Curva doppia 60° MF	52390018	18
16420811	Curva doppia 60° MF	52390028	28
16420812	Curva doppia 60° MF	52390035	35
16420813	Curva doppia 60° MF	52390042	42
16420814	Curva doppia 60° MF	52390054	54
16420815	Curva doppia 60° MF	52390076	76
16420816	Curva doppia 60° MF	52390088	88
16420807	Curva doppia 60° MF	523900108	108

• Gomito misto filetto M 521600

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396742	Gomito misto filetto M	22.97088	15x1/2
16396746	Gomito misto filetto M	26.40672	18x1/2
16396750	Gomito misto filetto M	31.59648	22x3/4
16396752	Gomito misto filetto M	42.20640	28x1"
16396754	Gomito misto filetto M	58.89600	35x1"1/4
16396756	Gomito misto filetto M	106.07328	42x1"1/2
16396758	Gomito misto filetto M	146.29536	54x2"

• Gomito misto filetto F 521700

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396760	Gomito femmina	5217001504	15x1/2
16396762	Gomito femmina	5217001804	18x1/2
16396764	Gomito femmina	5217002205	22x3/4
16396766	Gomito femmina	5217002806	28x1"
16396768	Gomito femmina	5217003507	35x1"1/4

• Gomito misto filetto con flangia M 52200

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396776	Flangia f	5220001504	15x1/2
16396778	Flangia f	5220001804	18x1/2
16396780	Flangia f	5220002205	22x3/4

• Gomito misto filetto F con flangia distanziata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396788	Flangia f lunga	5221001504	15x1/2
16396790	Flangia f lunga	5221001804	18x1/2
16396792	Flangia f lunga	5221002205	22x3/4

• Trivio 90° filetto F con flangia

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396794	Flangia f-dop	5222001504	15x1/2

• Raccordo a T femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396800	Raccordo a T femmina	523100150415	15x1/2x15
16396802	Raccordo a T femmina	523100180418	18x1/2x18
16396806	Raccordo a T femmina	523100220422	22x1/2x22
16396808	Raccordo a T femmina	523100220522	22x3/4x22
16396810	Raccordo a T femmina	523100280428	28x1/2x28
16396812	Raccordo a T femmina	523100280528	28x3/4x28
16396816	Raccordo a T femmina	523100350435	35x1/2x35
16396818	Raccordo a T femmina	523100350535	35x3/4x35
16396822	Raccordo a T femmina	523100420442	42x1/2x42
16396824	Raccordo a T femmina	523100420542	42x3/4x42
16396828	Raccordo a T femmina	523100540454	54x1/2x54
16396830	Raccordo a T femmina	523100540554	54x3/4x54
16396832	Raccordo a T femmina	523100541054	54x2"x54
16396834	Raccordo a T femmina	523100760576	76x3/4x76
16396836	Raccordo a T femmina	523100761076	76x2"x76
16396838	Raccordo a T femmina	523100880588	88x3/4x88
16396840	Raccordo a T femmina	523100881088	88x2"x88
16396796	Raccordo a T femmina	52310010805108	108x3/4x108
16396798	Raccordo a T femmina	52310010810108	108x2"x108

• Raccordo a T Maschio 523200

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396844	Raccordo a T	52320015	15
16396846	Raccordo a T	52320018	18
16396848	Raccordo a T	52320022	22
16396850	Raccordo a T	52320028	28
16396852	Raccordo a T	52320035	35
16396854	Raccordo a T	52320042	42
16396856	Raccordo a T	52320054	54
16396858	Raccordo a T	52320076	76
16396860	Raccordo a T	52320088	89
16396842	Raccordo a T	523200108	108

• Raccordo a T ridotto M 523300

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396876	Raccordo a T ridotto	523300181518	18x15x18
16396878	Raccordo a T ridotto	523300221522	22x15x22
16396880	Raccordo a T ridotto	523300221822	22x18x22
16396882	Raccordo a T ridotto	523300281528	28x15x28
16396884	Raccordo a T ridotto	523300281828	28x18x28
16396886	Raccordo a T ridotto	523300282228	28x22x28
16396888	Raccordo a T ridotto	523300351535	35x15x35
16396890	Raccordo a T ridotto	523300351835	35x18x35
16396892	Raccordo a T ridotto	523300352235	35x22x35
16396894	Raccordo a T ridotto	523300352835	35x28x35
16396896	Raccordo a T ridotto	523300421542	42x15x42
16396898	Raccordo a T ridotto	523300421842	42x18x42
16396900	Raccordo a T ridotto	523300422242	42x22x42
16396902	Raccordo a T ridotto	523300422842	42x28x42
16396904	Raccordo a T ridotto	523300423542	42x35x42
16396906	Raccordo a T ridotto	523300541554	54x15x54
16396908	Raccordo a T ridotto	523300541854	54x18x54
16396910	Raccordo a T ridotto	523300542254	54x22x54
16396912	Raccordo a T ridotto	523300542854	54x28x54
16396914	Raccordo a T ridotto	523300543554	54x35x54
16396916	Raccordo a T ridotto	523300544254	54x42x54
16396918	Raccordo a T ridotto	523300762276	76x22x76
16396920	Raccordo a T ridotto	523300762876	76x28x76
16396922	Raccordo a T ridotto	523300763576	76x35x76
16396924	Raccordo a T ridotto	523300764276	76x42x76
16396926	Raccordo a T ridotto	523300765476	76x54x76
16396928	Raccordo a T ridotto	523300882288	88x22x88
16396930	Raccordo a T ridotto	523300882888	88x28x88
16396932	Raccordo a T ridotto	523300883588	88x35x88
16396934	Raccordo a T ridotto	523300884288	88x42x88
16396936	Raccordo a T ridotto	523300885488	88x54x88
16396938	Raccordo a T ridotto	523300887688	88x76x88
16396862	Raccordo a T ridotto	52330010822108	108x22x10
16396864	Raccordo a T ridotto	52330010828108	108x28x10
16396866	Raccordo a T ridotto	52330010835108	108x35x10
16396868	Raccordo a T ridotto	52330010842108	108x42x10
16396870	Raccordo a T ridotto	52330010854108	108x54x10
16396872	Raccordo a T ridotto	52330010876108	108x76x10
16396874	Raccordo a T ridotto	52330010888108	108x88x10

• Raccordo con girello in ottone M 525000

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420827	Raccordo con girello in ottone	5250002205	22x3/4
16420828	Raccordo con girello in ottone	5250002806	28x1"
16420829	Raccordo con girello in ottone	5250003507	35x1"1/4
16420830	Raccordo con girello in ottone	5250004208	42x1"1/2
16420831	Raccordo con girello in ottone	5250005410	54x2"
16396940	Raccordo con girello in ottone	5250001505	15x3/4
16396944	Raccordo con girello in ottone	5250001805	18x3/4
16396946	Raccordo con girello in ottone	5250002206	22x1"
16396948	Raccordo con girello in ottone	5250002807	28x1"1/4
16396950	Raccordo con girello in ottone	5250003508	35x1"1/2
16396952	Raccordo con girello in ottone	5250004209	42x1"3/4
16396954	Raccordo con girello in ottone	5250005411	54x2"3/8

• Tappo M 525300

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396962	Tappo	52530015	15
16396964	Tappo	52530018	18
16396966	Tappo	52530022	22
16396968	Tappo	52530028	28
16396970	Tappo	52530035	35
16396972	Tappo	52530042	42
16396974	Tappo	52530054	54
16396976	Tappo	52530076	76
16396978	Tappo	52530088	89
16396960	Tappo	525300108	108

• Tappo spurgo M 525310

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420832	Tappo spurgo	52531015	15
16420833	Tappo spurgo	52531018	18
16420834	Tappo spurgo	52531022	22
16420835	Tappo spurgo	52531028	28
16420836	Tappo spurgo	52531035	35
16420837	Tappo spurgo	52531042	42
16420838	Tappo spurgo	52531054	54

• Raccordo sede piana filetto maschio M 525400

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16396980	Raccordo sede piana maschio	5254001504	15x1/2
16396982	Raccordo sede piana maschio	5254001505	15x3/4
16396984	Raccordo sede piana maschio	5254001804	18x1/2
16396986	Raccordo sede piana maschio	5254001805	18x3/4
16396988	Raccordo sede piana maschio	5254002204	22x1/2
16396990	Raccordo sede piana maschio	5254002205	22x3/4
16396992	Raccordo sede piana maschio	5254002206	22x1"
16396994	Raccordo sede piana maschio	5254002806	28x1"
16396996	Raccordo sede piana maschio	5254003507	35x1"1/4
16396998	Raccordo sede piana maschio	5254004208	42x1"1/2
16397000	Raccordo sede piana maschio	5254005410	54x2"

• Bocchettone sede piana filetto maschio c/dado

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420855	Bocchettone sede piana	5272001504	15x1/2
16420856	Bocchettone sede piana	5272002205	22x3/4
16420857	Bocchettone sede piana	5272002806	28x1"
16420858	Bocchettone sede piana	5272003507	35x1"1/4
16420859	Bocchettone sede piana	5272004208	42x1"1/2
16420860	Bocchettone sede piana	5272005410	54x2"

• Raccordo sede piana filetto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16397002	Raccordo filetto F	5255001504	15x1/2
16397004	Raccordo filetto F	5255001505	15x3/4
16397006	Raccordo filetto F	5255001804	18x1/2
16397008	Raccordo filetto F	5255001805	18x3/4
16397010	Raccordo filetto F	5255002205	22x3/4
16397012	Raccordo filetto F	5255002206	22x1"
16397014	Raccordo filetto F	5255002806	28x1"
16397016	Raccordo filetto F	5255003507	35x1"1/4
16397018	Raccordo filetto F	5255004208	42x1"1/2
16397020	Raccordo filetto F	5255005410	54x2"

• Manicotto flangiato M 525600

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16397024	Manicotto flangiato	52560015	15
16397026	Manicotto flangiato	52560018	18
16397028	Manicotto flangiato	52560022	22
16397030	Manicotto flangiato	52560028	28
16397032	Manicotto flangiato	52560035	35
16397034	Manicotto flangiato	52560042	42
16397036	Manicotto flangiato	52560054	54
16397038	Manicotto flangiato	52560076	76
16397040	Manicotto flangiato	52560088	89
16397022	Manicotto flangiato	525600108	108

• Manicotto flangiato M 524600

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420818	Manicotto flangiato	52460015	15
16420819	Manicotto flangiato	52460018	18
16420820	Manicotto flangiato	52460022	22
16420821	Manicotto flangiato	52460028	28
16420822	Manicotto flangiato	52460035	35
16420823	Manicotto flangiato	52460042	42
16420824	Manicotto flangiato	52460054	54
16420825	Manicotto flangiato	52460076	76
16420826	Manicotto flangiato	52460088	89
16420817	Manicotto flangiato	524600108	108

• Bocchettone per flangia libera

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420841	Bocchettone per flangia libera	5259002250	22x50
16420842	Bocchettone per flangia libera	5259002258	22x58
16420843	Bocchettone per flangia libera	5259002860	28x60
16420844	Bocchettone per flangia libera	5259002868	28x68
16420845	Bocchettone per flangia libera	5259003570	35x70
16420846	Bocchettone per flangia libera	5259003578	35x78
16420847	Bocchettone per flangia libera	5259004280	42x80
16420848	Bocchettone per flangia libera	5259004288	42x88
16420849	Bocchettone per flangia libera	52590054102	54x102
16420850	Bocchettone per flangia libera	5259005490	54x90
16420851	Bocchettone per flangia libera	52590076110	76x110
16420852	Bocchettone per flangia libera	52590076122	76x122
16420853	Bocchettone per flangia libera	52590088128	88x128
16420854	Bocchettone per flangia libera	52590088138	88x138
16420839	Bocchettone per flangia libera	525900108148	108x148
16420840	Bocchettone per flangia libera	525900108158	108x158

• Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox Aisi 316

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16397154	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900015	15
16397156	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900018	18
16397158	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900022	22
16397160	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900028	28
16397162	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900035	35
16397164	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900042	42
16397166	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900054	54
16397168	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900076	76
16397170	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	52900088	88
16397152	Valvola a sfera 3 pezzo acciaio inox	529000108	108

• Valvola di ritegno a piattello

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420862	Valvola di ritegno a piattello	52910015	15
16420863	Valvola di ritegno a piattello	52910022	22
16420864	Valvola di ritegno a piattello	52910028	28
16420865	Valvola di ritegno a piattello	52910035	35
16420866	Valvola di ritegno a piattello	52910042	42
16420867	Valvola di ritegno a piattello	52910054	54
16420868	Valvola di ritegno a piattello	52910076	76
16420869	Valvola di ritegno a piattello	52910088	89
16420861	Valvola di ritegno a piattello	529100108	108

• Valvola a sfera con attacco manichetta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420870	Valvola a sfera	52920022	22

RACCORDI TURBO INOX GAS

RUBINETTERIE BRESCIANE

• Manicotto misto filetto maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420900	Manicotto misto maschio	5G00001504	15x1/2
16420902	Manicotto misto maschio	5G00001804	18x1/2
16420904	Manicotto misto maschio	5G00002204	22x1/2
16420906	Manicotto misto maschio	5G00002205	22x3/4
16420908	Manicotto misto maschio	5G00002206	22x1"
16403840	Manicotto misto maschio	5G00002806	28x1"
16420910	Manicotto misto maschio	5G00003506	35x1"
16420912	Manicotto misto maschio	5G00003507	35x1"1/4
16420914	Manicotto misto maschio	5G00003508	35x1"1/2
16420916	Manicotto misto maschio	5G00004208	42x1"1/2
16420918	Manicotto misto maschio	5G00005410	54x2"

• Manicotto misto filetto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420922	Manicotto misto femmina	5G01001804	15x1/2
16420924	Manicotto misto femmina	5G01002204	18x1/2
16420926	Manicotto misto femmina	5G01002205	22x1/2
16420928	Manicotto misto femmina	5G01002206	22x3/4
16420930	Manicotto misto femmina	5G01003506	22x1"
16420920	Manicotto misto femmina	5G01001504	28x1/2
16420932	Manicotto misto femmina	5G01003507	35x1"
16420934	Manicotto misto femmina	5G01004208	35x1"1/4
16420936	Manicotto misto femmina	5G01005410	42x1"1/2
16403850	Manicotto misto femmina	5G01002806	54x2"

• Manicotto doppio con battuta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420938	Manicotto doppio con battuta	5G020015	15
16420940	Manicotto doppio con battuta	5G020018	18
16420942	Manicotto doppio con battuta	5G020022	22
16420944	Manicotto doppio con battuta	5G020028	28
16420946	Manicotto doppio con battuta	5G020035	35
16420948	Manicotto doppio con battuta	5G020042	42
16420950	Manicotto doppio con battuta	5G020054	54

• Manicotto diritto ridotto M/F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420952	Manicotto diritto ridotto MF	5G04001815	18x15
16420954	Manicotto diritto ridotto MF	5G04002215	22x15
16420956	Manicotto diritto ridotto MF	5G04002218	22x18
16420958	Manicotto diritto ridotto MF	5G04002815	28x15
16420960	Manicotto diritto ridotto MF	5G04002818	28x18
16420962	Manicotto diritto ridotto MF	5G04002822	28x22
16420964	Manicotto diritto ridotto MF	5G04003522	35x22
16420966	Manicotto diritto ridotto MF	5G04003528	35x28
16420968	Manicotto diritto ridotto MF	5G04004228	42x28
16420970	Manicotto diritto ridotto MF	5G04004235	42x35
16420972	Manicotto diritto ridotto MF	5G04005435	54x35
16420974	Manicotto diritto ridotto MF	5G04005442	54x42

• Manicotto diritto ridotto passante

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420976	Manicotto diritto ridotto passante	5G050015	15
16420978	Manicotto diritto ridotto passante	5G050018	18
16420980	Manicotto diritto ridotto passante	5G050022	22
16403830	Manicotto diritto ridotto passante	5G050028	28
16420982	Manicotto diritto ridotto passante	5G050035	35
16420984	Manicotto diritto ridotto passante	5G050042	42
16420986	Manicotto diritto ridotto passante	5G050054	54

• Curva doppio 90° F/F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16420988	Curva doppio 90° F/F	5G120015	15
16420990	Curva doppio 90° F/F	5G120018	18
16420992	Curva doppio 90° F/F	5G120022	22
16403810	Curva doppio 90° F/F	5G120028	28
16420994	Curva doppio 90° F/F	5G120035	35
16420996	Curva doppio 90° F/F	5G120042	42
16420998	Curva doppio 90° F/F	5G120054	54

• Curva doppio 90° M/F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421000	Curva doppio 90° M/F	5G130015	15
16421002	Curva doppio 90° M/F	5G130018	18
16421004	Curva doppio 90° M/F	5G130022	22
16403800	Curva doppio 90° M/F	5G130028	28
16421006	Curva doppio 90° M/F	5G130035	35
16421008	Curva doppio 90° M/F	5G130042	42
16421010	Curva doppio 90° M/F	5G130054	54

• Curva doppio 45° F/F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421012	Curva doppio 45° F/F	5G140015	15
16421014	Curva doppio 45° F/F	5G140018	18
16421016	Curva doppio 45° F/F	5G140022	22
16421018	Curva doppio 45° F/F	5G140035	35
16421020	Curva doppio 45° F/F	5G140042	42
16421022	Curva doppio 45° F/F	5G140054	54

• Curva doppio 45° M/F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421024	Curva doppio 45° M/F	5G150015	15
16421026	Curva doppio 45° M/F	5G150018	18
16421028	Curva doppio 45° M/F	5G150022	22
16403820	Curva doppio 45° M/F	5G150028	28
16421030	Curva doppio 45° M/F	5G150035	35
16421032	Curva doppio 45° M/F	5G150042	42
16421034	Curva doppio 45° M/F	5G150054	54

• Gomito misto filetto maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421036	Gomito misto filetto maschio	5G16001504	15x1/2
16421038	Gomito misto filetto maschio	5G16001804	18x1/2
16421040	Gomito misto filetto maschio	5G16002205	22x3/4
16421042	Gomito misto filetto maschio	5G16002806	28x1"
16421044	Gomito misto filetto maschio	5G16003507	35x1"1/4

• Gomito misto filetto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421046	Gomito misto filetto femmina	5G17001504	15x1/2
16421048	Gomito misto filetto femmina	5G17001804	18x1/2
16421050	Gomito misto filetto femmina	5G17002205	22x3/4
16421052	Gomito misto filetto femmina	5G17002806	28x1"
16421054	Gomito misto filetto femmina	5G17003507	35x1"1/4

• Gomito misto F con flangia corta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421056	Gomito misto F con flangia corta	5G20001504	15x1/2
16421058	Gomito misto F con flangia corta	5G20001804	18x1/2
16421060	Gomito misto F con flangia corta	5G20002205	22x3/4

• Tee filetto femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421062	Tee filetto femmina	5G3100150415	15x1/2x15
16421064	Tee filetto femmina	5G3100180418	18x1/2x18
16421066	Tee filetto femmina	5G3100220422	22x1/2x22
16421068	Tee filetto femmina	5G3100220522	22x3/4x22
16421070	Tee filetto femmina	5G3100280428	28x1/2x28
16421072	Tee filetto femmina	5G3100280528	28x3/4x28
16421074	Tee filetto femmina	5G3100350435	35x1/2x35
16421076	Tee filetto femmina	5G3100350535	35x3/4x35
16421078	Tee filetto femmina	5G3100420442	42x1/2x42
16421080	Tee filetto femmina	5G3100540454	54x1/2x54
16421082	Tee filetto femmina	5G3100540554	54x3/4x54
16421084	Tee filetto femmina	5G3100541054	54x2"x54

• Tee filetto uguale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421086	Tee filetto uguale	5G320015	15
16421088	Tee filetto uguale	5G320018	18
16421090	Tee filetto uguale	5G320022	22
16403860	Tee filetto uguale	5G320028	28
16421092	Tee filetto uguale	5G320035	35
16421094	Tee filetto uguale	5G320042	42
16421096	Tee filetto uguale	5G320054	54

• Tee ridotto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421098	Tee ridotto	5G3300181518	18x15x18
16421100	Tee ridotto	5G3300221522	22x15x22
16421102	Tee ridotto	5G3300221822	22x18x22
16421104	Tee ridotto	5G3300281528	28x15x28
16421106	Tee ridotto	5G3300281828	28x18x28
16421108	Tee ridotto	5G3300282228	28x22x28
16421110	Tee ridotto	5G3300351535	35x15x35
16421112	Tee ridotto	5G3300351835	35x18x35
16421114	Tee ridotto	5G3300352235	35x22x35
16421116	Tee ridotto	5G3300352835	35x28x35
16421118	Tee ridotto	5G3300422242	42x22x42
16421120	Tee ridotto	5G3300422842	42x28x42
16421122	Tee ridotto	5G3300423542	42x35x42
16421124	Tee ridotto	5G3300542254	54x22x54
16421126	Tee ridotto	5G3300542854	54x28x54
16421128	Tee ridotto	5G3300543554	54x35x54
16421130	Tee ridotto	5G3300544254	54x42x54

• Tappo senza spurgo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
16421134	Tappo senza spurgo	5G530015	15
16421136	Tappo senza spurgo	5G530018	18
16421138	Tappo senza spurgo	5G530022	22
16421140	Tappo senza spurgo	5G530028	28
16421142	Tappo senza spurgo	5G530035	35
16421144	Tappo senza spurgo	5G530042	42
16421146	Tappo senza spurgo	5G530054	54

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN ACCIAIO AL CARBONIO

TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO

GEBERIT

- **Tubo Mapress acciaio al carbonio**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
631172	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29102	15
631173	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29103	18
631174	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29251	12
631165	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29104	22
631166	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29105	28
631167	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29106	35
631168	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29107	42
631169	Tubo Geberit acciaio zincato est.	29108	54
631781	Tubo Geberit acciaio esagonale	29159	76
631782	Tubo Geberit acciaio esagonale	29160	89
631783	Tubo Geberit acciaio esagonale	29161	108

- **Tubo rivestito Mapress**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630970	Tubo rivestito Mapress	-	12x1.2
630971	Tubo rivestito Mapress	19202	15x1.2
630972	Tubo rivestito Mapress	19203	18x1.2
630973	Tubo rivestito Mapress	19204	22x1.5
630974	Tubo rivestito Mapress	19205	28x1.5
630975	Tubo rivestito Mapress	19206	35x1.5
630976	Tubo rivestito Mapress	19207	42x1.5
630977	Tubo rivestito Mapress	19208	54x1.5

RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO

GEBERIT

- **Manicotto passante Mapress acciaio al carbonio**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630693	Manicotto passante	22101	12
630694	Manicotto passante	22102	15
630695	Manicotto passante	22103	18
630696	Manicotto passante	22104	22
630697	Manicotto passante	22105	28
630698	Manicotto passante	22106	35
630699	Manicotto passante	22107	42
630700	Manicotto passante	22108	54
631771	Manicotto passante	22109	76
631772	Manicotto passante	22110	89
631773	Manicotto passante	22111	108

- **Manicotto Mapress in acciaio al carbonio**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630680	Manicotto con battuta	22001	12
630681	Manicotto con battuta	22002	15
630682	Manicotto con battuta	22003	18
630683	Manicotto con battuta	22004	22
630684	Manicotto con battuta	22005	28
630685	Manicotto con battuta	22006	35
630686	Manicotto con battuta	22007	42
630687	Manicotto con battuta	22008	54
631088	Manicotto con battuta	22009	76
630512	Manicotto con battuta	22010	89
631089	Manicotto con battuta	22011	108

• Riduzione Mapress in acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630723	Riduzione Mapress MF	22303	18-15
630722	Riduzione Mapress MF	22304	22-12
630724	Riduzione Mapress MF	22305	22-15
630726	Riduzione Mapress MF	22306	22-18
630725	Riduzione Mapress MF	22307	28-15
630733	Riduzione Mapress MF	22310	35-15
630728	Riduzione Mapress MF	22309	28-22
630727	Riduzione Mapress MF	22308	28-18
630732	Riduzione Mapress MF	22311	35-18
630730	Riduzione Mapress MF	22312	35-22
630731	Riduzione Mapress MF	22313	35-28
630736	Riduzione Mapress MF	22317	42-28
630735	Riduzione Mapress MF	22318	42-35
630737	Riduzione Mapress MF	22321	54-22
630738	Riduzione Mapress MF	22322	54-28
630741	Riduzione Mapress MF	22323	54-35
630740	Riduzione Mapress MF	22324	54-42
630594	Riduzione Mapress MF	22331	76-54
630511	Riduzione Mapress MF	22338	88.9-54
631095	Riduzione Mapress MF	22339	88.9-76,1

• Curva Mapress FF acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630555	Curva Mapress acciaio 45° FF	20602	15
630557	Curva Mapress acciaio 45° FF	20604	22
630558	Curva Mapress acciaio 45° FF	20605	28
630556	Curva Mapress acciaio 45° FF	20603	28
63055900	Curva Mapress acciaio 45° FF	23606	35
63056000	Curva Mapress acciaio 45° FF	23607	42
63056100	Curva Mapress acciaio 45° FF	23608	54

• Curva Mapress MF acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630565	Curva Mapress MF	20702	15
630566	Curva Mapress MF	20703	18
630567	Curva Mapress MF	20704	22
630568	Curva Mapress MF	20705	28
63056900	Curva Mapress MF	23706	35
63057000	Curva Mapress MF	23707	42
63057100	Curva Mapress MF	23708	54

• Tubo ricurvo 90° Mapress acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630540	Tubo ricurvo 90°	20401	12
630541	Tubo ricurvo 90°	20402	15
630542	Tubo ricurvo 90°	20403	18
630543	Tubo ricurvo 90°	20404	22
630544	Tubo ricurvo 90°	20405	28
630545	Tubo ricurvo 90°	20406	35
630546	Tubo ricurvo 90°	20407	42
630547	Tubo ricurvo 90°	20408	54

• Scavalcatubi Mapress acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630575	Scavalcatubi Mapress	20801	12
630576	Scavalcatubi Mapress	20802	15
630577	Scavalcatubi Mapress	20803	18
630578	Scavalcatubi Mapress	20804	22
630579	Scavalcatubi Mapress	20805	28

• Raccordo a T Mapress acciaio al carbonio uguale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630600	T allargato Mapress acciaio	21101	12-15-12
630601	T allargato Mapress acciaio	21103	15-18-15
630602	T allargato Mapress acciaio	21104	15-22-15
630603	T allargato Mapress acciaio	21105	18-22-18
630604	T allargato Mapress acciaio	21107	22-28-22
630585	T Mapress acciaio	21001	12
630586	T Mapress acciaio	21002	15
630587	T Mapress acciaio	21003	18
630588	T Mapress acciaio	21004	22
630589	T Mapress acciaio	21005	28
630590	T Mapress acciaio	21006	35
630591	T Mapress acciaio	21007	42
630592	T Mapress acciaio	21008	54
630593	T Mapress acciaio	21009	76

• Raccordo a T Mapress acciaio al carbonio con filetto F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630864	T con derivazione filettata F	21307	22-1/2"-22
630865	T con derivazione filettata F	21309	28-1/2"-28
631106	T con derivazione filettata F	21310	28-3/4"-28
630866	T con derivazione filettata F	21312	35-1/2"-35
630872	T con derivazione filettata F	21314	35-1"-35
630868	T con derivazione filettata F	21316	42-1/2"-42
630869	T con derivazione filettata F	21317	42-3/4"-42
630871	T con derivazione filettata F	21321	54-3/4"-54
630862	T con derivazione filettata F	21304	54-3/4"-54
63036310	T con derivazione filettata F	21324	54-2"-54
63004200	T con derivazione filettata F	21318	42-1"-42

• Raccordo a croce Mapress acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630650	Croce 90°	21404	18-15
630651	Croce 90°	21406	22-15
630652	Croce 90°	21409	28-15
63066622	Croce 90°	21121	42-28
63066624	Croce 90°	21122	54-28
63066626	Croce 90°	21123	54-35
63066610	Croce 90°	21127	76-28

• Raccordo a croce Mapress al Carbonio ridotto disassato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630660	Raccordo a croce Mapress	21504	15-15
630661	Raccordo a croce Mapress	21505	15-18
630662	Raccordo a croce Mapress	21506	15-22
630663	Raccordo a croce Mapress	21507	15-28
630664	Raccordo a croce Mapress	21509	18-22
630665	Raccordo a croce Mapress	21510	18-28
630666	Raccordo a croce Mapress	21512	22-28

• Adattatore Mapress al carbonio con filetto M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630810	Adattatore con filetto maschio	21701	12-3/8"
630811	Adattatore con filetto maschio	21702	15-3/8"
630812	Adattatore con filetto maschio	21703	15-1/2"
630813	Adattatore con filetto maschio	21704	18-1/2"
630814	Adattatore con filetto maschio	21705	18-3/4"
630815	Adattatore con filetto maschio	21707	22-3/4"
630816	Adattatore con filetto maschio	21708	28-1"
630817	Adattatore con filetto maschio	21709	35-1"1/4
630818	Adattatore con filetto maschio	21710	42-1"1/2

• Adattatore Mapress al carbonio con filetto F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630825	Adattatore con filetto femmina	21801	12-1/2"
630840	Adattatore con filetto femmina	21901	12-1/2"
630826	Adattatore con filetto femmina	21802	15-1/2"
630827	Adattatore con filetto femmina	21803	18-1/2"
630828	Adattatore con filetto femmina	21804	18-3/4"
630829	Adattatore con filetto femmina	21806	22-3/4"
630830	Adattatore con filetto femmina	21809	28-1"
630831	Adattatore con filetto femmina	21807	28-1/2"

• Adattatore misto Mapress al carbonio MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630841	Adattatore con filetto femmina	21902	15-1/2"
630842	Adattatore con filetto femmina	21903	18-1/2"
630843	Adattatore con filetto femmina	21904	18-3/4"
630844	Adattatore con filetto femmina	21905	22-1/2"
630845	Adattatore con filetto femmina	21906	22-3/4"

• Gomito misto 90° Mapress al carbonio filettato femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630780	Gomito misto 90° MF	20501	12-3/8"
630781	Gomito misto 90° MF	20502	15-3/8"
630782	Gomito misto 90° MF	20503	15-1/2"
630783	Gomito misto 90° MF	20505	18-1/2"
63079711	Gomito misto 90° FF	21659	22-1/2"
630784	Gomito misto 90° MF	20507	22-3/4"
63079710	Gomito misto 90° FF	21661	28-3/4"
63117010	Gomito misto 90° FF	20553	15x1/2"
630785	Gomito misto 90° MF	20508	28-1"
63117050	Gomito misto 90° FF	20559	28x1"
63117020	Gomito misto 90° FF	20560	35x1.1/4"
63117030	Gomito misto 90° FF	20561	42x1.1/2"
63117040	Gomito misto 90° FF	20562	54x2"

• Bocchettone Mapress al carbonio filettato maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
631099	Bocchettone al carbonio filettato maschio	25330	15-1/2"
631100	Bocchettone al carbonio filettato maschio	25335	22-3/4"
631101	Bocchettone al carbonio filettato maschio	25337	28-1"
631102	Bocchettone al carbonio filettato maschio	25338	35-11/4
631103	Bocchettone al carbonio filettato maschio	25339	42-11/2
631104	Bocchettone al carbonio filettato maschio	25340	54-2"

• Flangia Mapress al carbonio PN 10/16

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
63111624	Flangia al carbonio PN 10/16	23754	22
63111620	Flangia al carbonio PN 10/16	23755	28
63111626	Flangia al carbonio PN 10/16	23756	35
63111622	Flangia al carbonio PN 10/16	23757	42
63111628	Flangia al carbonio PN 10/16	23758	54
63111630	Flangia al carbonio PN 10/16	23761	108

• Tappo Mapress acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
631119	Tappo in acciaio al carbonio	20211	12
631120	Tappo in acciaio al carbonio	20212	15
631121	Tappo in acciaio al carbonio	20213	18
631122	Tappo in acciaio al carbonio	20214	22
631124	Tappo in acciaio al carbonio	20216	35
631125	Tappo in acciaio al carbonio	20217	42
631126	Tappo in acciaio al carbonio	20218	54
63112610	Tappo in acciaio al carbonio	20219	76

• Raccordo a T Mapress al carbonio per ritorno

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630905	Raccordo a T	23602	15-15
630906	Raccordo a T	23603	18-15
630907	Raccordo a T	23604	22-15

• Raccordo a T Mapress al carbonio per mandata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
631113	Doppi incroci al carbonio	24002	15-15
631114	Doppi incroci al carbonio	24003	18-15
631115	Doppi incroci al carbonio	24004	22-15

• Tappo di chiusura Mapress

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630890	Ugello venturi per monotubo	90253	18
630891	Ugello venturi per monotubo	90254	22
630892	Ugello venturi per monotubo	90255	28

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN INOX A PRESSARE

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

GEBERIT

• Tubi Mapress Inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630432	Tubi Mapress Inox	39002	15x1
630433	Tubi Mapress Inox	39003	18x1
630434	Tubi Mapress Inox	39004	22x1.2
630435	Tubi Mapress Inox	39005	28x1.2
630436	Tubi Mapress Inox	39006	35x1.5
630437	Tubi Mapress Inox	39007	42x1.5
630438	Tubi Mapress Inox	39008	54x1.5
630439	Tubi Mapress Inox	39009	76.1x2
630448	Tubi Mapress Inox	39010	88.9x2
630449	Tubi Mapress Inox	39011	108x2

RACCORDI IN ACCIAIO INOX

GEBERIT

• Manicotto Mapress in acciaio inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632270	Manicotto Inox gas	34101	15
632271	Manicotto Inox gas	34102	18
632272	Manicotto Inox gas	34103	22
632273	Manicotto Inox gas	34104	28
632274	Manicotto Inox gas	34105	35
632275	Manicotto Inox gas	34106	42
632276	Manicotto Inox gas	34107	54
632333	Manicotto Inox gas	34248	76
632334	Manicotto Inox gas	34249	89
632335	Manicotto Inox gas	34250	108

• Manicotto lungo Mapress in acciaio inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632277	Manicotto lungo in acciaio inox gas	34108	15
632278	Manicotto lungo in acciaio inox gas	34109	18
632279	Manicotto lungo in acciaio inox gas	34110	22
632280	Manicotto lungo in acciaio inox gas	34111	28
632281	Manicotto lungo in acciaio inox gas	34112	35
632282	Manicotto lungo in acciaio inox gas	34113	42
632283	Manicotto lungo in acciaio inox gas	34114	54

• Riduzione Mapress acciaio Inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632284	Riduzione acciaio Inox	34115	18-15
632285	Riduzione acciaio Inox	34116	22-15
632286	Riduzione acciaio Inox	34117	22-18
632287	Riduzione acciaio Inox	34118	28-15
632288	Riduzione acciaio Inox	34119	28-18
632289	Riduzione acciaio Inox	34120	28-22
632290	Riduzione acciaio Inox	34123	35-22
632291	Riduzione acciaio Inox	34124	35-28
632292	Riduzione acciaio Inox	34128	42-28
632293	Riduzione acciaio Inox	34129	42-35
632294	Riduzione acciaio Inox	34133	54-28
632295	Riduzione acciaio Inox	34134	54-35
632296	Riduzione acciaio Inox	34135	54-42
632336	Riduzione acciaio Inox	34259	108-54

• Curva Mapress Acciaio Inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632208	Curva 45° FF in inox	34014	15
632209	Curva 45° FF in inox	34015	18
632210	Curva 45° FF in inox	34016	22
632211	Curva 45° FF in inox	34017	28
632327	Curva 45° FF in inox	34193	35
632328	Curva 45° FF in inox	34194	42
632329	Curva 45° FF in inox	34195	54
632383	Curva 45° FF in inox	34447	76
632384	Curva 45° FF in inox	34448	89
632385	Curva 45° FF in inox	34449	108
632200	Curva 90° FF in inox	34000	15
632201	Curva 90° FF in inox	34001	18
632202	Curva 90° FF in inox	34002	22
632203	Curva 90° FF in inox	34003	28
632321	Curva 90° FF in inox	34187	35
632322	Curva 90° FF in inox	34188	42
632323	Curva 90° FF in inox	34189	54
632377	Curva 90° FF in inox	34441	76
632378	Curva 90° FF in inox	34442	89
632379	Curva 90° FF in inox	34443	108

• Curva Mapress inox con terminale maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632212	Curva 45° MF in inox	34021	15
632213	Curva 45° MF in inox	34022	18
632214	Curva 45° MF in inox	34023	22
632215	Curva 45° MF in inox	34024	28
632330	Curva 45° MF in inox	34196	35
632331	Curva 45° MF in inox	34197	42
632332	Curva 45° MF in inox	34198	54
632386	Curva 45° MF in inox	34450	76
632387	Curva 45° MF in inox	34451	89
632388	Curva 45° MF in inox	34452	108
632204	Curva 90° MF in inox	34007	15
632205	Curva 90° MF in inox	34008	18
632206	Curva 90° MF in inox	34009	22
632207	Curva 90° MF in inox	34010	28
632324	Curva 90° MF in inox	34190	35
632325	Curva 90° MF in inox	34191	42
632326	Curva 90° MF in inox	34192	54
632380	Curva 90° MF in inox	34444	76
632381	Curva 90° MF in inox	34445	89
632382	Curva 90° MF in inox	34446	108

• Tubo ricurvo Mapress acciaio Inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630999	Tubo ricurvo 15° MM	30905	22
631000	Tubo ricurvo 15° MM	30906	35
63099910	Tubo ricurvo 15° MM	30894	28
631001	Tubo ricurvo 15° MM	30907	42
631002	Tubo ricurvo 15° MM	30908	54
631003	Tubo ricurvo 15° MM	30909	76
631004	Tubo ricurvo 15° MM	30910	89
631005	Tubo ricurvo 15° MM	30911	108
63099210	Tubo ricurvo 30° MM	30934	22
630992	Tubo ricurvo 30° MM	30935	28
630993	Tubo ricurvo 30° MM	30936	35
630994	Tubo ricurvo 30° MM	30937	42
630995	Tubo ricurvo 30° MM	30938	54
630996	Tubo ricurvo 30° MM	30939	76
630997	Tubo ricurvo 30° MM	30940	89
630998	Tubo ricurvo 30° MM	30941	108
63006100	Tubo ricurvo 45° MM	30874	22
63006110	Tubo ricurvo 45° MM	30875	28
63006120	Tubo ricurvo 45° MM	30876	35
63006130	Tubo ricurvo 60° MM	30944	22
630985	Tubo ricurvo 60° MM	30955	28
630986	Tubo ricurvo 60° MM	30956	35
630987	Tubo ricurvo 60° MM	30957	42
630988	Tubo ricurvo 60° MM	30958	54
630989	Tubo ricurvo 60° MM	30959	76
630990	Tubo ricurvo 60° MM	30960	89
630991	Tubo ricurvo 60° MM	30961	108
630035	Tubo ricurvo 90° MM	30402	15
630036	Tubo ricurvo 90° MM	30403	18
630037	Tubo ricurvo 90° MM	30404	22
630038	Tubo ricurvo 90° MM	30405	28
630039	Tubo ricurvo 90° MM	30406	35
630040	Tubo ricurvo 90° MM	30407	42
630041	Tubo ricurvo 90° MM	30408	54

• Scavalcatubi Mapress in acciaio inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630075	Scavalcatubi Mapress Inox MM	30802	15
630076	Scavalcatubi Mapress Inox MM	30803	18
630077	Scavalcatubi Mapress Inox MM	30804	22
630078	Scavalcatubi Mapress Inox MM	30805	28

• Raccordo a T Mapress FFF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632216	Raccordo a T 90° FFF	34028	15
632217	Raccordo a T 90° FFF	34029	18
632218	Raccordo a T 90° FFF	34030	22
632219	Raccordo a T 90° FFF	34031	28
632220	Raccordo a T 90° FFF	34032	35
632221	Raccordo a T 90° FFF	34033	42
632222	Raccordo a T 90° FFF	34034	54
632346	Raccordo a T 90° FFF	34285	76
632347	Raccordo a T 90° FFF	34286	89
632348	Raccordo a T 90° FFF	34287	108

• Raccordo a T Mapress ridotto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
630100	Raccordo a T ridotto	31204	18-15-18
630101	Raccordo a T ridotto	31206	22-15-22
630102	Raccordo a T ridotto	31207	22-18-22
630103	Raccordo a T ridotto	31209	28-15-28
630104	Raccordo a T ridotto	31210	28-18-28
630105	Raccordo a T ridotto	31211	28-22-28
630106	Raccordo a T ridotto	31212	35-15-35
631026	Raccordo a T ridotto	31213	35-18-35
630107	Raccordo a T ridotto	31214	35-22-35
630108	Raccordo a T ridotto	31215	35-28-35
630109	Raccordo a T ridotto	31218	42-22-42
63010900	Raccordo a T ridotto	31217	42-18-42
630110	Raccordo a T ridotto	31219	42-28-42
630111	Raccordo a T ridotto	31220	42-35-42
630112	Raccordo a T ridotto	31223	54-22-54
630113	Raccordo a T ridotto	31224	54-28-54
630114	Raccordo a T ridotto	31225	54-35-54
630115	Raccordo a T ridotto	31226	54-42-54

• Raccordo a T Mapress in inox con filetto F

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632240	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34052	15
632241	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34053	18
632243	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34055	22
632244	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34056	22
632245	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34057	28
632246	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34058	28
632247	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34059	35
632248	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34060	35
632249	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34061	54
632250	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34063	54
632339	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34264	31
632340	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34265	31
632343	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34268	89
632341	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34266	76
632342	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34267	76
632344	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34269	89
632345	Raccordo a T Mapress in inox con filetto F	34270	108

• Adattatore Mapress acciaio inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632354	Adattatore a giunto per gas	34355	15

• Adattatore Mapress acciaio inox con filetto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632251	Manicotto MF inox	34066	15
632252	Manicotto MF inox	34067	18
632352	Manicotto MF inox	34346	22
632253	Manicotto MF inox	34069	22
632254	Manicotto MF inox	34070	22
632255	Manicotto MF inox	34071	28
632256	Manicotto MF inox	34072	35
632259	Manicotto MF inox	34075	35
632260	Manicotto MF inox	34076	35
632257	Manicotto MF inox	34073	42
632258	Manicotto MF inox	34074	54

• Gomito a 90° Mapress in inox maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632305	Gomito a 90° MF	34149	15
632306	Gomito a 90° MF	34150	18
632307	Gomito a 90° MF	34151	22
632308	Gomito a 90° MF	34152	28
632309	Gomito a 90° MF	34153	35

• Gomito a 90° Mapress in inox femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632300	Gomito 90° FF in inox	34144	15
632301	Gomito 90° FF in inox	34145	18
632302	Gomito 90° FF in inox	34146	22
632303	Gomito 90° FF in inox	34147	28
632304	Gomito 90° FF in inox	34148	35

• Bocchettone Mapress acciaio inox maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632366	Bocchettone filettato M	34430	15
632368	Bocchettone filettato M	34432	18
632369	Bocchettone filettato M	34433	18
632370	Bocchettone filettato M	34434	22
632371	Bocchettone filettato M	34435	22
632372	Bocchettone filettato M	34436	22
632373	Bocchettone filettato M	34437	28
632374	Bocchettone filettato M	34438	35
632375	Bocchettone filettato M	34439	42
632376	Bocchettone filettato M	34440	54

• Bocchettone Mapress acciaio inox femmina

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632356	Bocchettone in inox femmina	34400	15
632358	Bocchettone in inox femmina	34402	18
632359	Bocchettone in inox femmina	34403	18
632360	Bocchettone in inox femmina	34404	22
632361	Bocchettone in inox femmina	34405	22
632362	Bocchettone in inox femmina	34406	28
632363	Bocchettone in inox femmina	34407	35
632364	Bocchettone in inox femmina	34408	42
632365	Bocchettone in inox femmina	34409	54

• Gomito di allacciamento 90° Mapress inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
632297	Gomito di allacciamento 90° con flangia	34136	15
632298	Gomito di allacciamento 90° con flangia	34137	18
632299	Gomito di allacciamento 90° con flangia	34138	22

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN INOX A SALDARE

TUBAZIONE AISI 304 A SALDARE

• Tubi AISI 304 2 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00230010	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	17x2
00230015	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	21x2
00230020	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	27x2
00230025	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	33x2
00230032	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	42x2
00230040	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	48x2
00230050	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	60x2
00230065	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	76x2
00230080	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	89x2
00230100	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	114x2
01461125	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	139x2
01461150	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	168x2
01461200	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	219x2
01461250	Tubi AISI 304 2 mm	sp.2	273x2

• Tubi AISI 304 3 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00233015	Tubi AISI 304 2.6 mm	sp.2.6	21x2.6
00233020	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	27x3
00233025	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	34x3
00233032	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	42x3
00233040	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	48x3
00233050	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	60x3
00233065	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	76x3
00233080	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	89x3
00233100	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	114x3
00233125	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	139x3
00233150	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	168x3
00233200	Tubi AISI 304 3 mm	sp.3	219x3

RACCORDI AISI 304 A SALDARE

RACCORDERIE METALLICHE

• Curva 3D 90° da tubo 700/304L 2 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
28500004	Curva 3D 90°	700213304	15
28500104	Curva 3D 90°	700269304	20
28500204	Curva 3D 90°	700337304	25
28500304	Curva 3D 90°	700424304	32
28500404	Curva 3D 90°	700483304	40
28500504	Curva 3D 90°	700603304	50
28500604	Curva 3D 90°	700761304	65
28500704	Curva 3D 90°	700889304	80
28500804	Curva 3D 90°	700114304	100
28500904	Curva 3D 90°	700139304	125
28501004	Curva 3D 90°	700168304	150

• Curva 3D 90° da tubo 701/304L 3 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
28538404	Curva a saldare 701/304L	701337304	25
12317002	Curva a saldare 701/304L	701424304	32
12317006	Curva a saldare 701/304L	701483304	40
12317010	Curva a saldare 701/304L	701603304	50
12317014	Curva a saldare 701/304L	701761304	65
12317018	Curva a saldare 701/304L	701889304	80
12316982	Curva a saldare 701/304L	701101304	90
28500805	Curva a saldare 701/304L	701114304	100
12316988	Curva a saldare 701/304L	701139304	125
12316992	Curva a saldare 701/304L	701168304	150
12316996	Curva a saldare 701/304L	701219304	200

• Riduzione concentrica 174/304L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
28501204	Riduzione concentrica 174/304L	174269172	26.9x17.2
28501304	Riduzione concentrica 174/304L	174269213	26.9x21.3
28501404	Riduzione concentrica 174/304L	174337172	33.7x17.2
28501504	Riduzione concentrica 174/304L	174337213	33.7x21.3
28501604	Riduzione concentrica 174/304L	174337269	33.7x26.9
28501704	Riduzione concentrica 174/304L	174424213	42.4x21.3
28501804	Riduzione concentrica 174/304L	174424269	42.4x26.9
28501904	Riduzione concentrica 174/304L	174424337	42.4x33.7
28502004	Riduzione concentrica 174/304L	174483213	48.3x21.3
28502104	Riduzione concentrica 174/304L	174483269	48.3x26.9
28502204	Riduzione concentrica 174/304L	174483337	48.3x33.7
28502304	Riduzione concentrica 174/304L	174483424	48.3x42.4
28502404	Riduzione concentrica 174/304L	174603213	60.3x21.3
28502504	Riduzione concentrica 174/304L	174603269	60.3x26.9
28502604	Riduzione concentrica 174/304L	174603337	60.3x33.7
28502704	Riduzione concentrica 174/304L	174603424	60.3x42.4
28502804	Riduzione concentrica 174/304L	174603483	60.3x48.3
28502904	Riduzione concentrica 174/304L	174761269	76.1x26.9
28503004	Riduzione concentrica 174/304L	174761337	76.1x33.7
28503104	Riduzione concentrica 174/304L	174761424	76.1x42.4
28503204	Riduzione concentrica 174/304L	174761483	76.1x48.3
28503304	Riduzione concentrica 174/304L	174761603	76.1x60.3
28503404	Riduzione concentrica 174/304L	174889337	88.9x33.7
28503504	Riduzione concentrica 174/304L	174889424	88.9x42.4
28503604	Riduzione concentrica 174/304L	174889483	88.9x48.3
28503704	Riduzione concentrica 174/304L	174889603	88.9x60.3
28503804	Riduzione concentrica 174/304L	174889761	88.9x76.1
28503904	Riduzione concentrica 174/304L	174114337	114.3x33.7
28504004	Riduzione concentrica 174/304L	174114424	114.3x42.4
28504104	Riduzione concentrica 174/304L	174114483	114.3x48.3
28504204	Riduzione concentrica 174/304L	174114603	114.3x60.3
28504304	Riduzione concentrica 174/304L	174114761	114.3x76.1
28504404	Riduzione concentrica 174/304L	174114889	114.3x88.9
28504704	Riduzione concentrica 174/304L	174139603	139.7x60.3
28504804	Riduzione concentrica 174/304L	174139761	139.7x76.1
28504904	Riduzione concentrica 174/304L	174139889	139.7x88.9
28505004	Riduzione concentrica 174/304L	174139101	139.7x101.6
28505104	Riduzione concentrica 174/304L	174139114	139.7x114.3
28505304	Riduzione concentrica 174/304L	174168603	168.3x60.3
28505404	Riduzione concentrica 174/304L	174168761	168.3x76.1
28505504	Riduzione concentrica 174/304L	174168889	168.3x88.9
28505704	Riduzione concentrica 174/304L	174168114	168.3x114.3
28505804	Riduzione concentrica 174/304L	174168139	168.3x139.7
28505904	Riduzione concentrica 174/304L	174219889	219.1x88.9
12316300	Riduzione concentrica 174/304L	174219114	219.1x114.3
28506104	Riduzione concentrica 174/304L	174219139	219.1x139.7
28506204	Riduzione concentrica 174/304L	174219168	219.1x168.3
28506404	Riduzione concentrica 174/304L	174273139	273x139.7
28506504	Riduzione concentrica 174/304L	174273168	273x168.3
28506604	Riduzione concentrica 174/304L	174273219	273x219.1

• Raccordo a T ribassato 200/304L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12316424	T ribassato 200/304L	200213004	21.3x2
12316426	T ribassato 200/304L	200269004	26.9x2
12316428	T ribassato 200/304L	200337004	33.7x2
12316454	T ribassato 200/304L	200424004	42.4x2
12316458	T ribassato 200/304L	200483004	48.3x2
M0207811	T ribassato 200/304L	200213004	50x2
12316460	T ribassato 200/304L	200761004	76.1x2
12316462	T ribassato 200/304L	200889004	88.9x2

• Raccordo a T standard 200/304L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12348712	T standard 200/304L	200213304	21.3x2
12348714	T standard 200/304L	200269304	26.9x2
12348716	T standard 200/304L	200337304	33.7x2
12348718	T standard 200/304L	200424304	42.4x2
12348708	T standard 200/304L	200483304	48.3x2
12348700	T standard 200/304L	200603304	60.3x2
12348702	T standard 200/304L	200761304	76.1x2
12348704	T standard 200/304L	200889304	88.9x2
12348706	T standard 200/304L	200114304	114.3x2
12348720	T standard 200/304L	200139304	139.7x2
12348722	T standard 200/304L	200168304	168.3x2
12348724	T standard 200/304L	200219304	219.1x2

• Cartella di appoggio 177/304L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
28509004	Cartella di appoggio 177/304L	177213304	15 1/2"
28509104	Cartella di appoggio 177/304L	177269304	20 3/4"
28509204	Cartella di appoggio 177/304L	177337304	25 1"
28509304	Cartella di appoggio 177/304L	177424304	32 1"1/4
28509404	Cartella di appoggio 177/304L	177483304	40 1"1/2
28509504	Cartella di appoggio 177/304L	177603304	50 2"
28509604	Cartella di appoggio 177/304L	177761304	65 2"1/2
28509704	Cartella di appoggio 177/304L	177889304	80 3"
28509804	Cartella di appoggio 177/304L	177114304	100 4"
28509904	Cartella di appoggio 177/304L	177139304	125 5"
28510004	Cartella di appoggio 177/304L	177168304	150 6"
28510104	Cartella di appoggio 177/304L	177219304	200 8"

• Cartella di appoggio 477/304L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12316936	Cartella di appoggio 477/304	477172304	10 3/8"
12316940	Cartella di appoggio 477/304	477213304	15 1/2"
12316948	Cartella di appoggio 477/304	477269304	20 3/4"
12316952	Cartella di appoggio 477/304	477337304	25 1"
12316956	Cartella di appoggio 477/304	477424304	32 1"1/4
12316960	Cartella di appoggio 477/304	477483304	40 1"1/2
12316964	Cartella di appoggio 477/304	477603304	50 2"
12316968	Cartella di appoggio 477/304	477603316	50 2"
12316972	Cartella di appoggio 477/304	477889304	80 3"
12316924	Cartella di appoggio 477/304	477114304	100 4"
12316928	Cartella di appoggio 477/304	477139304	125 5"
12316932	Cartella di appoggio 477/304	477168304	150 6"
12316944	Cartella di appoggio 477/304	477219304	200 8"

TUBAZIONE AISI 316L A SALDARE

• Tubi AISI 316L 2 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00235010	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	17x2
00235015	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	21x2
00235020	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	27x2
00235025	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	33x2
00235032	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	42x2
00235040	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	48x2
00235050	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	60x2
00235065	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	76x2
00235080	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	89x2
00235100	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	114x2
00235125	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	139x2
00236150	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	168x2
00236200	Tubi AISI 316L saldate 2	ps.2	219x2

• Tubi AISI 316L 3 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00237040	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	48x3
00237050	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	60x3
00237065	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	76x3
00237080	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	89x3
00237100	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	114x3
00237125	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	139x3
00237150	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	168x3
00237200	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	219x3
01463020	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	27
01463025	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	33
01463032	Tubi AISI 316L saldate 3	sp.3	42

RACCORDI AISI 316L A SALDARE

RACCORDERIE METALLICHE

• Curva 3D 90° da tubo 700/316L 2 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285001	Curva 3D 90°	700269316	20
285002	Curva 3D 90°	700337316	25
285003	Curva 3D 90°	700424316	32
285004	Curva 3D 90°	700483316	40
285005	Curva 3D 90°	700603316	50
285006	Curva 3D 90°	700761316	65
285007	Curva 3D 90°	700889316	80
285008	Curva 3D 90°	700114316	100
285000	Curva 3D 90°	700213316	15
285009	Curva 3D 90°	700139316	125
285010	Curva 3D 90°	700168316	150
285011	Curva 3D 90°	700219316	200

• Curva 3D 90° da tubo 701/316L 3 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12317000	Curva 3D 90° 701/316L	701337316	25
12317004	Curva 3D 90° 701/316L	701424316	32
12317008	Curva 3D 90° 701/316L	701483316	40
12317012	Curva 3D 90° 701/316L	701603316	50
12317016	Curva 3D 90° 701/316L	701761316	65
12317020	Curva 3D 90° 701/316L	701889316	80
12316984	Curva 3D 90° 701/316L	701101316	90
12316986	Curva 3D 90° 701/316L	701114316	100
12316990	Curva 3D 90° 701/316L	701139316	125
12316994	Curva 3D 90° 701/316L	701168316	150
12316998	Curva 3D 90° 701/316L	701219316	200

• Riduzione concentrica 174/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285012	Riduzione concentrica 174/316L	176269172	26.9x17.2
285013	Riduzione concentrica 174/316L	176269213	26.9x21.3
285014	Riduzione concentrica 174/316L	176337172	33.7x17.2
285015	Riduzione concentrica 174/316L	176337213	33.7x21.3
285016	Riduzione concentrica 174/316L	176337269	33.7x26.9
285017	Riduzione concentrica 174/316L	176424213	42.4x21.3
285018	Riduzione concentrica 174/316L	176424269	42.4x26.9
285019	Riduzione concentrica 174/316L	176424337	42.4x33.7
285020	Riduzione concentrica 174/316L	176483213	48.3x21.3
285021	Riduzione concentrica 174/316L	176483269	48.3x26.9
285022	Riduzione concentrica 174/316L	176483337	48.3x33.7
285023	Riduzione concentrica 174/316L	176483424	48.3x42.4
285024	Riduzione concentrica 174/316L	176603213	60.321.3
285025	Riduzione concentrica 174/316L	176603269	60.3x26.9
285026	Riduzione concentrica 174/316L	176603337	60.3x33.7
285027	Riduzione concentrica 174/316L	176603424	60.3x42.4
285028	Riduzione concentrica 174/316L	176603483	60.3x48.3
285029	Riduzione concentrica 174/316L	176761269	76.1x26.9
285030	Riduzione concentrica 174/316L	176761337	76.1x33.7
285031	Riduzione concentrica 174/316L	174741424	76.1x42.4
285032	Riduzione concentrica 174/316L	176761483	76.1x48.3
285033	Riduzione concentrica 174/316L	176761603	76.1x60.3
285034	Riduzione concentrica 174/316L	176889337	88.9x33.7
285035	Riduzione concentrica 174/316L	176889424	88.9x42.4
285036	Riduzione concentrica 174/316L	176889483	88.9x48.3
285037	Riduzione concentrica 174/316L	176889603	88.9x60.3
285038	Riduzione concentrica 174/316L	176889761	88.9x76.1
285039	Riduzione concentrica 174/316L	176114337	114.3x33.7
285040	Riduzione concentrica 174/316L	176114424	114.3x42.4
285041	Riduzione concentrica 174/316L	176114483	114.3x48.3
285042	Riduzione concentrica 174/316L	176114603	114.3x60.3
285043	Riduzione concentrica 174/316L	176114761	114.3x76.1
285044	Riduzione concentrica 174/316L	176114889	114.3x88.9
285047	Riduzione concentrica 174/316L	176139603	139.7x60.3
285048	Riduzione concentrica 174/316L	176139761	139.7x76.1
285049	Riduzione concentrica 174/316L	176139889	139.7x88.9
285050	Riduzione concentrica 174/316L	176139101	139.7x01.6
285051	Riduzione concentrica 174/316L	176139114	139.7x114.3
285053	Riduzione concentrica 174/316L	176168603	168.3x60.3
285054	Riduzione concentrica 174/316L	176168761	168.3x76.1
285055	Riduzione concentrica 174/316L	176168889	168.3x88.9
285057	Riduzione concentrica 174/316L	176168114	168.3x114.3
285058	Riduzione concentrica 174/316L	176168139	168.3x139.7
285059	Riduzione concentrica 174/316L	176219889	219.1x88.9
285060	Riduzione concentrica 174/316L	176219114	219.1x114.3
285061	Riduzione concentrica 174/316L	176219139	219.1x139.7
285062	Riduzione concentrica 174/316L	176219168	219.1x168.3
285064	Riduzione concentrica 174/316L	176273139	273x139.7
285065	Riduzione concentrica 174/316L	176273168	273x168.3
285066	Riduzione concentrica 174/316L	176273219	273x219.1

• Raccordo a T ribassato 200/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285081	T ribassato 200/316L	200213006	15x1/2"
285082	T ribassato 200/316L	200269006	20x3/4"
285083	T ribassato 200/316L	200337006	25x1"
285084	T ribassato 200/316L	200424006	32x1"1/4
285085	T ribassato 200/316L	200483006	40x1"1/2
285086	T ribassato 200/316L	200603006	50x2"
285087	T ribassato 200/316L	200761006	65x2"1/2
285088	T ribassato 200/316L	200889006	80x3"
285089	T ribassato 200/316L	200114006	100x4"

• Raccordo a T standard 200/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12348730	T standard 200/316L	200213316	21.3x1/2"
12348732	T standard 200/316L	200269316	26.9x3/4"
12348734	T standard 200/316L	200337316	33.7x1"
M0037002	T standard 200/316L	200483316	48.3x1"1/2
12348736	T standard 200/316L	200424316	42.4x1"1/4
M0037028	T standard 200/316L	200603316	60.3x2"
12348738	T standard 200/316L	200761316	76.1x2"1/2
M0119883	T standard 200/316L	200114316	114.3x4"
M0086090	T standard 200/316L	200889316	88.9x3"
12348740	T standard 200/316L	200139316	139.7x316 5"
12348742	T standard 200/316L	200168316	168.3x6"
12348744	T standard 200/316L	200219316	219.1x8"

• Fondello bombato 800/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285067	Fondello bombato 800/316L	800213316	15x1/2"
285068	Fondello bombato 800/316L	800269316	20x3/4"
285069	Fondello bombato 800/316L	800337316	25x1"
285070	Fondello bombato 800/316L	800424316	32x1"1/4
285071	Fondello bombato 800/316L	800483316	40x1"1/2
285072	Fondello bombato 800/316L	800603316	50x2"
285073	Fondello bombato 800/316L	800761316	65x2"1/2
285074	Fondello bombato 800/316L	800889316	80x3"
285075	Fondello bombato 800/316L	800114316	100x4"
12317334	Fondello bombato 800/316L	800101316	101.6x2
12317384	Fondello bombato 800/316L	800108316	108x2
285076	Fondello bombato 800/316L	800139316	125x5"
285077	Fondello bombato 800/316L	800168316	150x6"
285078	Fondello bombato 800/316L	800219316	200x8"
285079	Fondello bombato 800/316L	800273316	250x10"
285080	Fondello bombato 800/316L	800324316	300x12"

• Cartella di appoggio 177/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12316304	Cartella di appoggio 177/316L	177172316	10x3/8"
285090	Cartella di appoggio 177/316L	177213316	15x1/2"
285091	Cartella di appoggio 177/316L	17726316	20x3/4"
285092	Cartella di appoggio 177/316L	177337316	25x1"
285093	Cartella di appoggio 177/316L	177424316	32x1"1/4
285094	Cartella di appoggio 177/316L	177483316	40x1"1/2
285095	Cartella di appoggio 177/316L	177603316	50x2"
285096	Cartella di appoggio 177/316L	17761316	65x2"1/2
285097	Cartella di appoggio 177/316L	177889316	80x3"
285098	Cartella di appoggio 177/316L	177114316	100x4"
285099	Cartella di appoggio 177/316L	177139316	125x5"
285100	Cartella di appoggio 177/316L	177168316	150x6"
285101	Cartella di appoggio 177/316L	177219304	200x8"

• Cartella di appoggio 477/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12316938	Cartella di appoggio 477/316L	477172316	10x3/"8
12316942	Cartella di appoggio 477/316L	477213316	15x1/2"
12316946	Cartella di appoggio 477/316L	477219316	200x8"
12316950	Cartella di appoggio 477/316L	477269316	20x3/4"
12316954	Cartella di appoggio 477/316L	477337316	25x1"
12316958	Cartella di appoggio 477/316L	477424316	32x1"1/4
12316962	Cartella di appoggio 477/316L	477483316	40x1"1/2
12316966	Cartella di appoggio 477/316L	477603316	50x2"
12316970	Cartella di appoggio 477/316L	477761316	65x2"1/2"
12316974	Cartella di appoggio 477/316L	477889316	80x3"
12316926	Cartella di appoggio 477/316L	477114316	100x4"
12316930	Cartella di appoggio 477/316L	477139316	125x5"
12316934	Cartella di appoggio 477/316L	477168316	150x6"

SISTEMI DI RACCORDERIA IN INOX FILETTATO

RACCORDERIE METALLICHE

• Gomito 90° FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285102	Gomito 90° FF	90108316	6x1/8"
285103	Gomito 90° FF	90104316	8x1/4"
285104	Gomito 90° FF	90308316	10x3/8"
285105	Gomito 90° FF	90102316	15x1/2"
285106	Gomito 90° FF	90304316	20x3/4"
285107	Gomito 90° FF	90100316	25x1"
285108	Gomito 90° FF	90114316	32x1"1/4
285109	Gomito 90° FF	90112316	40x1"1/2
285110	Gomito 90° FF	90200316	50x2"
285111	Gomito 90° FF	90212316	65x2"1/2
285112	Gomito 90° FF	90300316	80x3"
285113	Gomito 90° FF	90400316	100x4"

• Gomito 90° MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285114	Gomito 90° MF	92108316	1/8"
285115	Gomito 90° MF	92104316	1/4"
285116	Gomito 90° MF	92308316	3/8"
285117	Gomito 90° MF	92102316	1/2"
285118	Gomito 90° MF	92304316	3/4"
285119	Gomito 90° MF	92100316	1"
285120	Gomito 90° MF	92114316	1"1/4
285121	Gomito 90° MF	92112316	1"1/2
285122	Gomito 90° MF	92200316	2"
285123	Gomito 90° MF	92212316	2"1/2
285124	Gomito 90° MF	92300316	3"
12316024	Gomito 90° MF	92400316	4"

• Gomito 45° FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285125	Gomito 45° FF	121104316	1/4"
285126	Gomito 45° FF	121104316	1/4"
285127	Gomito 45° FF	121308316	3/8"
285128	Gomito 45° FF	121102316	1/2"
285129	Gomito 45° FF	121304316	3/4"
285130	Gomito 45° FF	121100316	1"
285131	Gomito 45° FF	121114316	1"1/4
285132	Gomito 45° FF	121112316	1"1/2
285133	Gomito 45° FF	121200316	2"
285134	Gomito 45° FF	121212316	2"1/2
285135	Gomito 45° FF	121300316	3"
12316026	Gomito 45° FF	121400316	4"

• Raccordo a T normale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285136	Raccordo a T femmina	131108316	6x1/8"
285137	Raccordo a T femmina	131104316	8x1/4"
285138	Raccordo a T femmina	131308316	10x3/8"
285139	Raccordo a T femmina	131102316	15x1/2"
285140	Raccordo a T femmina	131304316	20x3/4"
285141	Raccordo a T femmina	131100316	25x1"
285142	Raccordo a T femmina	131114316	32x1"1/4
285143	Raccordo a T femmina	131112316	40x1"1/2
285144	Raccordo a T femmina	131200316	50x2"
285145	Raccordo a T femmina	131212316	65x2"1/2
285146	Raccordo a T femmina	131300316	80x3"
285147	Raccordo a T femmina	131400316	100x4"

• Raccordo a T ridotto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12316052	Raccordo a T ridotto	132100102	1"x1/2x1"
12316054	Raccordo a T ridotto	132100304	1"x3/4x1"
12316056	Raccordo a T ridotto	132102308	1/2x3/8x 1/2
12316058	Raccordo a T ridotto	132104108	1/4x1/8x1/4
12316060	Raccordo a T ridotto	132112100	1"1/2x1"x1"1/2
12316062	Raccordo a T ridotto	132112102	1"1/2x1/2x1"1/2
12316064	Raccordo a T ridotto	132112114	1"1/2x1"1/4x1"1/2
12316066	Raccordo a T ridotto	132112304	1"1/2x3/4x1"1/2
12316068	Raccordo a T ridotto	132114100	1"1/4x1"x1"1/4
12316070	Raccordo a T ridotto	132114102	1"1/4x1/2x1"1/4
12316072	Raccordo a T ridotto	132114304	1"1/4x3/4x1"1/4
12316074	Raccordo a T ridotto	132200100	2"x1"x2"
12316076	Raccordo a T ridotto	132200102	2"x1/2x2"
12316078	Raccordo a T ridotto	132200112	2"x1"1/2x2"
12316080	Raccordo a T ridotto	132200114	2"x1"1/4x2"
12316082	Raccordo a T ridotto	132200304	2"x3/4x2"
12316084	Raccordo a T ridotto	132304102	3/4x1/2x3/4
12316086	Raccordo a T ridotto	132308104	3/8x1/4x3/8

• Manicotto ridotto FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285148	Manicotto ridotto FF	140108104	1/4"x1/8"
285149	Manicotto ridotto FF	140308104	3/8"x1/4"
285150	Manicotto ridotto FF	140102308	1/2"x3/8"
285151	Manicotto ridotto FF	140304102	3/4"x1/2"
285152	Manicotto ridotto FF	140100304	1"x3/4"
285153	Manicotto ridotto FF	140114100	1"1/4x1"
285154	Manicotto ridotto FF	140112114	1"1/2x1"1/4
285155	Manicotto ridotto FF	140200112	2"x1"1/2
12316088	Manicotto ridotto FF	140100102	1"x1/2"
12316090	Manicotto ridotto FF	140112100	1"1/2x1"
12316092	Manicotto ridotto FF	140114102	1"1/4x1/2"
12316094	Manicotto ridotto FF	140114304	1"1/4x3/4"
12316096	Manicotto ridotto FF	140200100	2"x1"
12316098	Manicotto ridotto FF	140200114	2" x1"1/4

• Riduzione MF filettato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12316102	Riduzione MF	141212100	2"1/2x1"
12316104	Riduzione MF	141212114	2"1/2x1"1/4
12316106	Riduzione MF	141212200	2"1/2x2"
12316108	Riduzione MF	141300212	3"x2"1/2
12316100	Riduzione MF	141112102	1"1/2x1/2"
12316110	Riduzione MF	141304104	3/4"x1/4"
12316112	Riduzione MF	141400212	4"x2"1/2
28538900	Riduzione MF	141300200	3"x2"
28538910	Riduzione MF	141400200	4"x2"
28538920	Riduzione MF	141400300	4"x3"
285389	Riduzione MF	141212112	2"1/2x1"1/2
285156	Riduzione MF	141104108	1/4"x1/8"
285157	Riduzione MF	141308108	3/8"x1/8"
285158	Riduzione MF	141308104	3/8"x1/4"
285159	Riduzione MF	141102104	1/2"x1/4"
285160	Riduzione MF	141102308	1/2"x3/8"
285161	Riduzione MF	141304308	3/4"x3/8"
285162	Riduzione MF	141304102	3/4"x1/2"
285163	Riduzione MF	141100102	1"x1/2"
285164	Riduzione MF	141100304	1"x3/4"
285165	Riduzione MF	141114102	1"1/4x1/2"
285166	Riduzione MF	141114304	1"1/4x3/4"
285167	Riduzione MF	141114100	1"1/4x1"
285168	Riduzione MF	141112304	1"1/2x3/4"
285169	Riduzione MF	141112100	1"1/2x1"
285170	Riduzione MF	141112114	1"1/2x1"1/4
285171	Riduzione MF	141200100	2"x1"
285172	Riduzione MF	141200114	2"x1"1/4
285173	Riduzione MF	141200112	2"x1"1/2

• Vite doppia ridotta filettato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285174	Vite doppia ridotta	145104108	1/4"x1/8"
285175	Vite doppia ridotta	145308108	3/8"x1/8"
285176	Vite doppia ridotta	145308104	3/8"x1/4"
285177	Vite doppia ridotta	145102104	1/2"x1/4"
285178	Vite doppia ridotta	145102308	1/2"x3/8"
285179	Vite doppia ridotta	145304308	3/4"x3/8"
285180	Vite doppia ridotta	145304102	3/4"x1/2"
285181	Vite doppia ridotta	145100102	1"x1/2"
285182	Vite doppia ridotta	145100304	1"x3/4"
285183	Vite doppia ridotta	145114102	1"1/4x1/2"
285184	Vite doppia ridotta	145114304	1"1/4x3/4"
285185	Vite doppia ridotta	145114100	1"1/4x1"
285186	Vite doppia ridotta	145112304	1"1/2x3/4"
285187	Vite doppia ridotta	145112100	1"1/2x1"
285188	Vite doppia ridotta	145112114	1"1/2x1"1/4
285189	Vite doppia ridotta	145200100	2"x1"
285190	Vite doppia ridotta	145200114	2"x1"1/4
285191	Vite doppia ridotta	145200112	2"x1"1/2
28519110	Vite doppia ridotta	145212200	2"1/2x2"

• Manicotto 268/304L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
28522404	Manicotto 268/304L	268108304	6x1/8"
28522504	Manicotto 268/304L	268104304	8x1/4"
28522604	Manicotto 268/304L	268308304	10x3/8"
28522704	Manicotto 268/304L	268102304	15x1/2"
28522804	Manicotto 268/304L	268304304	20x3/4"
28522904	Manicotto 268/304L	268100304	25x1"
28523004	Manicotto 268/304L	268114304	32x1"1/4
28523104	Manicotto 268/304L	268112304	40x1"1/2
28523204	Manicotto 268/304L	268200304	50x2"
28523304	Manicotto 268/304L	268212304	65x2"1/2
28523404	Manicotto 268/304L	28523404	80x3"
28523504	Manicotto 268/304L	268400304	100x4"

• Manicotto 268/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285224	Manicotto 268/316L	268108316	6x1/8"
285225	Manicotto 268/316L	268104316	8x1/4"
285226	Manicotto 268/316L	268308316	10x3/8"
285227	Manicotto 268/316L	268102316	15x1/2"
285228	Manicotto 268/316L	268304316	20x3/4"
285229	Manicotto 268/316L	268100316	25x1"
285230	Manicotto 268/316L	268114316	32x1"1/4
285231	Manicotto 268/316L	268112316	40x1"1/2
285232	Manicotto 268/316L	268200316	50x2"
285233	Manicotto 268/316L	268212316	65x2"1/2
285234	Manicotto 268/316L	268300316	80x3"
285235	Manicotto 268/316L	268400316	100x4"

• Vite doppia inox filettata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285236	Vite doppia inox filettata	280108316	6x1/8"
285237	Vite doppia inox filettata	280104316	8x1/4"
285238	Vite doppia inox filettata	280308316	10x3/8"
285239	Vite doppia inox filettata	280102316	15x1/2"
285240	Vite doppia inox filettata	280304316	20x3/4"
285241	Vite doppia inox filettata	280100316	25x1"
285242	Vite doppia inox filettata	280114316	32x1"1/4
285243	Vite doppia inox filettata	280112316	40x1"1/2
285244	Vite doppia inox filettata	280200316	50x2"
285245	Vite doppia inox filettata	280212316	65x2"1/2
285246	Vite doppia inox filettata	280300316	80x3"
285247	Vite doppia inox filettata	280400316	100x4"

• Tappo maschio testa esagonale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285259	Tappo maschio testa esagonale	292108316	1/8"
285260	Tappo maschio testa esagonale	292104316	1/4"
285261	Tappo maschio testa esagonale	292308316	3/8"
285262	Tappo maschio testa esagonale	292102316	1/2"
285263	Tappo maschio testa esagonale	292304316	3/4"
285264	Tappo maschio testa esagonale	292100316	1"
285265	Tappo maschio testa esagonale	292114316	1"1/4
285266	Tappo maschio testa esagonale	292112316	1"1/2
285267	Tappo maschio testa esagonale	292200316	2"
285268	Tappo maschio testa esagonale	292212316	2"1/2
285269	Tappo maschio testa esagonale	292300316	3"
285270	Tappo maschio testa esagonale	292400316	4"

• Manicotto ridotta filettato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285271	Manicotto ridotta filettato	300108316	1/8"
285272	Manicotto ridotta filettato	300104316	1/4"
285273	Manicotto ridotta filettato	300308316	3/8"
285274	Manicotto ridotta filettato	300102316	1/2"
285275	Manicotto ridotta filettato	300304316	3/4"
285276	Manicotto ridotta filettato	300100316	1"
285277	Manicotto ridotta filettato	300114316	1"1/4
285278	Manicotto ridotta filettato	300112316	1"1/2
285279	Manicotto ridotta filettato	300200316	2"
285280	Manicotto ridotta filettato	300212316	2"1/2
285281	Manicotto ridotta filettato	300300316	3"
285282	Manicotto ridotta filettato	300400316	4"

• Controdado filettato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285283	Controdado filettato	310108316	1/8"
285284	Controdado filettato	310104316	1/4"
285285	Controdado filettato	310308316	3/8"
285286	Controdado filettato	310102316	1/2"
285287	Controdado filettato	310304316	3/4"
285288	Controdado filettato	310100316	1"
285289	Controdado filettato	310114316	1"1/4
285290	Controdado filettato	310112316	1"1/2
285291	Controdado filettato	310200316	2"

• Giunto a 3 pezzi FF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285292	Giunto a 3 pezzi FF	330108316	6x1/8"
285293	Giunto a 3 pezzi FF	330104316	8x1/4"
285294	Giunto a 3 pezzi FF	330308316	10x3/8"
285295	Giunto a 3 pezzi FF	330102316	15x1/2"
285296	Giunto a 3 pezzi FF	330304316	20x3/4"
285297	Giunto a 3 pezzi FF	330100316	25x1"
285298	Giunto a 3 pezzi FF	330114316	32x1"1/4
285299	Giunto a 3 pezzi FF	330112316	40x1"1/2
285300	Giunto a 3 pezzi FF	330200316	50x2"
285301	Giunto a 3 pezzi FF	330212316	65x2"1/2
285302	Giunto a 3 pezzi FF	330300316	80x3"
285303	Giunto a 3 pezzi FF	330400316	100x4"

• Giunto a 3 pezzi MF

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285315	Giunto a 3 pezzi MF	341108316	6x1/8"
285316	Giunto a 3 pezzi MF	341104316	8x1/4"
285317	Giunto a 3 pezzi MF	341308316	10x3/8"
285318	Giunto a 3 pezzi MF	341102316	15x1/2"
285319	Giunto a 3 pezzi MF	341304316	20x3/4"
285320	Giunto a 3 pezzi MF	341100316	25x1"
285321	Giunto a 3 pezzi MF	341114316	32x1"1/4
285322	Giunto a 3 pezzi MF	341112316	40x1"1/2
285323	Giunto a 3 pezzi MF	341200316	50x2"
285324	Giunto a 3 pezzi MF	341212316	65x2"1/2
285325	Giunto a 3 pezzi MF	341300316	80x3"
12316518	Giunto a 3 pezzi MF	341400316	100x4"

• Portagomma M filettata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285326	Portagomma M filettata	344108316	6x1/8"
285327	Portagomma M filettata	344104316	8x1/4"
285328	Portagomma M filettata	344308316	10x3/8"
285329	Portagomma M filettata	344102316	15x1/2"
285330	Portagomma M filettata	344304316	20x3/4"
285331	Portagomma M filettata	344100316	25x1"
285332	Portagomma M filettata	344114316	32x1"1/4
285333	Portagomma M filettata	344112316	40x1"1/2
285334	Portagomma M filettata	344200316	50x2"

• Nipplo semplice filettato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285347	Nipplo semplice filettato	531104316	8x1/4"
285348	Nipplo semplice filettato	531308316	10x3/8"
285349	Nipplo semplice filettato	531102316	15x1/2"
285350	Nipplo semplice filettato	531304316	20x3/4"
285351	Nipplo semplice filettato	531100316	25x1"
285352	Nipplo semplice filettato	531114316	32x1"1/4
285353	Nipplo semplice filettato	531112316	40x1"1/2
285354	Nipplo semplice filettato	531200316	50x2"
285355	Nipplo semplice filettato	531212316	65x2"1/2
285356	Nipplo semplice filettato	531300316	80x3"
285357	Nipplo semplice filettato	531400316	100x4"

• Vite allungamento da tubo saldato 530/304L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
28533504	Vite allungamento 530/304L	530108304	6x1/8"
28533604	Vite allungamento 530/304L	530104304	8x1/4"
28533704	Vite allungamento 530/304L	530308304	10x3/8"
28533804	Vite allungamento 530/304L	530102304	15x1/2"
28533904	Vite allungamento 530/304L	530304304	20x3/4"
28534004	Vite allungamento 530/304L	530100304	25x1"
28534104	Vite allungamento 530/304L	530100316	32x1"1/4
28534204	Vite allungamento 530/304L	530112316	40x1"1/2
28534304	Vite allungamento 530/304L	530200316	50x2"
28534404	Vite allungamento 530/304L	530212316	65x2"1/2
28534504	Vite allungamento 530/304L	530300316	80x3"
28534604	Vite allungamento 530/304L	530400316	100x4"

• Vite allungamento da tubo saldato 530/316L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
285335	Vite allungamento 530/316L	530108316	6x1/8"
285336	Vite allungamento 530/316L	530104316	8x1/4"
285337	Vite allungamento 530/316L	530308316	10x3/8"
285338	Vite allungamento 530/316L	530102316	15x1/2"
285339	Vite allungamento 530/316L	530304316	20x3/4"
285340	Vite allungamento 530/316L	530100316	25x1"
285341	Vite allungamento 530/316L	530114316	32x1"1/4
285342	Vite allungamento 530/316L	530114304	40x1"1/2
285343	Vite allungamento 530/316L	530112304	50x2"
285344	Vite allungamento 530/316L	530200304	65x2"1/2
285345	Vite allungamento 530/316L	530212304	80x3"
285346	Vite allungamento 530/316L	530300304	100x4"

SISTEMI DI TUBAZIONE E RACCORDERIA IN ACCIAIO

TUBAZIONE FM NERO GREZZO E ZINCATO AL METRO

Arvedi

• Tubo nero grezzo Fretz-Moon

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13001101	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	3/8"
13001201	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	1/2"
13001301	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	3/4"
13001401	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	1"
13001501	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	1"1/4
13001601	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	1"1/2
13001701	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	2"
13001801	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	2"1/2
13001901	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	3"
13002001	Tubo Fretz-Moon Fm nero grezzo	nero	4"

• Tubo zincato Fretz-Moon

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13001102	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	3/8"
13001202	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	1/2"
13001302	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	3/4"
13001402	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	1"
13001502	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	1"1/4
13001602	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	1"1/2
13001702	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	2"
13001802	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	2"1/2
13001902	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	3"
13002002	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	4"
13018902	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	5"
13019002	Tubo Fretz-Moon zincato	zincato	6"

• Tubo Mannesmann SS nero grezzo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13003401	Tubo Mannesmann	nero	1/2"
13003601	Tubo Mannesmann	nero	1"
13003801	Tubo Mannesmann	nero	1"1/2
13003701	Tubo Mannesmann	nero	1"1/4
13003901	Tubo Mannesmann	nero	2"
13004001	Tubo Mannesmann	nero	2"1/2
13003501	Tubo Mannesmann	nero	3/4"
13003301	Tubo Mannesmann	nero	3/8"
13004101	Tubo Mannesmann	nero	3"
13004201	Tubo Mannesmann	nero	4"
13003101	Tubo Mannesmann	nero	5"
13003201	Tubo Mannesmann	nero	6"

• Tubo Mannesman SS zincato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13003302	Tubo Mannesmann	zincato	3/8"
13003402	Tubo Mannesmann	zincato	1/2"
13003502	Tubo Mannesmann	zincato	3/4"
13003602	Tubo Mannesmann	zincato	1"
13003702	Tubo Mannesmann	zincato	1"1/4
13003802	Tubo Mannesmann	zincato	1"1/2
13003902	Tubo Mannesmann	zincato	2"
13004002	Tubo Mannesmann	zincato	2"1/2
13004102	Tubo Mannesmann	zincato	3"
13004202	Tubo Mannesmann	zincato	4"
13003102	Tubo Mannesmann	zincato	5"
13003202	Tubo Mannesmann	zincato	6"

TUBAZIONE IN ACCIAIO

TenarisDalmine

• Tubo SS thermo ral3000 EN10255

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01091015	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	1/2"
01091020	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	3/4"
01091025	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	1"
01091032	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	1 1/4"
01091040	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	1 1/2"
01091050	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	2"
01091065	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	2 1/2"
01091080	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	3"
01091100	Tubo Thermo SS al metro	riv.rosso	4"

• Tubo bollitore SS liscio EN10216-1

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01091110	Tubo SS bollitore sp.2.5	ver. rosso	60
01091112	Tubo SS bollitore sp.2.5	ver. rosso	76
01091114	Tubo SS bollitore sp.3.2	ver. rosso	89
01091120	Tubo SS bollitore sp.3.6	ver. rosso	114
01091139	Tubo SS bollitore sp.4.0	ver. rosso	139
01091150	Tubo SS bollitore sp.4.5	ver. rosso	168
01091200	Tubo SS bollitore sp.6.3	ver. rosso	200
01091250	Tubo SS bollitore sp.6.3	ver. rosso	250

• Tubo EN102055 filettabile Ral3000

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
06978015	Tubo Fretz-Moon sp. 2.6	rosso	1/2"
06978020	Tubo Fretz-Moon sp. 2.6	rosso	3/4"
06978025	Tubo Fretz-Moon sp. 3.2	rosso	1"
06978032	Tubo Fretz-Moon sp. 3.2	rosso	1"1/4
06978040	Tubo Fretz-Moon sp. 3.6	rosso	1"1/2
06978050	Tubo Fretz-Moon sp. 3.6	rosso	2"
06978065	Tubo Fretz-Moon sp. 3.6	rosso	2"1/2
06978080	Tubo Fretz-Moon sp. 4.0	rosso	3"
06978100	Tubo Fretz-Moon sp. 4.5	rosso	4"

• Tubi bollitore grezzo EN10217-1

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
03272065	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	65
03272080	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	80
03272100	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	100
03272125	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	125
03272150	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	150
03272200	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	200
03272250	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	250
03272300	Tubi bollitore Grezzo	EN10217-1	300

• Tubi bollitore EN10217-1 saldato liscio ral3000

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
06119065	Tubi saldato liscio sp. 2.9	EN10217-1	65
06119080	Tubi saldato liscio sp. 3.2	EN10217-1	80
06119100	Tubi saldato liscio sp. 3.2	EN10217-1	100
06119125	Tubi saldato liscio sp. 3.2	EN10217-1	125
06119150	Tubi saldato liscio sp. 4.0	EN10217-1	150
06119200	Tubi saldato liscio sp. 4.5	EN10217-1	200

• Tubi in acciaio Thermo verdi SS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01090015	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	1/2"
01090020	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	3/4"
01090025	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	1"
01090032	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	1" 1/4
01090040	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	1" 1/2
01090050	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	2"
01090065	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	2" 1/2
01090080	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	3"
01090100	Tubi in acciaio Thermo F.D.	riv.verde	4"

• Tubi in acciaio Thermo giallo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01090125	Tubi in acciaio Thermo giallo F.D.	riv.giallo	1"
01090132	Tubi in acciaio Thermo giallo F.D.	riv.giallo	1"1/4
01090140	Tubi in acciaio Thermo giallo F.D.	riv.giallo	1"1/2
01090150	Tubi in acciaio Thermo giallo F.D.	riv.giallo	2"
01090165	Tubi in acciaio Thermo giallo F.D.	riv.giallo	2"1/2
01090180	Tubi in acciaio Thermo giallo F.D.	riv.giallo	3"
01090200	Tubi in acciaio Thermo giallo F.D.	riv.giallo	4"

• Tubo EM/ERW metano e acqua

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13049020	Tubo EM/ERW metano	polietilene	3/4"
13049025	Tubo EM/ERW metano	polietilene	1"
13049032	Tubo EM/ERW metano	polietilene	1"1/4
13049040	Tubo EM/ERW metano	polietilene	1"1/2
13049050	Tubo EM/ERW metano	polietilene	2"
13049065	Tubo EM/ERW metano	polietilene	2"1/2
13049080	Tubo EM/ERW metano	polietilene	3"
13049100	Tubo EM/ERW metano	polietilene	4"
13048025	Tubo FM/S.L acqua	polietilene	1"
13048032	Tubo FM/S.L acqua	polietilene	1"1/4
13048040	Tubo FM/S.L acqua	polietilene	1"1/2
13048050	Tubo FM/S.L acqua	polietilene	2"

• Tubi bollitori lisci commerciali SS

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
130070	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	101.6x3.6
130071	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	108x3.6
021972	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	114x3.6
130080	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	133x4
130174	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	139.7x4
130082	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	159x4.5
130083	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	168.3x4.5
130085	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	219.1x6.3
040830	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	244.5x6.3
130113	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	273x6.3
130084	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	323.9x7.1
130114	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	355.6x8
130115	Tubo bollitore liscio commerciale	LISC.COMM.	406.4x8.8

• Tubi Acciaio schedule 40

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00256015	Tubi Acciaio 40	API-5L	1/2"
00256020	Tubi Acciaio 40	API-5L	3/4"
00256025	Tubi Acciaio 40	API-5L	1"
00256032	Tubi Acciaio 40	API-5L	1"1/4
00256040	Tubi Acciaio 40	API-5L	1"1/2
00256050	Tubi Acciaio 40	API-5L	2"
00256065	Tubi Acciaio 40	API-5L	2"1/2
00256080	Tubi Acciaio 40	API-5L	3"
00256100	Tubi Acciaio 40	API-5L	4"
00256125	Tubi Acciaio 40	API-5L	5"
00256150	Tubi Acciaio 40	API-5L	6"
00256200	Tubi Acciaio 40	API-5L	8"

• Tubi Acciaio schedule 80

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
04757015	Tubi Acciaio 80	API-5L	1/2"
04757020	Tubi Acciaio 80	API-5L	3/4"
04757025	Tubi Acciaio 80	API-5L	1"
04757032	Tubi Acciaio 80	API-5L	1"1/4
04757040	Tubi Acciaio 80	API-5L	1"1/2
04757050	Tubi Acciaio 80	API-5L	2"
04757065	Tubi Acciaio 80	API-5L	2"1/2
04757080	Tubi Acciaio 80	API-5L	3"
04757100	Tubi Acciaio 80	API-5L	4"
04757125	Tubi Acciaio 80	API-5L	5"
04757150	Tubi Acciaio 80	API-5L	6"
04757200	Tubi Acciaio 80	API-5L	8"

• Tubi saldati da pozzo nero

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
130065	Tubo Pozzo nero	nero	2"
130066	Tubo Pozzo nero	nero	2"1/2
130067	Tubo Pozzo nero	nero	3"
130068	Tubo Pozzo nero	nero	4"

• Manicotto per tubi pozzo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
130089	Manicotto per tubi pozzo	-	2"
130090	Manicotto per tubi pozzo	-	2"1/2
130091	Manicotto per tubi pozzo	-	3"
130092	Manicotto per tubi pozzo	-	4"

• Puntale per tubo pozzo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
004051	Puntale per tubo pozzo	-	1"1/2
004054	Puntale per tubo pozzo	-	2"
004052	Puntale per tubo pozzo	-	2"1/2
004053	Puntale per tubo pozzo	-	3"
004057	Puntale per tubo pozzo	-	4"

RACCORDI PREISOLATE IN ACCIAIO

ZINCHITALIA

• Tubi Preisolati in acciaio Saldati

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00548015	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	21
00548020	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	27
00548025	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	33
00548032	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	42
00548040	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	48
00548050	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	60
00548065	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	76
00548080	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	89
00548100	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	114
00548125	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	140
00548150	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	168
00548200	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	219
00548250	Tubo Preisolato in acciaio	SALDATI AL MT	273

• Tubi Preisolati in acciaio Saldati zincati

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13076015	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	15
13076020	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	20
13076025	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	25
13076032	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	32
13076040	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	40
13076050	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	50
13076065	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	65
13076080	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	80
13076100	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	100
13076125	Tubo Preisolato in acciaio Saldato zincato	FIL V.M. AL MT	125

• Curve 90° Preisolate saldate

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00550015	Curve 90° Preisolate	SALDATE	21
00550020	Curve 90° Preisolate	SALDATE	27
00550025	Curve 90° Preisolate	SALDATE	33
00550032	Curve 90° Preisolate	SALDATE	42
00550040	Curve 90° Preisolate	SALDATE	48
00550050	Curve 90° Preisolate	SALDATE	60
00550065	Curve 90° Preisolate	SALDATE	76
00550080	Curve 90° Preisolate	SALDATE	89
00550100	Curve 90° Preisolate	SALDATE	114
00550125	Curve 90° Preisolate	SALDATE	140
00550150	Curve 90° Preisolate	SALDATE	168
00550200	Curve 90° Preisolate	SALDATE	219
00550250	Curve 90° Preisolate	SALDATE	273

• Curve 90° Preisolate saldate V.M.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02387215	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	15
02387225	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	25
02387232	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	32
02387240	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	40
02387250	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	50
02387265	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	65
02387280	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	80
02387100	Curve 90° Preisolate zincate V.M.	V.M.FIL	100

• Kit ripristino preisolati con coppelle

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00575020	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	27
00575025	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	33
00575032	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	42
00575040	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	48
00575050	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	60
00575065	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	76
00575080	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	89
00575100	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	114
00575125	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	140
00575150	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	168
00575200	Kit ripristino preisolati	C/COPPELLE	219

• Kit ripristino Anelli passamuro

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00575500	Anello passamuro	AN.PASSA	15
00575502	Anello passamuro	AN.PASSA	20
00575504	Anello passamuro	AN.PASSA	25
00575506	Anello passamuro	AN.PASSA	32
00575508	Anello passamuro	AN.PASSA	40
00575510	Anello passamuro	AN.PASSA	50
00575512	Anello passamuro	AN.PASSA	65
00575514	Anello passamuro	AN.PASSA	80
00575516	Anello passamuro	AN.PASSA	100
00575518	Anello passamuro	AN.PASSA	125
00575520	Anello passamuro	AN.PASSA	150
00575522	Anello passamuro	AN.PASSA	200

• Kit ripristino Water stop

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00575602	Water stop	W.STOP	20
00575604	Water stop	W.STOP	25
00575606	Water stop	W.STOP	32
00575608	Water stop	W.STOP	40
00575610	Water stop	W.STOP	50
00575612	Water stop	W.STOP	65
00575614	Water stop	W.STOP	80
00575616	Water stop	W.STOP	100
00575618	Water stop	W.STOP	125
00575600	Water stop	W.STOP	15
00575620	Water stop	W.STOP	150
00575622	Water stop	W.STOP	200

• Riduzione concentrica ridotto S.S.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00554020	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	27x21
00555025	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	33x27
00556032	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	42x27
00557032	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	42x33
00558040	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	48x33
00559040	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	48x42
00560050	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	60x42
00561050	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	60x48
00562065	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	76x48
00563065	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	76x60
00564080	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	89x60
00565080	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	89x76
00566100	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	114x60
00567100	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	114x76
00568100	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	114x89
00569125	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	140x76
00570125	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	140x89
00571125	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	140x114
00572150	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	168x89
00573150	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	168x114
00574150	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	168x140
00574180	Riduzione Preisolate in acciaio S.S.	acciaio S.S.	219x168

• Tee Preisolate in acciaio S.S.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00553013	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	42x33x42
00553011	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	48x33x48
00553188	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	48X42X48
00553186	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	60x42x60
00553007	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	76x33x76
00553182	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	76x48x76
00553183	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	76x42x76
00553014	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	76x48x76
00553179	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	76x60x76
00553178	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	89x42x89
00553180	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	89x48x65
00553175	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	114x42x114
00553174	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	114x48x114
00553023	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	114x33x114
00553176	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	114x48x89
00553012	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	114x60x114
00553173	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	114x76x114
00553002	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	114x88x114
00553172	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	140x48x114
00553170	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	140x48x140
00553168	Tee Preisolate in acciaio	S.S.	140x60x140

• Tee dritti o branch

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00553015	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	21
00553020	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	27
00553025	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	33
00553032	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	42
00553040	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	48
00553050	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	60
00553065	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	76
00553080	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	89
00553100	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	114
00553125	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	140
00553150	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	168
00553155	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	219
00553160	Tee Preisolati in acciaio	S.S.	273

RACCORDI SCANALATI

Confortable

• Rigid coupling

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110102	Rigid Coupling	-	1 1/4"
11110104	Rigid Coupling	-	1 1/2"
11110106	Rigid Coupling	-	2"
11110108	Rigid Coupling	-	2" 1/2 30d
11110110	Rigid Coupling	-	3"
11110112	Rigid Coupling	-	4"
11110114	Rigid Coupling	-	5"
11110116	Rigid Coupling	-	6" 6.50d
11110118	Rigid Coupling	-	8"
11110100	Rigid Coupling	-	1"
11110120	Rigid Coupling	-	10"
11110122	Rigid Coupling	-	12"

• Flexible coupling

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110130	Flexible Coupling	-	1"
11110132	Flexible Coupling	-	1"1/4
11110134	Flexible Coupling	-	1"1/2
11110136	Flexible Coupling	-	2"
11110138	Flexible Coupling	-	2"1/2
11110142	Flexible Coupling	-	3"
11110144	Flexible Coupling	-	4"
11110146	Flexible Coupling	-	5"
11110148	Flexible Coupling	-	6"
11110150	Flexible Coupling	-	8"
11110152	Flexible Coupling	-	10"
11110154	Flexible Coupling	-	12"

• Reducing Coupling

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110170	Reducing Coupling	-	2" x1"1/2
11110172	Reducing Coupling	-	2"1/2x1"1/2
11110174	Reducing Coupling	-	2"1/2x2"
11110178	Reducing Coupling	-	30d x1"1/2
11110180	Reducing Coupling	-	30dx2"
11110182	Reducing Coupling	-	3"x1"1/2
11110184	Reducing Coupling	-	3"x2"
11110186	Reducing Coupling	-	3"x2"1/2
11110188	Reducing Coupling	-	4"x2"
11110190	Reducing Coupling	-	4"x2"1/2
11110192	Reducing Coupling	-	4"x30d
11110194	Reducing Coupling	-	4"x3"
11110196	Reducing Coupling	-	6.50dx4"
11110198	Reducing Coupling	-	6"x3"
11110200	Reducing Coupling	-	6"x4"
11110202	Reducing Coupling	-	8"x6"

• 90 Degree elbow

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110210	90 Degree Elbow	-	1"
11110212	90 Degree Elbow	-	1"1/4
11110214	90 Degree Elbow	-	1"1/2
11110216	90 Degree Elbow	-	2"
11110218	90 Degree Elbow	-	2"1/2
11110220	90 Degree Elbow	-	3"
11110222	90 Degree Elbow	-	4"
11110223	90 Degree Elbow	-	5"
11110226	90 Degree Elbow	-	6"
11110228	90 Degree Elbow	-	8"
11110230	90 Degree Elbow	-	10"
11110232	90 Degree Elbow	-	12"

• 45 Degree elbow

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110296	45 Degree Elbow	-	2"1/2
11110290	45 Degree Elbow	-	1"1/4
11110292	45 Degree Elbow	-	1"1/2
11110294	45 Degree Elbow	-	2"
11110300	45 Degree Elbow	-	3"
11110302	45 Degree Elbow	-	4"
11110303	45 Degree Elbow	-	5"
11110304	45 Degree Elbow	-	6"
11110306	45 Degree Elbow	-	8"
11110308	45 Degree Elbow	-	10"
11110310	45 Degree Elbow	-	12"

• Equal Tee

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110242	Equal Tee	-	1"1/4
11110244	Equal Tee	-	1"1/2
11110246	Equal Tee	-	2"
11110248	Equal Tee	-	2"1/2
11110252	Equal Tee	-	3"
11110254	Equal Tee	-	4"
11110255	Equal Tee	-	5"
11110256	Equal Tee	-	6"
11110260	Equal Tee	-	8"
11110262	Equal Tee	-	10"
11110264	Equal Tee	-	12"

• Equal cross

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110270	Tee uguale	EQUAL CROSS	2"
11110272	Tee uguale	EQUAL CROSS	2"1/2
11110276	Tee uguale	EQUAL CROSS	3"
11110278	Tee uguale	EQUAL CROSS	4"
11110280	Tee uguale	EQUAL CROSS	5"
11110282	Tee uguale	EQUAL CROSS	6"
11110284	Tee uguale	EQUAL CROSS	8"

• Grooved concentric reducer

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110324	Grooved Concentric reducer	-	1"1/4x1"
11110326	Grooved Concentric reducer	-	1"1/2x1"
11110328	Grooved Concentric reducer	-	1"1/2x1"1/4
11110330	Grooved Concentric reducer	-	2"x1"
11110332	Grooved Concentric reducer	-	2"x1"1/4
11110334	Grooved Concentric reducer	-	2"x1"1/2
11110338	Grooved Concentric reducer	-	2"x1"1/2
11110340	Grooved Concentric reducer	-	2"1/2x1"1/2
11110342	Grooved Concentric reducer	-	2"1/2x2"
11110344	Grooved Concentric reducer	-	3"x1"
11110346	Grooved Concentric reducer	-	3"x1"1/4
11110348	Grooved Concentric reducer	-	3"x1"1/2
11110350	Grooved Concentric reducer	-	3"x2"
11110352	Grooved Concentric reducer	-	3"x2"1/2
11110356	Grooved Concentric reducer	-	4"x2"
11110358	Grooved Concentric reducer	-	4"x2"1/2
11110360	Grooved Concentric reducer	-	4"x3"
11110372	Grooved Concentric reducer	-	5"x3"
11110374	Grooved Concentric reducer	-	5"x4"
11110362	Grooved Concentric reducer	-	6"x2"
11110364	Grooved Concentric reducer	-	6"x2"1/2
11110366	Grooved Concentric reducer	-	6"x3"
11110368	Grooved Concentric reducer	-	6"x4"
11110369	Grooved Concentric reducer	-	6"x5"
11110370	Grooved Concentric reducer	-	8"x6"
11110371	Grooved Concentric reducer	-	10"x8"

• End cap

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110380	End cap	-	1"
11110382	End cap	-	1"1/4
11110384	End cap	-	1"1/2
11110386	End cap	-	2"
11110388	End cap	-	2"1/2
11110390	End cap	-	3"
11110392	End cap	-	30Ø
11110394	End cap	-	4"
11110395	End cap	-	5"
11110396	End cap	-	6"
11110398	End cap	-	8"
11110400	End cap	-	10"
11110402	End cap	-	12"

• Grooved mechanical tee

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110410	Grooved mechanical tee	-	2"x1"
11110412	Grooved mechanical tee	-	2"x1"1/4
11110414	Grooved mechanical tee	-	2"x1"1/2
11110416	Grooved mechanical tee	-	2"1/2x1"
11110418	Grooved mechanical tee	-	2"1/2x1"1/4
11110420	Grooved mechanical tee	-	2"1/2x1"1/2
11110428	Grooved mechanical tee	-	3"x1"
11110430	Grooved mechanical tee	-	3"x1"1/4
11110432	Grooved mechanical tee	-	3"x1"1/2
11110434	Grooved mechanical tee	-	3"x2"
11110438	Grooved mechanical tee	-	4"x1"
11110440	Grooved mechanical tee	-	4"x1"1/4
11110442	Grooved mechanical tee	-	4"x1"1/2
11110446	Grooved mechanical tee	-	4"x2"
11110448	Grooved mechanical tee	-	4"x2"1/2
11110450	Grooved mechanical tee	-	4"x3"
11110486	Grooved mechanical tee	-	5"x2"
11110487	Grooved mechanical tee	-	5"x2"1/2
11110488	Grooved mechanical tee	-	5"x3"
11110460	Grooved mechanical tee	-	6"x1"
11110462	Grooved mechanical tee	-	6"x1"1/4
11110464	Grooved mechanical tee	-	6"x1"1/2
11110466	Grooved mechanical tee	-	6"x2"
11110468	Grooved mechanical tee	-	6"x2"1/2
11110472	Grooved mechanical tee	-	6"x3"
11110474	Grooved mechanical tee	-	6"x4"
11110476	Grooved mechanical tee	-	8"x1"
11110478	Grooved mechanical tee	-	8"x2"
11110480	Grooved mechanical tee	-	8"x2"1/2
11110482	Grooved mechanical tee	-	8"x3"
11110484	Grooved mechanical tee	-	8"x4"

• Threaded mechanical tee

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110490	Threaded mechanical tee	-	1"1/4x1"
11110492	Threaded mechanical tee	-	1"1/2x1"
11110494	Threaded mechanical tee	-	2"x1"
11110496	Threaded mechanical tee	-	2"x1"1/4
11110498	Threaded mechanical tee	-	2"x1"1/2
11110500	Threaded mechanical tee	-	2"1/2x1"
11110502	Threaded mechanical tee	-	2"1/2x1"1/4
11110504	Threaded mechanical tee	-	2"1/2x121/2
11110508	Threaded mechanical tee	-	3"x1"
11110510	Threaded mechanical tee	-	3"x1"1/4
11110512	Threaded mechanical tee	-	3"x1"1/2
11110514	Threaded mechanical tee	-	3"x2"
11110516	Threaded mechanical tee	-	4"x1"
11110518	Threaded mechanical tee	-	4"x1"1/4
11110520	Threaded mechanical tee	-	4"x1"1/2
11110522	Threaded mechanical tee	-	4"x2"
11110524	Threaded mechanical tee	-	4"x2"1/2
11110528	Threaded mechanical tee	-	4"x3"
11110567	Threaded mechanical tee	-	5"x2"
11110568	Threaded mechanical tee	-	5"x2"1/2
11110569	Threaded mechanical tee	-	5"x3
11110542	Threaded mechanical tee	-	6"x1"
11110544	Threaded mechanical tee	-	6"x1"1/4
11110546	Threaded mechanical tee	-	6"x1"1/2
11110548	Threaded mechanical tee	-	6"x2"
11110550	Threaded mechanical tee	-	6"x2"1/2
11110554	Threaded mechanical tee	-	6"x3"
11110556	Threaded mechanical tee	-	8"x1"1/4
11110558	Threaded mechanical tee	-	8"x1"1/2
11110560	Threaded mechanical tee	-	8"x2"
11110562	Threaded mechanical tee	-	8"x2"1/2
11110564	Threaded mechanical tee	-	8"x3"
11110566	Threaded mechanical tee	-	8"x4"

• Flange coupling

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110570	Flange coupling	-	2"
11110572	Flange coupling	-	2"1/2
11110574	Flange coupling	-	3"
11110576	Flange coupling	-	4"
11110578	Flange coupling	-	5"
11110582	Flange coupling	-	6"
11110584	Flange coupling	-	8"
11110590	Flange coupling	-	2"
11110592	Flange coupling	-	2"1/2
11110594	Flange coupling	-	3"
11110596	Flange coupling	-	4"
11110598	Flange coupling	-	6"
11110600	Flange coupling	-	8"

• Flange adaptor

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110610	Flange adaptor	-	2"
11110612	Flange adaptor	-	2"1/2
11110614	Flange adaptor	-	3"
11110616	Flange adaptor	-	4"
11110617	Flange adaptor	-	5"
11110618	Flange adaptor	-	6"
11110620	Flange adaptor	-	8"
11110630	Flange adaptor	-	2"
11110632	Flange adaptor	-	2"1/2
11110634	Flange adaptor	-	3"
11110636	Flange adaptor	-	4"
11110638	Flange adaptor	-	168Ø
11110640	Flange adaptor	-	8"

• U-bolt sprinkler Tee

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
11110814	U-bolt sprinkler Tee	-	1"1/4x1/2"
11110816	U-bolt sprinkler Tee	-	1"1/4x3/4"
11110818	U-bolt sprinkler Tee	-	1"1/4x1"
11110820	U-bolt sprinkler Tee	-	1"1/2x1/2"
11110822	U-bolt sprinkler Tee	-	1"1/2x3/4"
11110824	U-bolt sprinkler Tee	-	1"1/2x1"
11110826	U-bolt sprinkler Tee	-	2"x1/2"
11110828	U-bolt sprinkler Tee	-	2"x3/4"
11110830	U-bolt sprinkler Tee	-	2"x1"
11110832	U-bolt sprinkler Tee	-	2"1/2x1/2"
11110834	U-bolt sprinkler Tee	-	2"1/2"x3/4"
11110836	U-bolt sprinkler Tee	-	2"1/2x1"

RACCORDI ESILI IN ACCIAIO

RACCORDERIE METALLICHE

• Curve dima 3D 90° da tubo saldato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123002	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	27
123004	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	34
123006	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	42
123008	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	48
123012	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	60
123015	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	76
123017	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	89
123018	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	102
123019	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	108
123020	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	114
123021	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	133
123022	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	140
123023	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	159
123024	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	168
123025	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	194
123026	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	219
123472	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	273
123473	Curve dima 3D 90°	700NETiRAASALD	324

• Curve dima 3D 90° da tubo senza saldato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123001	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	21
123003	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	27
123005	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	34
123007	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	42
123009	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	48
123011	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	60
123014	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	70
123541	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	76
123542	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	89
123543	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	102
123544	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	108
123545	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	114
123546	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	133
123547	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	140
123548	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	159
123549	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	168
123550	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	194
123551	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	219
123466	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	245
123552	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	273
123553	Curve dima 3D 90°	704NERAASALD	324

• Curva dima 5D 90° da tubo senza saldatura

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
132532	Curva dima 5D 90°	-	15
122832	Curva dima 5D 90°	740337000	25
122833	Curva dima 5D 90°	740424000	32
122834	Curva dima 5D 90°	740483000	40
122835	Curva dima 5D 90°	740603000	50
122836	Curva dima 5D 90°	740761000	65
122837	Curva dima 5D 90°	740889000	80
132530	Curva dima 5D 90°	-	100
122838	Curva dima 5D 90°	740101000	102
122839	Curva dima 5D 90°	740108000	108

• Riduzione concentrica da tubo senza saldatura

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123027	Riduzione concentrica	276ASALDARE	33.7x26.9
123028	Riduzione concentrica	276ASALDARE	42.4x26.9
123029	Riduzione concentrica	276ASALDARE	42.4x33.7
123030	Riduzione concentrica	276ASALDARE	48.3x26.9
123031	Riduzione concentrica	276ASALDARE	48.3x33.7
123032	Riduzione concentrica	276ASALDARE	48.3x42.4
123033	Riduzione concentrica	276ASALDARE	60.3x33.7
123034	Riduzione concentrica	276ASALDARE	60.3x42.4
123035	Riduzione concentrica	276ASALDARE	60.3x48.3
123036	Riduzione concentrica	276ASALDARE	76.1x42.4
123037	Riduzione concentrica	276ASALDARE	76.1x48.3
123038	Riduzione concentrica	276ASALDARE	76.1x60.3
123558	Riduzione concentrica	276ASALDARE	88.9x42.4
123039	Riduzione concentrica	276ASALDARE	88.9x48.3
123040	Riduzione concentrica	276ASALDARE	88.9x60.3
123041	Riduzione concentrica	276ASALDARE	88.9x76.1
123042	Riduzione concentrica	276ASALDARE	101.6x76.1
123043	Riduzione concentrica	276ASALDARE	101.6x88.9
123044	Riduzione concentrica	276ASALDARE	108x60.3
123045	Riduzione concentrica	276ASALDARE	108x76.1
123046	Riduzione concentrica	276ASALDARE	108x88.9
123047	Riduzione concentrica	276ASALDARE	114.3x60.3
123048	Riduzione concentrica	276ASALDARE	114.3x76.1
123049	Riduzione concentrica	276ASALDARE	114.3x88.9
123562	Riduzione concentrica	276ASALDARE	114.3x101.6
123492	Riduzione concentrica	276ASALDARE	133x76.1
123561	Riduzione concentrica	276ASALDARE	133x88.9
123560	Riduzione concentrica	276ASALDARE	133x101.6
123493	Riduzione concentrica	276ASALDARE	133x108
123494	Riduzione concentrica	276ASALDARE	133x114.3

• Scarpetta da tubo senza saldatura

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123070	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	27
123071	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	34
123072	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	42
123073	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	48
123074	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	60
123075	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	70
123076	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	76
123077	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	89
123078	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	102
123079	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	108
123080	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	114
123081	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	133
123082	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	140
123083	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	159
123084	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	168
123085	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	194
123086	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	219
123087	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	273
123089	Scarpetta da tubo	277ASALDARE	323

• Tee normale a saldare

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123512	Tee normale ISO	200213001	21
123474	Tee normale ISO	200269001	27
123475	Tee normale ISO	200337001	33
123476	Tee normale ISO	200424001	42
123477	Tee normale ISO	200483001	48
123478	Tee normale ISO	200603001	60
123479	Tee normale ISO	200761001	76
123480	Tee normale ISO	200889001	89
123481	Tee normale ISO	200114001	114
123482	Tee normale ISO	200139001	141
123483	Tee normale ISO	2200168001	168
123484	Tee normale ISO	200219001	219
123485	Tee normale ISO	2200273001	273
123486	Tee normale ISO	200323001	324

• Fondello bombato a saldare

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123573	Fondello bombato	800ASALDARE	27
123050	Fondello bombato	800ASALDARE	34
123051	Fondello bombato	800ASALDARE	42
123052	Fondello bombato	800ASALDARE	48
123053	Fondello bombato	800ASALDARE	60
123054	Fondello bombato	800ASALDARE	76
123055	Fondello bombato	800ASALDARE	89
123056	Fondello bombato	800ASALDARE	102
123057	Fondello bombato	800ASALDARE	108
123058	Fondello bombato	800ASALDARE	114
123059	Fondello bombato	800ASALDARE	133
123060	Fondello bombato	800ASALDARE	140
123061	Fondello bombato	800ASALDARE	159
123062	Fondello bombato	800ASALDARE	168
123063	Fondello bombato	800ASALDARE	194
123064	Fondello bombato	800ASALDARE	219
123065	Fondello bombato	800ASALDARE	244
123066	Fondello bombato	800ASALDARE	273
123067	Fondello bombato	800ASALDARE	324
123564	Fondello bombato	800ASALDARE	355
123574	Fondello bombato	800ASALDARE	406

RACCORDI DENSI IN ACCIAIO

• Curva Ansi 45°

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12367478	Curva Ansi 45°	STD	1"1/2
12367479	Curva Ansi 45°	STD	2"
12367480	Curva Ansi 45°	STD	3"
12367481	Curva Ansi 45°	STD	4"
12367482	Curva Ansi 45°	STD	5"
12367483	Curva Ansi 45°	STD	6"
12367484	Curva Ansi 45°	STD	8"
12367451	Curva Ansi 45°	STD	18 Ø
12367453	Curva Ansi 45°	STD	24 Ø

• Curve ANSI 90° Long Radius

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12367015	Curva Ansi 90°	-	1/2
12367020	Curva Ansi 90°	-	3/4
12367025	Curva Ansi 90°	-	1"
12367032	Curva Ansi 90°	-	1"1/4
12367040	Curva Ansi 90°	-	1"1/2
12367050	Curva Ansi 90°	-	2"
12367065	Curva Ansi 90°	-	2"1/2
03107050	Curva Ansi 90°	-	2"
03107080	Curva Ansi 90°	-	3"
03107100	Curva Ansi 90°	-	4"
03107150	Curva Ansi 90°	-	6"
03107200	Curva Ansi 90°	-	8"

• Raccordo a TEE WPB

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
12391015	Tee WPB	NERO	1/2
12391020	Tee WPB	NERO	3/4"
12391025	Tee WPB	NERO	1"
12391032	Tee WPB	NERO	1"1/4
12391040	Tee WPB	NERO	1"1/2
12391050	Tee WPB	NERO	2"
12390082	Tee WPB	NERO	2"1/2
12390081	Tee WPB	STD	3"
12391100	Tee WPB	NERO	4"
12391101	Tee WPB	NERO	4"
12391125	Tee WPB	NERO	5"
12391126	Tee WPB	NERO	5"
12391150	Tee WPB	NERO	6"
12391151	Tee WPB	NERO	6"
12391200	Tee WPB	NERO	8"
12391201	Tee WPB	NERO	8"
12391250	Tee WPB		10"
12391300	Tee WPB		12"
12391301	Tee WPB	NERO	12"
12391350	Tee WPB		14"
12391400	Tee WPB	SCH STD	16"
12391450	Tee WPB	NERO	18"
12391500	Tee WPB		20"

• Fondelli Ansi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01877150	Fondelli Ansi	-	6"
12395015	Fondelli Ansi	-	1/2
12395020	Fondelli Ansi	-	3/4
12395025	Fondelli Ansi	-	1"
12395032	Fondelli Ansi	-	1"1/4
12395040	Fondelli Ansi	-	1"1/2
12395050	Fondelli Ansi	-	2"
12395065	Fondelli Ansi	-	2"1/2
12395080	Fondelli Ansi	-	3"
12395100	Fondelli Ansi	-	4"
12395125	Fondelli Ansi	-	5"
12395150	Fondelli Ansi	-	6"
12395200	Fondelli Ansi	-	8"
12395250	Fondelli Ansi	-	10"
12395300	Fondelli Ansi	-	12"
12395350	Fondelli Ansi	-	18"
12395400	Fondelli Ansi	-	16"
12395500	Fondelli Ansi	-	20"
12395600	Fondelli Ansi	-	24"
12395700	Fondelli Ansi	-	28"
12375800	Fondelli Ansi	-	32"

RACCORDI IN ACCIAIO FILETTATI

RACCORDERIE METALLICHE

• Manicotto 268 nero

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123427	Manicotto nero	268NERO	6
123428	Manicotto nero	268NERO	8
123429	Manicotto nero	268NERO	10
123430	Manicotto nero	268NERO	15
123431	Manicotto nero	268NERO	20
123432	Manicotto nero	268NERO	25
123433	Manicotto nero	268NERO	32
123434	Manicotto nero	268NERO	40
123435	Manicotto nero	268NERO	50
123436	Manicotto nero	268NERO	65
123437	Manicotto nero	268NERO	80
123439	Manicotto nero	268NERO	100
123440	Manicotto nero	268NERO	125
123441	Manicotto nero	268NERO	150

• Tronchetto 600 nero

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123229	Tronchetto nero	600 NERO	3/4"
123238	Tronchetto nero	600 NERO	1"
123247	Tronchetto nero	600 NERO	1"1/4
123256	Tronchetto nero	600 NERO	1"1/2
123265	Tronchetto nero	600 NERO	2"
123274	Tronchetto nero	600 NERO	2"1/2
123282	Tronchetto nero	600 NERO	3"
123298	Tronchetto nero	600 NERO	4"
285384	Tronchetto nero	600 NERO	5"
285383	Tronchetto nero	600 NERO	6"

• Vite di allungamento/barilotto nero

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
132178	Vite di allungamento	530ZINCATA	10x3/8"
123333	Vite di allungamento	530ZINCATA	15x1/2"
123342	Vite di allungamento	530ZINCATA	20x3/4"
123351	Vite di allungamento	530ZINCATA	25x1"
123360	Vite di allungamento	530ZINCATA	32x1"1/4
123369	Vite di allungamento	530ZINCATA	40x1"1/2
123378	Vite di allungamento	530ZINCATA	50x2"
123386	Vite di allungamento	530ZINCATA	65x2"1/2
123394	Vite di allungamento	530ZINCATA	80x3"
123410	Vite di allungamento	530ZINCATA	100x4"

• Vite di allungamento/barilotto zincato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
13242910	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/8"x50
132172	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/8"x60
132174	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/8"x80
132175	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/8"x100
132176	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/8"x120
132177	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/8"x150
132423	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x40
132424	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x50
132425	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x70
132182	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x60
132184	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x80
132185	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x100
132186	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x120
132187	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x150
132188	Vite di allungamento	530ZINCATO	1/2"x200
132430	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x50
132192	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x60
132193	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x70
132194	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x80
132195	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x100
132196	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x120
132197	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x150
132198	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x200
123557	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x300
132296	Vite di allungamento	530ZINCATO	3/4"x250
132300	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x40
132301	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x50
132202	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x60
132203	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x70
132205	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x100
132206	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x120
132207	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x150
132208	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x200
132209	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"x500
132211	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x50
132212	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x60
132213	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x70
132214	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x80
132215	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x100
132216	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x120
132217	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x150
132218	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/4x200
132222	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/2x60
132224	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/2x80
132225	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/2x100
132226	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/2x120
132227	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/2x150
132228	Vite di allungamento	530ZINCATO	1"1/2x200
132234	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"x80
132235	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"x100
132236	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"x120
132237	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"x150
132238	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"x200
132242	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"1/2x100
132243	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"1/2x120
132244	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"1/2x150
132245	Vite di allungamento	530ZINCATO	2"1/2x200
132248	Vite di allungamento	530ZINCATO	3"x80
132249	Vite di allungamento	530ZINCATO	3"x100
132251	Vite di allungamento	530ZINCATO	3"x150
132252	Vite di allungamento	530ZINCATO	3"x200
132383	Vite di allungamento	530ZINCATO	4"x100
132384	Vite di allungamento	530ZINCATO	4"x150

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
132385	Vite di allungamento	530ZINCATO	4"x200

FLANGE IN ACCIAIO

FIL-PEMTO s.r.l.

• Flangia piana PN 6 UNI2276



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
017713	Flangia piana PN 6	PN6	33,7	34,5	100,0	14,0	75,0	4	1"
120305	Flangia piana PN 6	PN6	42,4	43,5	120,0	16,0	90,0	4	1"1/4
120306	Flangia piana PN 6	PN6	48,3	49,5	130,0	16,0	100,0	4	1"1/2
120307	Flangia piana PN 6	PN6	60,3	61,5	140,0	16,0	110,0	4	2"
120308	Flangia piana PN 6	PN6	76,1	77,5	160,0	16,0	130,0	4	2"1/2
120309	Flangia piana PN 6	PN6	88,9	90,5	190,0	18,0	150,0	4	3"
120310	Flangia piana PN 6	PN6	114,3	116,0	210,0	18,0	170,0	4	4"
120311	Flangia piana PN 6	PN6	139,7	141,5	240,0	20,0	200,0	8	5"
120312	Flangia piana PN 6	PN6	168,3	170,5	265,0	20,0	225,0	8	6"
120313	Flangia piana PN 6	PN6	219,1	221,5	320,0	22,0	280,0	8	8"
120314	Flangia piana PN 6	PN6	273,0	276,5	375,0	24,0	335,0	12	10"
120315	Flangia piana PN 6	PN6	323,9	327,5	440,0	24,0	395,0	12	12"

• Flangia piana PN 10 UNI2277



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120326	Flangia piana	PN10	88,9	90,5	200,0	20,0	160,0	4	3"
120330	Flangia piana	PN10	219,1	221,5	340,0	24,0	295,0	8	8"
120331	Flangia piana	PN10	273,0	276,5	395,0	26,0	350,0	12	10"
120332	Flangia piana	PN10	323,9	327,5	445,0	26,0	400,0	12	12"

• Flangia piana PN 16 UNI2278



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120336	Flangia piana	PN 16	21,3	22,0	95,0	14,0	65,0	4	1/2"
120337	Flangia piana	PN 16	26,9	27,5	105,0	16,0	75,0	4	3/4"
120338	Flangia piana	PN 16	33,7	34,5	115,0	16,0	85,0	4	1"
120339	Flangia piana	PN 16	42,4	43,5	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
120340	Flangia piana	PN 16	48,3	49,5	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
120341	Flangia piana	PN 16	60,3	61,5	165,0	19,0	125,0	4	2"
120342	Flangia piana	PN 16	76,1	77,5	185,0	20,0	145,0	8	2"1/2
120343	Flangia piana	PN 16	88,9	90,5	200,0	20,0	160,0	8	3"
120344	Flangia piana	PN 16	114,3	116,0	220,0	22,0	180,0	8	4"
120345	Flangia piana	PN 16	139,7	141,5	250,0	22,0	210,0	8	5"
120346	Flangia piana	PN 16	168,3	170,5	285,0	24,0	240,0	8	6"
120347	Flangia piana	PN 16	219,1	221,5	340,0	26,0	295,0	12	8"

• Flangia piana PN 40 UNI6084



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120364	Flangia piana	PN40	22,0	22,0	95,0	14,0	65,0	4	1/2"
120365	Flangia piana	PN40	27,5	27,5	105,0	16,0	75,0	4	3/4"
120366	Flangia piana	PN40	34,5	34,5	115,0	16,0	85,0	4	1"
120367	Flangia piana	PN40	43,5	43,5	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
120368	Flangia piana	PN40	49,5	49,5	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
120369	Flangia piana	PN40	61,5	61,5	165,0	20,0	125,0	4	2"
120370	Flangia piana	PN40	77,5	77,5	185,0	22,0	145,0	8	2"1/2
120371	Flangia piana	PN40	90,5	90,5	200,0	24,0	160,0	8	3"
120372	Flangia piana	PN40	116,0	116,0	235,0	26,0	190,0	8	4"
120373	Flangia piana	PN40	141,5	141,5	270,0	28,0	220,0	8	5"
120374	Flangia piana	PN40	170,5	170,5	300,0	30,0	250,0	8	6"
120375	Flangia piana	PN40	221,5	221,5	375,0	36,0	320,0	12	8"
025345	Flangia piana	PN40	273,0	276,5	450,0	42,0	385,0	12	10"
02536300	Flangia piana	PN40	323,9	327,5	515,0	48,0	450,0	16	12"

• Flangia a collarino PN 6 UNI2280



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120457	Flangia a collarino	PN6	48,3	80,0	130,0	38,0	100,0	4	1"1/2
120458	Flangia a collarino	PN6	60,3	90,0	140,0	38,0	110,0	4	2"
120459	Flangia a collarino	PN6	76,1	110,0	160,0	38,0	130,0	4	2"1/2
120460	Flangia a collarino	PN6	88,9	128,0	190,0	42,0	150,0	4	3"
120461	Flangia a collarino	PN6	114,3	148,0	210,0	45,0	170,0	4	4"
120462	Flangia a collarino	PN6	42,4	70,0	120,0	35,0	90,0	4	1"1/4

• Flangia a collarino PN10 UNI2281



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120472	Flangia Collarino	PN 10	88,9	138,0	200,0	50,0	160,0	4	3"
120476	Flangia Collarino	PN 10	219,1	268,0	340,0	62,0	295,0	8	8"
120477	Flangia Collarino	PN 10	273,0	320,0	395,0	68,0	350,0	12	10"
120478	Flangia Collarino	PN 10	323,9	370,0	445,0	68,0	400,0	12	12"
120480	Flangia Collarino	PN 10	406,4	-	656,0	72,0	515,0	12	16"
12048010	Flangia Collarino	PN 10	457,0	-	615,0	72,0	565,0	12	18"
120481	Flangia Collarino	PN 10	508,0	-	670,0	80,0	620,0	12	20"
12048020	Flangia Collarino	PN 10	610,0	-	780,0	80,0	725,0	12	24"

• Flangia a collarino PN 16 UNI2282



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120482	Flangia a collarino	PN16	21,3	8,5	95,0	38,0	65,0	4	1/2"
120483	Flangia a collarino	PN16	26,9	11,9	105,0	40,0	75,0	4	3/4"
120484	Flangia a collarino	PN16	33,7	14,2	115,0	40,0	85,0	4	1"
120485	Flangia a collarino	PN16	42,4	20,7	140,0	42,0	100,0	4	1"1/4
120486	Flangia a collarino	PN16	48,3	23,9	150,0	45,0	110,0	4	1"1/2
120487	Flangia a collarino	PN16	60,3	24,5	165,0	45,0	125,0	4	2"
120488	Flangia a collarino	PN16	76,1	30,0	185,0	45,0	145,0	8	2"1/2
120489	Flangia a collarino	PN16	88,9	36,6	200,0	50,0	160,0	8	3"
120490	Flangia a collarino	PN16	114,3	41,5	220,0	52,0	180,0	8	4"
120491	Flangia a collarino	PN16	139,7	56,5	250,0	55,0	210,0	8	5"
120492	Flangia a collarino	PN16	168,3	70,2	285,0	55,0	240,0	8	6"
120493	Flangia a collarino	PN16	219,1	97,9	340,0	62,0	295,0	12	8"
120494	Flangia a collarino	PN16	273,0	144,6	405,0	70,0	355,0	12	10"
120495	Flangia a collarino	PN16	323,9	194,1	460,0	78,0	410,0	12	12"

• Flangia a collarino PN 40 UNI2284



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120510	Flangia a collarino	PN40	21,3	45,0	95,0	38,0	65,0	4	1/2"
120511	Flangia a collarino	PN40	26,9	58,0	105,0	40,0	75,0	4	3/4"
120512	Flangia a collarino	PN40	33,7	68,0	115,0	40,0	85,0	4	1"
120513	Flangia a collarino	PN40	42,4	78,0	140,0	42,0	100,0	4	1"1/4
120514	Flangia a collarino	PN40	48,3	88,0	150,0	45,0	110,0	4	1"1/2
120515	Flangia a collarino	PN40	60,3	102,0	165,0	48,0	125,0	4	2"
120516	Flangia a collarino	PN40	76,1	122,0	185,0	52,0	145,0	8	2"1/2
120517	Flangia a collarino	PN40	88,9	138,0	200,0	58,0	160,0	8	3"
120518	Flangia a collarino	PN40	114,3	162,0	235,0	65,0	190,0	8	4"
120519	Flangia a collarino	PN40	139,7	188,0	270,0	68,0	220,0	8	5"
120520	Flangia a collarino	PN40	168,3	218,0	300,0	75,0	250,0	8	6"
120521	Flangia a collarino	PN40	219,1	285,0	375,0	88,0	320,0	12	8"

• Flangia cieca PN 6 UNI6091



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120392	Flangia cieca	PN6	21,3	80,0	12,0	55,0	4	1/2"
120393	Flangia cieca	PN6	26,9	90,0	14,0	65,0	4	3/4"
120394	Flangia cieca	PN6	33,7	100,0	14,0	75,0	4	1"
120395	Flangia cieca	PN6	42,4	120,0	16,0	90,0	4	1"1/4
120396	Flangia cieca	PN6	48,3	130,0	16,0	100,0	4	1"1/2
120397	Flangia cieca	PN6	60,3	140,0	16,0	110,0	4	2"
120398	Flangia cieca	PN6	76,1	160,0	16,0	130,0	4	2"1/2
120399	Flangia cieca	PN6	88,9	190,0	18,0	150,0	4	3"
120400	Flangia cieca	PN6	114,3	210,0	18,0	170,0	4	4"
120401	Flangia cieca	PN6	139,7	240,0	20,0	200,0	8	5"
120402	Flangia cieca	PN6	168,3	265,0	20,0	225,0	8	6"
120403	Flangia cieca	PN6	219,1	320,0	22,0	280,0	8	8"
120404	Flangia cieca	PN6	273,0	375,0	24,0	335,0	12	10"
120405	Flangia cieca	PN6	323,9	440,0	24,0	395,0	12	12"

• Flangia cieca PN 10 UNI6092



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120413	Flangia cieca	PN10	88,9	31,0	200,0	20,0	160,0	4	3"
120417	Flangia cieca	PN10	219,1	108,8	340,0	24,0	295,0	12	8"
120418	Flangia cieca	PN10	273,0	159,3	405,0	26,0	355,0	12	10"
120419	Flangia cieca	PN10	323,9	203,8	460,0	28,0	410,0	12	12"

• Flangia cieca PN 16 UNI6093



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120420	Flangia cieca	PN16	21,3	95,0	16,0	65,0	4	1/2"
120421	Flangia cieca	PN16	26,9	105,0	18,0	75,0	4	3/4"
120422	Flangia cieca	PN16	33,7	115,0	18,0	85,0	4	1"
120423	Flangia cieca	PN16	42,4	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
120424	Flangia cieca	PN16	48,3	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
120425	Flangia cieca	PN16	60,3	165,0	18,0	125,0	4	2"
120426	Flangia cieca	PN16	76,1	185,0	18,0	145,0	8	2"1/2
120427	Flangia cieca	PN16	88,9	200,0	20,0	160,0	8	3"
120428	Flangia cieca	PN16	114,3	220,0	20,0	180,0	8	4"
120429	Flangia cieca	PN16	139,7	250,0	22,0	210,0	8	5"
120430	Flangia cieca	PN16	168,3	285,0	22,0	240,0	8	6"
120431	Flangia cieca	PN16	219,1	340,0	24,0	295,0	12	8"
120432	Flangia cieca	PN16	273,0	405,0	26,0	355,0	12	10"
120433	Flangia cieca	PN16	323,9	460,0	28,0	410,0	12	12"

• Flangia cieca PN 40 UNI6095



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120446	Flangia cieca	PN40	26,9	105,0	18,0	75,0	4	3/4"
120448	Flangia cieca	PN40	42,4	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
120449	Flangia cieca	PN40	48,3	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
120450	Flangia cieca	PN40	60,3	165,0	20,0	125,0	4	2"
120451	Flangia cieca	PN40	76,1	185,0	22,0	145,0	8	2"1/2
120452	Flangia cieca	PN40	88,9	200,0	24,0	160,0	8	3"

• Flangia filettata PN 6 UNI2253



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120376	Flangia filettata	UNI2253	26,9	50,0	90,0	24,0	65,0	4	20
120377	Flangia filettata	UNI2253	33,7	60,0	100,0	24,0	75,0	4	25
120378	Flangia filettata	UNI2253	42,4	70,0	120,0	26,0	90,0	4	32
120379	Flangia filettata	UNI2253	48,3	80,0	130,0	26,0	100,0	4	40
120380	Flangia filettata	UNI2253	60,3	90,0	140,0	28,0	110,0	4	50
120381	Flangia filettata	UNI2253	76,1	110,0	160,0	32,0	130,0	4	65
120382	Flangia filettata	UNI2253	88,9	128,0	190,0	34,0	150,0	4	80
120383	Flangia filettata	UNI2253	114,3	148,0	210,0	40,0	170,0	4	100

• Flangia filettata PN 10/16 UNI2254



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
750151	Flangia filettata	PN 10/16	21,3	45,0	95,0	22,0	65,0	4	15
120384	Flangia filettata	PN 10/16	26,9	58,0	105,0	26,0	75,0	4	20
120385	Flangia filettata	PN 10/16	33,7	68,0	115,0	28,0	85,0	4	25
120386	Flangia filettata	PN 10/16	42,4	78,0	140,0	30,0	100,0	4	32
120387	Flangia filettata	PN 10/16	48,3	88,0	150,0	32,0	110,0	4	40
120388	Flangia filettata	PN 10/16	60,3	102,0	165,0	28,0	125,0	4	50
120389	Flangia filettata	PN 10/16	76,1	122,0	185,0	32,0	145,0	8	65
120390	Flangia filettata	PN 10/16	88,9	138,0	200,0	34,0	160,0	8	80
120391	Flangia filettata	PN 10/16	114,3	158,0	220,0	40,0	180,0	8	100
750150	Flangia filettata	PN 10/16	139,7	188,0	250,0	44,0	210,0	8	125
055640	Flangia filettata	PN 10/16	168,3	212,0	285,0	44,0	240,0	8	150

• Flangia libera PN 10 UNI6089

Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11711200	Flange Libere	6089	219,1	226,0	340,0	24,0	295,0	8	8"
11711250	Flange Libere	6089	273,0	281,0	395,0	26,0	350,0	12	10"
11711300	Flange Libere	6089	232,9	333,0	445,0	26,0	400,0	12	12"
11711350	Flange Libere	6089	355,6	365,0	505,0	28,0	460,0	16	14"
11711400	Flange Libere	6089	406,4	416,0	565,0	32,0	515,0	16	16"
11711450	Flange Libere	6089	457,0	497,0	615,0	36,0	565,0	20	18"
11711500	Flange Libere	6089	508,0	519,0	670,0	38,0	620,0	20	20"
11711600	Flange Libere	6089	610,0	622,0	780,0	42,0	725,0	20	24"
11711700	Flange Libere	6089	711,0	720,0	895,0	38,0	840,0	24	-

• Flange Libere PN 16 UNI6090

Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11712015	Flange Libere	6090	21,9	25,0	95,0	14,0	65,0	4	1/2"
11712020	Flange Libere	6090	26,9	32,0	105,0	16,0	75,0	4	3/4"
11712025	Flange Libere	6090	33,7	38,0	115,0	16,0	85,0	4	1"
11712032	Flange Libere	6090	42,4	47,0	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
11712040	Flange Libere	6090	48,3	53,0	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
11712050	Flange Libere	6090	60,3	65,0	165,0	19,0	125,0	4	2"
11712065	Flange Libere	6090	76,1	81,0	185,0	20,0	145,0	4	2"1/2
11712080	Flange Libere	6090	88,9	94,0	200,0	20,0	160,0	8	3"
11712100	Flange Libere	6090	114,3	120,0	220,0	22,0	180,0	8	4"
11712125	Flange Libere	6090	139,7	145,0	250,0	22,0	210,0	8	5"
11712150	Flange Libere	6090	168,3	174,0	285,0	24,0	240,0	8	6"
11712200	Flange Libere	6090	219,1	226,0	340,0	26,0	295,0	12	8"
11712250	Flange Libere	6090	273,0	281,0	405,0	29,0	355,0	12	10"
11712300	Flange Libere	6090	323,9	333,0	460,0	32,0	410,0	12	12"
11712350	Flange Libere	6090	355,6	365,0	505,0	28,0	460,0	16	14"
11712400	Flange Libere	6090	406,4	416,0	565,0	32,0	515,0	16	16"
11712500	Flange Libere	6090	508,0	519,0	670,0	38,0	620,0	20	20"
11712600	Flange Libere	6090	610,0	622,0	780,0	42,0	725,0	20	24"

• Flangia ANSI Slip-on S 150



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11715015	Flangia ANSI Slip-on	S150	21,9	22,3	88,9	15,9	60,3	4	1/2"
11715020	Flangia ANSI Slip-on	S150	26,9	27,7	98,4	15,9	69,8	4	3/4"
11715025	Flangia ANSI Slip-on	S150	33,7	34,5	107,9	17,5	79,4	4	1"
11715032	Flangia ANSI Slip-on	S150	42,4	43,2	117,5	20,6	88,9	4	1 1/4"
11715040	Flangia ANSI Slip-on	S150	48,3	49,5	127,0	22,2	98,4	4	1 1/2"
11715050	Flangia ANSI Slip-on	S150	60,3	62,0	152,4	25,4	120,6	4	2"
11715065	Flangia ANSI Slip-on	S150	76,1	74,7	177,8	28,6	139,7	4	2 1/2"
11715080	Flangia ANSI Slip-on	S150	88,9	90,7	190,5	30,2	152,4	4	3"
11715100	Flangia ANSI Slip-on	S150	114,3	116,1	228,6	33,3	190,5	8	4"
11715125	Flangia ANSI Slip-on	S150	139,7	143,8	254,0	36,5	215,9	8	5"
11715150	Flangia ANSI Slip-on	S150	168,3	170,7	279,4	39,7	241,3	8	6"
11715200	Flangia ANSI Slip-on	S150	219,1	221,5	342,9	44,4	298,4	8	8"
11715250	Flangia ANSI Slip-on	S150	273,0	276,3	406,4	49,2	361,9	12	10"
11715300	Flangia ANSI Slip-on	S150	323,9	327,1	482,6	55,6	431,8	12	12"

• Flange Ansi Blind S 150



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11723015	Flange Ansi Blind S.150	S150	21,9	88,9	11,1	60,3	4	1/2"
11723020	Flange Ansi Blind S.150	S150	26,9	98,4	12,7	69,8	4	3/4"
11723025	Flange Ansi Blind S.150	S150	33,7	107,9	14,3	79,4	4	1"
11723032	Flange Ansi Blind S.150	S150	42,4	117,5	15,9	88,9	4	1"1/4
11723040	Flange Ansi Blind S.150	S150	48,3	127,0	17,5	98,4	4	1"1/2
11723050	Flange Ansi Blind S.150	S150	60,3	152,4	19,0	120,6	4	2"
11723065	Flange Ansi Blind S.150	S150	76,1	177,8	22,2	139,7	4	2"1/2
11723080	Flange Ansi Blind S.150	S150	88,9	190,5	23,8	152,4	4	3"
11723100	Flange Ansi Blind S.150	S150	114,3	228,6	23,8	190,5	8	4"
11723125	Flange Ansi Blind S.150	S150	139,7	254,0	23,8	215,9	8	5"
11723150	Flange Ansi Blind S.150	S150	169,3	279,4	25,6	241,3	8	6"
11723200	Flange Ansi Blind S.150	S150	219,1	342,9	28,6	298,4	8	8"
11723250	Flange Ansi Blind S.150	S150	273,0	404,4	30,2	361,9	12	10"
11723300	Flange Ansi Blind S.150	S150	323,9	482,6	31,7	431,8	12	12"

• Flange Ansi Welding neck S 150



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11719015	Flange Welding neck S150	NECKS150	21,9	15,7	88,9	47,6	60,3	4	1/2"
11719020	Flange Welding neck S150	NECKS150	26,9	20,8	98,4	52,4	69,8	4	3/4"
11719025	Flange Welding neck S150	NECKS150	33,7	26,7	107,9	55,6	79,4	4	1"
11719032	Flange Welding neck S150	NECKS150	42,4	35,1	117,5	57,1	88,9	4	1"1/4
11719040	Flange Welding neck S150	NECKS150	48,3	40,9	127,0	61,9	98,4	4	1"1/2
11719050	Flange Welding neck S150	NECKS150	60,3	52,6	152,4	63,5	120,6	4	2"
11719065	Flange Welding neck S150	NECKS150	76,1	62,7	177,8	69,8	139,7	4	2"1/2
11719080	Flange Welding neck S150	NECKS150	88,9	78,0	190,5	69,8	152,4	4	3"
11719100	Flange Welding neck S150	NECKS150	114,3	102,4	228,6	76,2	190,5	8	4"
11719125	Flange Welding neck S150	NECKS150	139,7	128,3	254,0	88,9	215,9	8	5"
11719150	Flange Welding neck S150	NECKS150	168,3	154,2	279,4	88,9	241,3	8	6"
11719200	Flange Welding neck S150	NECKS150	219,1	202,7	342,9	101,6	298,4	8	8"
11719250	Flange Welding neck S150	NECKS150	273,0	254,5	406,4	101,6	361,9	12	10"
11719300	Flange Welding neck S150	NECKS150	323,9	304,8	482,6	114,3	431,8	12	12"

• Flangia piana PN 16 AISI304



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11732015	Flangia piana AISI304L	UNI2278	21,9	22,0	95,0	14,0	65,0	4	1/2"
11732020	Flangia piana AISI304L	UNI2278	26,9	27,5	105,0	16,0	75,0	4	3/4"
11732025	Flangia piana AISI304L	UNI2278	33,7	34,5	115,0	16,0	85,0	4	1"
11732032	Flangia piana AISI304L	UNI2278	42,4	43,5	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
11732040	Flangia piana AISI304L	UNI2278	48,3	49,5	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
11732050	Flangia piana AISI304L	UNI2278	60,3	61,5	165,0	19,0	125,0	4	2"
11732065	Flangia piana AISI304L	UNI2278	76,1	77,5	185,0	20,0	145,0	8	2"1/2
11732080	Flangia piana AISI304L	UNI2278	88,9	90,5	200,0	20,0	160,0	8	3"
11732100	Flangia piana AISI304L	UNI2278	114,3	116,0	220,0	22,0	180,0	8	4"
11732125	Flangia piana AISI304L	UNI2278	139,7	141,5	250,0	22,0	210,0	8	5"
11732150	Flangia piana AISI304L	UNI2278	168,3	170,5	285,0	24,0	240,0	8	6"
11732200	Flangia piana AISI304L	UNI2278	219,1	221,5	340,0	26,0	295,0	12	8"
11732250	Flangia piana AISI304L	UNI2278	273,0	276,5	405,0	29,0	355,0	12	10"
11732300	Flangia piana AISI304L	UNI2278	323,9	327,5	460,0	32,0	410,0	12	12"

• Flange alluminio Tipo FF-ISO

Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	Diametro
00165015	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	21,9	1/2"
00165020	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	26,9	3/4"
00165025	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	33,7	1"
00165032	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	42,4	1"1/4
00165040	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	48,3	1"1/2
00165050	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	60,3	2"
00165065	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	76,1	2"1/2
00165080	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	88,9	3"
00165100	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	114,3	4"
00165125	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	139,7	5"
00165150	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	168,3	6"
00165200	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	219,1	8"
00165250	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	273,0	10"
00165300	Flange alluminio Tipo FF-ISO	-	323,9	12"

GUARNIZIONE PER FLANGE IN ACCIAIO

SCALIGERA GUARNIZIONI

• Guarnizioni gomma/tela

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
123881	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	32
123882	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	40
123883	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	50
123884	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	65
123885	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	80
123886	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	100
123887	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	125
123888	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	150
123889	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	200
123890	Guarnizione PN 10-16	GOMMA/TELA	250

• Guarnizione verdi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
120536	Guarnizione PN10-16-25-40	01655000	15
120537	Guarnizione PN10-16-25-40	01656100	20
120538	Guarnizione PN10-16-25-40	01657000	25
120539	Guarnizione PN10-16-25-40	01658200	32
120540	Guarnizione PN10-16-25-40	01659300	40
120541	Guarnizione PN10-16-25-40	01651070	50
120542	Guarnizione PN10-16-25-40	01651270	65
120543	Guarnizione PN10-16-25-40	01651420	80
120544	Guarnizione PN10-16-25-40	01651630	100
120545	Guarnizione PN10-16-25-40	01651920	125
120546	Guarnizione PN10-16-25-40	01652180	150
120547	Guarnizione PN10-16-25-40	01652740	200

• Guarnizioni per gas

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
01023015	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	15
01023020	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	20
01023025	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	25
01023032	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	32
01023040	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	40
01023050	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	50
01023065	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	65
01023080	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	80
01023100	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	100
01023125	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	125
01023150	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	150
01023200	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	200
01023250	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	250
01023300	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	300
01023350	Guarnizioni PN10-16-25-40	NA 1100	350

• Guarnizioni grafite per olio e vapore saturo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
04673015	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	15
04673020	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	20
04673025	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	25
04673032	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	3
04673040	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	40
04673050	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	50
04673065	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	65
04673080	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	80
04673100	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	100
04673125	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	125
04673150	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	150
04673200	Guarnizioni grafite PN10-16-25-40	GRAFITEXOLIO	200

• Guarnizioni teflon

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
04677015	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	15
04677020	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	20
04677025	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	25
04677032	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	32
04677040	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	40
04677050	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	50
04677065	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	65
04677080	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	80
04677100	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	100
04677125	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	125
04677150	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	150
04677200	Guarnizioni PN10-16-25-40	TEFLONSP.2	200

• Guarnizioni spirometalliche

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02216015	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	15
02216020	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	20
02216025	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	25
02216032	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	32
02216040	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	40
02216050	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	50
02216065	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	65
02216080	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	80
02216081	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	100
02216082	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	125
02216083	Guarnizioni spirometalliche	SPIROM.	150

FLANGE IN ACCIAIO INOX

FIL-PEMTO s.r.l.

• Flangia piana PN6 ASI316L



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11736015	Flangia piana AISI316	UNI2276	21,3	22,0	80,0	12,0	55,0	4	1/2"
11736020	Flangia piana AISI316	UNI2276	26,9	27,5	90,0	14,0	65,0	4	3/4"
11736025	Flangia piana AISI316	UNI2276	33,7	34,5	100,0	14,0	75,0	4	1"
11736032	Flangia piana AISI316	UNI2276	42,4	43,5	120,0	16,0	90,0	4	1"1/4
11736040	Flangia piana AISI316	UNI2276	48,3	49,5	130,0	16,0	100,0	4	1"1/2
11736050	Flangia piana AISI316	UNI2276	60,3	61,5	140,0	16,0	110,0	4	2"

• Flangia piana PN16 ASI316L



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11740015	Flangia piana ASI316L	UNI2278	21,3	22,0	95,0	14,0	65,0	4	1/2"
11740020	Flangia piana ASI316L	UNI2278	26,9	27,5	105,0	16,0	75,0	4	3/4"
11740025	Flangia piana ASI316L	UNI2278	33,7	34,5	115,0	16,0	85,0	4	1"
11740032	Flangia piana ASI316L	UNI2278	42,4	43,5	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
11740040	Flangia piana ASI316L	UNI2278	48,3	49,5	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
11740050	Flangia piana ASI316L	UNI2278	60,3	61,5	165,0	20,0	125,0	4	2"

• Flangia a collarino AISI304L



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11746015	Flangia a collarino	UNI2282	21,3	16,0	95,0	38,0	65,0	4	1/2"
11746020	Flangia a collarino	UNI2282	26,9	18,0	105,0	40,0	75,0	4	3/4"
11746025	Flangia a collarino	UNI2282	33,7	18,0	115,0	40,0	85,0	4	1"
11746032	Flangia a collarino	UNI2282	42,4	18,0	140,0	42,0	100,0	4	1"1/4
11746040	Flangia a collarino	UNI2282	48,3	18,0	150,0	45,0	110,0	4	1"1/2
11746050	Flangia a collarino	UNI2282	60,3	18,0	165,0	45,0	125,0	4	2"
11746065	Flangia a collarino	UNI2282	76,1	18,0	185,0	45,0	145,0	4	2"1/2
11746080	Flangia a collarino	UNI2282	88,9	20,0	200,0	50,0	160,0	4	3"
11746100	Flangia a collarino	UNI2282	114,3	20,0	220,0	52,0	180,0	8	4"
11746125	Flangia a collarino	UNI2282	139,7	22,0	250,0	55,0	210,0	8	5"
11746150	Flangia a collarino	UNI2282	168,3	22,0	285,0	55,0	240,0	8	6"
11746200	Flangia a collarino	UNI2282	219,1	24,0	340,0	62,0	295,0	8	8"

• Flangia a collarino AISI316L



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11752015	Flangia a collarino	UNI2282	21,3	16,0	95,0	38,0	65,0	4	1/2"
11752020	Flangia a collarino	UNI2282	26,9	18,0	105,0	40,0	75,0	4	3/4"
11752025	Flangia a collarino	UNI2282	33,7	18,0	115,0	40,0	85,0	4	1"
11752032	Flangia a collarino	UNI2282	42,4	18,0	140,0	42,0	100,0	4	1"1/4
11752040	Flangia a collarino	UNI2282	48,3	18,0	150,0	45,0	110,0	4	1"1/2
11752050	Flangia a collarino	UNI2282	60,3	18,0	165,0	45,0	125,0	4	2"
11752065	Flangia a collarino	UNI2282	76,1	18,0	185,0	45,0	145,0	8	2"1/2
11752080	Flangia a collarino	UNI2282	88,9	20,0	200,0	50,0	160,0	8	3"
11752100	Flangia a collarino	UNI2282	114,3	20,0	220,0	52,0	180,0	8	4"

• Flangia cieca AISI304L



Cod. IBM	Descrizione	Modello	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11757015	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	95,0	16,0	65,0	4	1/2"
11757020	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	105,0	18,0	75,0	4	3/4"
11757025	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	115,0	18,0	85,0	4	1"
11757125	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	250,0	22,0	210,0	8	5"
11757032	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
11757040	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
11757050	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	165,0	18,0	125,0	4	2"
11757065	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	185,0	18,0	145,0	8	2"1/2
11757080	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	200,0	20,0	160,0	8	3"
11757100	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	220,0	20,0	180,0	8	4"
11757150	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	285,0	22,0	240,0	8	6"
11757200	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	340,0	24,0	295,0	12	8"
11757250	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	405,0	26,0	355,0	12	10"
11757300	Flangia cieca AISI304L	UNI6093	460,0	28,0	410,0	12	12"

• Flangia cieca AISI316



Cod. IBM	Descrizione	Modello	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11761015	Flangia cieca AISI316L	UNI6093	95,0	16,0	65,0	4	1/2"
11761020	Flangia cieca AISI316L	UNI6093	105,0	18,0	75,0	4	3/4"
11761025	Flangia cieca AISI316L	UNI6093	115,0	18,0	85,0	4	1"
11761032	Flangia cieca AISI316L	UNI6093	140,0	18,0	100,0	4	1"1/4
11761040	Flangia cieca AISI316L	UNI6093	150,0	18,0	110,0	4	1"1/2
11761050	Flangia cieca AISI316L	UNI6093	165,0	18,0	125,0	4	2"

• Flange Libere PN 6



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
11710015	Flange Libere	6088	75,0	100,0	12,0	33,0	4	1/2"
11710020	Flange Libere	6088	90,0	120,0	12,0	41,0	4	3/4"
11710025	Flange Libere	6088	100,0	130,0	12,0	48,0	4	1"
11710032	Flange Libere	6088	110,0	140,0	12,0	62,0	4	1"1/4
11710040	Flange Libere	6088	130,0	160,0	12,0	80,0	4	1"1/2
11710050	Flange Libere	6088	150,0	190,0	14,0	94,0	4	2"
11710065	Flange Libere	6088	170,0	210,0	14,0	113,0	4	2"1/2
11710080	Flange Libere	6088	200,0	240,0	14,0	138,0	8	3"
11710100	Flange Libere	6088	225,0	265,0	14,0	164,0	8	4"
11710125	Flange Libere	6088	280,0	320,0	18,0	225,0	8	5"
11710150	Flange Libere	6088	335,0	375,0	20,0	273,0	12	6"
11710200	Flange Libere	6088	395,0	440,0	24,0	330,0	12	8"
11710250	Flange Libere	6088	445,0	490,0	26,0	374,0	16	10"
11710300	Flange Libere	6088	495,0	540,0	28,0	426,0	16	12"
11710400	Flange Libere	6088	550,0	595,0	30,0	515,0	20	16"

VALVOLE E FILTRI INOX-FERRO

MONDEO

• Valvola idrja



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	Diametro
120238	Valvola idrja	AISI304	20,0	30,0	66,7	44,0	3/4"
120239	Valvola idrja	AISI304	25,0	35,8	83,0	53,0	1"
120240	Valvola idrja	AISI304	32,0	45,0	97,0	62,0	1"1/4
120241	Valvola idrja	AISI304	40,0	50,8	115,0	78,0	1"1/2
120242	Valvola idrja	AISI304	50,0	63,0	120,5	89,0	2"

• Filtro A Y



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	Diametro
12138911	Filtro A Y	900934	10,0	65,0	30,0	1,0	1,0	3/8"
12138912	Filtro A Y	900935	15,0	65,0	40,0	1,0	1,0	1/2"
12138913	Filtro A Y	900936	20,0	80,0	45,0	1,0	1,0	3/4"
12138914	Filtro A Y	900937	25,0	90,0	55,0	1,0	1,0	1"
12138915	Filtro A Y	900938	32,0	105,0	60,0	1,0	1,0	1"1/4
12138916	Filtro A Y	900939	40,0	120,0	70,0	1,0	1,0	1"1/2
12138917	Filtro A Y	900940	50,0	140,0	85,0	1,0	1,0	2"

SISTEMI DI VALVOLAMENTO E RACCORDI SCANALATI

VALVOLE KSB A FLUSSO AVVIATO

• Valvole BOA-Super Compact -riscaldamento

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05895020	Valvole Super compact	48868065	20-25
05895032	Valvole Super compact	48868066	32
05895040	Valvole Super compact	48868067	40
05895050	Valvole Super compact	48868068	50
05895065	Valvole Super compact	48868069	65
05895080	Valvole Super compact	48868070	80
05895100	Valvole Super compact	48868071	100
05895125	Valvole Super compact	48868072	125
05895150	Valvole Super compact	48868073	150
05895200	Valvole Super compact	48874500	200

• Valvole BOA-C NG -riscaldamento

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
457014	Valvole BOA compact	48874925	25
457015	Valvole BOA compact	48874926	32
457016	Valvole BOA compact	48874927	40
457017	Valvole BOA compact	48874928	50
457018	Valvole BOA compact	48874929	65
457019	Valvole BOA compact	48874930	80
457020	Valvole BOA compact	48874931	100
457021	Valvole BOA compact	48874932	125
457022	Valvole BOA compact	48874933	150
457023	Valvole BOA compact	48874935	200

• Valvole BOA-H -vapore

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
458002	Valvole BOA-H a flusso	48872063	15
458003	Valvole BOA-H a flusso	48872064	20
458004	Valvole BOA-H a flusso	48872065	25
458005	Valvole BOA-H a flusso	48872066	32
458006	Valvole BOA-H a flusso	48872067	40
458007	Valvole BOA-H a flusso	48872068	50
458008	Valvole BOA-H a flusso	48872069	65
458009	Valvole BOA-H a flusso	48872070	80
458010	Valvole BOA-H a flusso	48872071	100
458011	Valvole BOA-H a flusso	48872072	125
458012	Valvole BOA-H a flusso	48872073	150
458013	Valvole BOA-H a flusso	48872074	200
458014	Valvole BOA-H a flusso	48872075	250

• Valvole BOA-H GGG 40.3 -vapore

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
45802015	Valvole BOA-H GGG	48014219	15
45802020	Valvole BOA-H GGG	48014220	20
45802025	Valvole BOA-H GGG	48014221	25
45802032	Valvole BOA-H GGG	48014222	32
45802040	Valvole BOA-H GGG	48014223	40
45802050	Valvole BOA-H GGG	48014224	50
45802065	Valvole BOA-H GGG	48014225	65
45802080	Valvole BOA-H GGG	48014226	80
45802100	Valvole BOA-H GGG	48014227	100
45802125	Valvole BOA-H GGG	48014228	125
45802150	Valvole BOA-H GGG	48014229	150
45802200	Valvole BOA-H GGG	48872088	200

• Valvole BOA-H acciaio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05935015	Valvole BOA-H acciaio	29522076	15
05935020	Valvole BOA-H acciaio	29522077	20
05935025	Valvole BOA-H acciaio	29522078	25
05935032	Valvole BOA-H acciaio	29522079	32
05935040	Valvole BOA-H acciaio	29522080	40
05935050	Valvole BOA-H acciaio	29522081	50
05935065	Valvole BOA-H acciaio	29522365	65
05935080	Valvole BOA-H acciaio	29522366	80
05935100	Valvole BOA-H acciaio	29522367	100
05935125	Valvole BOA-H acciaio	29522368	125
05935150	Valvole BOA-H acciaio	29522369	150

• Valvole intercettazione ECO-VA

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75024015	Valvole intercettazione	ECO-VA	15
75024020	Valvole intercettazione	ECO-VA	20
75024025	Valvole intercettazione	ECO-VA	25
75024032	Valvole intercettazione	ECO-VA	32
75024040	Valvole intercettazione	ECO-VA	40
75024050	Valvole intercettazione	ECO-VA	50
75024065	Valvole intercettazione	ECO-VA	65
75024080	Valvole intercettazione	ECO-VA	80
75024100	Valvole intercettazione	ECO-VA	100
75024125	Valvole intercettazione	ECO-VA	125
75024150	Valvole intercettazione	ECO-VA	150
75024200	Valvole intercettazione	ECO-VA	200
75024250	Valvole intercettazione	ECO-VA	250

VALVOLE KSB DI RITEGNO

• Valvola BOA-RVK

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05933015	Valvola BOA-RVK	48860612	15
05933020	Valvola BOA-RVK	48860613	20
05933025	Valvola BOA-RVK	48860614	25
05933032	Valvola BOA-RVK	48860615	32
05933040	Valvola BOA-RVK	48860616	40
05933050	Valvola BOA-RVK	48860617	50
05933065	Valvola BOA-RVK	48860618	65
05933080	Valvola BOA-RVK	48860619	80
05933100	Valvola BOA-RVK	48860620	100
05933125	Valvola BOA-RVK	48860621	125
05933150	Valvola BOA-RVK	48860622	150
05933200	Valvola BOA-RVK	48860623	200

• Valvola tipo 2000

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
05901000	Valvola tipo 2000	42276880	50
05901065	Valvola tipo 2000	42276881	65
05901080	Valvola tipo 2000	42276882	80
05901100	Valvola tipo 2000	42276883	100
05901125	Valvola tipo 2000	42276884	125
05901150	Valvola tipo 2000	42276885	150
05901200	Valvola tipo 2000	42276886	200
05901250	Valvola tipo 2000	42276887	250
05901300	Valvola tipo 2000	42276888	300

• Valvole KSR

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
45805015	Valvole KSR	42275737	15
45805020	Valvole KSR	42275738	20
45805025	Valvole KSR	42275739	25
45805032	Valvole KSR	42275740	32
45805040	Valvole KSR	42275741	40
45805050	Valvole KSR	42275742	50
45805065	Valvole KSR	42275743	65
45805080	Valvole KSR	42275744	80
45805100	Valvole KSR	42275745	100
45805125	Valvole KSR	42275746	125
45805150	Valvole KSR	42275747	150
45805200	Valvole KSR	42275748	200

• Valvole ECO-CT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75035050	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	50
75035065	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	65
75035080	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	80
75035100	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	100
75035125	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	125
75035150	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	150
75035200	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	200
75035250	Valvole ritegno clapet	ECO-CT	250

• Valvole ECO-CTGM

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75036050	Valvole di ritegno ECO-CTGM	ECO-CTGM	50
75036065	Valvole di ritegno ECO-CTGM	ECO-CTGM	65
75036080	Valvole di ritegno ECO-CTGM	ECO-CTGM	80
75036100	Valvole di ritegno ECO-CTGM	ECO-CTGM	100
75036125	Valvole di ritegno ECO-CTGM	ECO-CTGM	125
75036150	Valvole di ritegno ECO-CTGM	ECO-CTGM	150
75036200	Valvole di ritegno ECO-CTGM	ECO-CTGM	200

• Valvola ECO-RA

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75025015	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	15
75025020	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	20
75025025	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	25
75025032	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	32
75025040	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	40
75025050	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	50
75025065	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	65
75025080	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	80
75025100	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	100
75025125	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	125
75025150	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	150
75025200	Valvola di ritegno ECO-RA	ECO-RA	200

• Filtro ad "Y"

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75026015	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	15
75026020	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	20
75026025	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	25
75026032	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	32
75026040	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	40
75026050	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	50
75026065	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	65
75026080	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	80
75026100	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	100
75026125	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	125
75026150	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	150
75026200	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	200
75026250	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	250
75026300	Filtro di linea ECO-FY	BOA-S	300

• Saracinesca corpo piatto ECOLINE-SP 16

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
75031040	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN10/16	40
75031050	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN10/16	50
75031065	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN10/16	65
75031080	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN 16	80
75031100	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN10/16	100
75031125	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN10/16	125
75031150	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN10/16	150
75031200	Saracinesca corpo piatto	ECO-SP-PN 10	200

VALVOLE A FARFALLA

Divisione Industriale

• Valvola tipo Wafer / Gg25 / 304 / EPDM

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02538040	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	40
02539050	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	50
02542065	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	65
02543080	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	80
02544100	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	100
02545125	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	125
02546150	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	150
02547200	Valvola tipo Wafer con leva	ARTEMIS C/LEVA	200

• Valvola tipo Lug / GG25 / 304 / EPDM

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
02550040	Valvola tipo lug con leva	THES C/LEVA	40
02551050	Valvola tipo lug con leva	THES C/LEVA	50
02552065	Valvola tipo lug con leva	THES C/LEVA	60
02553080	Valvola tipo lug con leva	THES C/LEVA	80
02554100	Valvola tipo lug con leva	THES C/LEVA	100
02555125	Valvola tipo lug con leva	THES C/LEVA	125
02556150	Valvola tipo lug con leva	THES C/LEVA	150

• Valvola Lug / GGG40 / 316 / EPDM (PN 16)

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00620748	Valvola Lug polaris a farfalla	A526Y616	250
00620750	Valvola Lug polaris a farfalla	A526Y617	300

• Valvola per uso gas Lug / GGG40 / 304 / NBR con leva

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
04378040	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	40
04378050	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	50
04378065	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	65
04378080	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	80
04378100	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	100
04378125	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	125
04378150	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	150
04378200	Valvola per uso gas Lug	THESG C/LEVA	200

EFFEBI VALVOLE INDUSTRIALI

• Valvola alba MF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00769710	Valvola alba MF-PTFE	2602X263	3/8"
00769715	Valvola alba MF-PTFE	2602X264	1/2"
00769720	Valvola alba MF-PTFE	2602X265	3/4"
00769725	Valvola alba MF-PTFE	2602X266	1"
00769732	Valvola alba MF-PTFE	2602X267	1"1/4
00769740	Valvola alba MF-PTFE	2602X268	1"1/2
00769750	Valvola alba MF-PTFE	2602X269	2"

• Valvola alba FF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00769607	Valvola alba FF-PTFE	2601X202	1/4"
00769610	Valvola alba FF-PTFE	2601X203	3/8"
00769615	Valvola alba FF-PTFE	2601X204	1/2"
00769620	Valvola alba FF-PTFE	2601X205	3/4"
00769625	Valvola alba FF-PTFE	2601X206	1"
00769632	Valvola alba FF-PTFE	2601X207	1"1/4
00769640	Valvola alba FF-PTFE	2601X208	1"1/2
00769650	Valvola alba FF-PTFE	2601X209	2"
00769665	Valvola alba FF-PTFE	2601X210	2"1/2
00769680	Valvola alba FF-PTFE	2601X211	3"

• Valvola Sunny FF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00769807	Valvola Sunny FF	2621X202	1/4"
00769810	Valvola Sunny FF	2621X203	3/8"
00769815	Valvola Sunny FF	2621X204	1/2"
00769820	Valvola Sunny FF	2621X205	3/4"
00769825	Valvola Sunny FF	2621X206	1"
00769832	Valvola Sunny FF	2621X207	1"1/4
00769840	Valvola Sunny FF	2621X208	1"1/2
00769850	Valvola Sunny FF	2621X209	2"

• Valvola Sunny MF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00769907	Valvola Sunny MF	2622X262	1/4"
00769910	Valvola Sunny MF	2622X263	3/8"
00769915	Valvola Sunny MF	2622X264	1/2"
00769920	Valvola Sunny MF	2622X265	3/4"
00769925	Valvola Sunny MF	2622X266	1"
00769932	Valvola Sunny MF	2622X267	1"1/4
00769940	Valvola Sunny MF	2622X268	1"1/2
00769950	Valvola Sunny MF	2622X269	2"

• Valvola Sun FF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00626414	Valvola Sun FF	2551D203	3/8"
00626416	Valvola Sun FF	2551D204	1/2"
00626418	Valvola Sun FF	2551D205	3/4"
00626420	Valvola Sun FF	2551D206	1"
00626422	Valvola Sun FF	2551D207	1"1/4
00626424	Valvola Sun FF	2551D208	1"1/2
00626426	Valvola Sun FF	2551D209	2"

• Valvola Sun MF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00769310	Valvola Sun MF	2552X263	3/8"
00769315	Valvola Sun MF	2552X264	1/2"
00769320	Valvola Sun MF	2552X265	3/4"
00769325	Valvola Sun MF	2552X266	1"
00769332	Valvola Sun MF	2552X267	1"1/4
00769340	Valvola Sun MF	2552X268	1"1/2
00769350	Valvola Sun MF	2552X269	2"

• Valvola Monoblok FF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00770307	Valvola Monoblok FF	2660X202	1/4"
00770310	Valvola Monoblok FF	2660X203	3/8"
00770315	Valvola Monoblok FF	2660X204	1/2"
00770320	Valvola Monoblok FF	2660X205	3/4"
00770325	Valvola Monoblok FF	2660X206	1"
00770332	Valvola Monoblok FF	2660X207	1"1/4
00770340	Valvola Monoblok FF	2660X208	1"1/2
00770350	Valvola Monoblok FF	2660X209	2"
00770365	Valvola Monoblok FF	2660X210	2"1/2
00770380	Valvola Monoblok FF	2660X211	3"
00770399	Valvola Monoblok FF	2660X212	4"

• Valvola Monoblok aise 316 SI FF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00619216	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X452	1/4"
00619218	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X453	3/8"
00619220	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X454	1/2"
00619222	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X455	3/4"
00619224	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X456	1"
00619226	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X457	1"1/4
00619228	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X458	1"1/2
00619230	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X459	2"
00619232	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X460	2"1/2
00619234	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X461	3"
00619236	Valvola Monoblok aise 316 SW	2662X462	4"

• Valvola Monoblok TI SF-PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00619260	Valvola Monoblok TI	2679X452	1/4"
00619262	Valvola Monoblok TI	2679X453	3/8"
00619264	Valvola Monoblok TI	2679X454	1/2"
00619266	Valvola Monoblok TI	2679X455	3/4"
00619268	Valvola Monoblok TI	2679X456	1"
00619270	Valvola Monoblok TI	2679X457	1"1/4
00619272	Valvola Monoblok TI	2679X458	1"1/2
00619274	Valvola Monoblok TI	-	2"

• Valvola Titan PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00770507	Valvola Titan PTFE	2805X202	1/4"
00770510	Valvola Titan PTFE	2805X203	3/8"
00770515	Valvola Titan PTFE	2805X204	1/2"
00770520	Valvola Titan PTFE	2805X205	3/4"
00770525	Valvola Titan PTFE	2805X206	1"
00770532	Valvola Titan PTFE	2805X207	1"1/4
00770540	Valvola Titan PTFE	2805X208	1"1/2
00770550	Valvola Titan PTFE	2805X209	2"

• Valvola Agos A105 PTFE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00770807	Valvola Agos A105 PTFE	2806X202	1/4"
00770810	Valvola Agos A105 PTFE	2806X203	3/8"
00770815	Valvola Agos A105 PTFE	2806X204	1/2"
00770820	Valvola Agos A105 PTFE	2806X205	3/4"
00770825	Valvola Agos A105 PTFE	2806X206	1"
00770832	Valvola Agos A105 PTFE	2806X207	1"1/4
00770840	Valvola Agos A105 PTFE	2806X208	1"1/2
00770850	Valvola Agos A105 PTFE	2806X209	2"

• Valvola Moon aisi 304 da barra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00780715	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X604	15
00780720	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X605	20
00780725	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X606	25
00780732	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X607	32
00780740	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X608	40
00780750	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X609	50
00780765	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X610	65
00780780	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X611	80
00780799	Valvola Moon aisi 304 da barra	2861X612	100

• Valvola Moon aisi 316L da barra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00780215	Valvola Moon aisi 316L	2871X604	15
00780220	Valvola Moon aisi 316L	2871X605	20
00780225	Valvola Moon aisi 316L	2871X606	25
00780232	Valvola Moon aisi 316L	2871X607	32
00780240	Valvola Moon aisi 316L	2871X608	40
00780250	Valvola Moon aisi 316L	2871X609	50
00780265	Valvola Moon aisi 316L	2871X610	65
00780280	Valvola Moon aisi 316L	2871X611	80
00780299	Valvola Moon aisi 316L	2871X612	100

• Valvola Moon A105 da barra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00626720	Valvola Moon A105	2881XG04	15
00626722	Valvola Moon A105	2881XG05	20
00626724	Valvola Moon A105	2881XG06	25
00626726	Valvola Moon A105	2881XG07	32
00626728	Valvola Moon A105	2881XG08	40
00626730	Valvola Moon A105	2881XG09	50
00626732	Valvola Moon A105	2881XG10	65
00626734	Valvola Moon A105	2881XG11	80
00626736	Valvola Moon A105	2881XG12	100

• Valvola Moon 3W L inox

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00781515	Valvola Moon 3W L	NA04N604	15
00781520	Valvola Moon 3W L	NA04N605	20
00781525	Valvola Moon 3W L	NA04N606	25
00781532	Valvola Moon 3W L	NA04N607	32
00781540	Valvola Moon 3W L	NA04N608	40
00781550	Valvola Moon 3W L	NA04N609	50
00781580	Valvola Moon 3W L	NA04N611	80

• Valvola Moon 3W L in acciaio al carbonio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Diametro
00781615	Valvola Moon 3W L al carbonio	NC04N604	15
00781620	Valvola Moon 3W L al carbonio	NC04N605	20
00781625	Valvola Moon 3W L al carbonio	NC04N606	25
00781632	Valvola Moon 3W L al carbonio	NC04N607	32
00781640	Valvola Moon 3W L al carbonio	NC04N608	40
00781650	Valvola Moon 3W L al carbonio	NC04N609	50
00781680	Valvola Moon 3W L al carbonio	NC04N611	80

VALVOLE A SFERA

brandoni VALVES

- **Valvola a sfera flangiate in ghisa**



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120868	Valvola a sfera flangiate	B2.100	40,0	140,0	50,0	230,0	150,0	5	40
120869	Valvola a sfera flangiate	B2.100	50,0	150,0	50,0	230,0	165,0	5	50
120870	Valvola a sfera flangiate	B2.100	63,0	170,0	50,0	230,0	185,0	5	65
120871	Valvola a sfera flangiate	B2.100	76,0	180,0	70,0	280,0	200,0	7	80
120872	Valvola a sfera flangiate	B2.100	95,0	190,0	70,0	360,0	220,0	7	100
120873	Valvola a sfera flangiate	B2.100	120,0	200,0	102,0	450,0	250,0	10	125
120874	Valvola a sfera flangiate	B2.100	145,0	210,0	102,0	560,0	285,0	10	150
120875	Valvola a sfera flangiate	B2.100	190,0	-	125,0	1000,0	340,0	12	200

- **Valvola a sfera flangiate in ghisa per gas**



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120880	Valvola a sfera flangiate	B2.100G	40,0	140,0	50,0	230,0	150,0	5	40
120881	Valvola a sfera flangiate	B2.100G	50,0	150,0	50,0	230,0	165,0	5	50
120882	Valvola a sfera flangiate	B2.100G	63,0	170,0	50,0	230,0	185,0	5	65
120883	Valvola a sfera flangiate	B2.100G	76,0	180,0	70,0	280,0	200,0	7	80
120884	Valvola a sfera flangiate	B2.100G	95,0	190,0	70,0	360,0	220,0	7	100
120885	Valvola a sfera flangiate	B2.100G	120,0	200,0	102,0	450,0	250,0	10	125
120886	Valvola a sfera flangiate	B2.100G	145,0	210,0	102,0	560,0	285,0	10	150

VALVOLE AD INTERCETTAZIONE SARACINESCA

Divisione Industriale

- **Valvola a saracinesca a cuneo gommato piatto**



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
00885040	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	208,0	140,0	75,0	128,0	150,0	4	40
00885050	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	222,0	150,0	82,5	128,0	165,0	4	50
00885065	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	247,0	170,0	92,5	145,0	185,0	4	65
00885080	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	300,0	180,0	100,0	162,0	200,0	8	80
00885100	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	322,0	190,0	110,0	181,0	220,0	8	100
00885125	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	369,0	200,0	125,0	209,0	250,0	8	125
00885150	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	408,0	210,0	142,5	239,0	285,0	8	150
00885200	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	531,0	230,0	170,0	305,0	340,0	12	200
00885250	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	610,0	250,0	202,5	362,0	405,0	12	250
00885300	Valvola a saracinesca corpo piatto	MSPGS16	689,0	270,0	230,0	422,0	460,0	12	300

- **Valvola a saracinesca a cuneo gommato ovale**



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120269	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	268,0	250,0	82,5	165,0	4	50
120270	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	296,0	270,0	92,5	185,0	4	65
120271	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	296,0	280,0	100,0	200,0	8	80
120272	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	340,0	300,0	110,0	220,0	8	100
120273	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	367,0	325,0	125,0	250,0	8	125
120274	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	424,0	250,0	142,5	285,0	8	150
120275	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	515,0	400,0	170,0	340,0	12	200
120276	Valvola a saracinesca corpo ovale	MSOGS16G40	685,0	450,0	202,5	405,0	12	250

• Valvola Ekoflux L flangiata



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
12979520	Valvola di intercettazione flangiata	EKOFLUX.L	193,0	76,0	230,0	160,0	161,0	4	50
12979522	Valvola di intercettazione flangiata	EKOFLUX.L	240,0	99,0	290,0	160,0	185,0	4	65
12979524	Valvola di intercettazione flangiata	EKOFLUX.L	253,0	108,0	310,0	160,0	200,0	8	80
12979526	Valvola di intercettazione flangiata	EKOFLUX.L	290,0	124,0	350,0	160,0	220,0	8	100
12979528	Valvola di intercettazione flangiata	EKOFLUX.L	340,0	148,0	400,0	160,0	250,0	8	125
12979530	Valvola di intercettazione flangiata	EKOFLUX.L	365,0	172,0	480,0	160,0	285,0	8	150

• Valvola 18 a ghigliottina bidirezionale



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
12392505	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.050	335,0	267,0	43,0	175,0	125,0	4	50
12392506	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.065	376,0	293,0	46,0	175,0	145,0	4	65
12392508	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.080	419,0	334,0	46,0	225,0	160,0	4	80
12392510	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.100	476,0	371,0	52,0	225,0	180,0	4	100
12392512	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.125	541,0	411,0	56,0	225,0	210,0	4	125
12392515	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.150	651,0	500,0	56,0	300,0	240,0	4	150
12392520	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.200	903,0	602,0	60,0	300,0	295,0	4	200
12392525	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.250	954,0	703,0	68,0	300,0	350,0	6	250
12392530	Valvola a ghigliottina bidirezionale	18.001.300	1137,0	835,0	78,0	400,0	400,0	6	300

• Disconnettore Eco3T filettato



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	Diametro
04785415	Disconnettore Eco3T filettato	ECO3TGRUPPO	58,0	169,0	68,0	174,0	50,0	1/2"
04785420	Disconnettore Eco3T filettato	ECO3TGRUPPO	107,0	186,0	106,0	258,0	63,0	3/4"
04785425	Disconnettore Eco3T filettato	ECO3TGRUPPO	107,0	186,0	106,0	258,0	63,0	1"
04785432	Disconnettore Eco3T filettato	ECO3TGRUPPO	140,0	230,0	146,0	357,0	75,0	1"1/4
04785440	Disconnettore Eco3T filettato	ECO3TGRUPPO	140,0	230,0	146,0	357,0	90,0	1"1/2
04785450	Disconnettore Eco3T filettato	ECO3TGRUPPO	159,0	243,0	181,0	428,0	120,0	2"

• Disconnettore Eco3F flangiato



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
04789150	Disconnettore Eco3F flangiato	ECO3F	259,0	370,0	540,0	276,0	120,0	8	150
04789065	Disconnettore Eco3F flangiato	ECO3F	200,0	290,0	360,0	189,0	75,0	4	65
04789080	Disconnettore Eco3F flangiato	ECO3F	214,0	341,0	400,0	230,0	90,0	8	80
04789100	Disconnettore Eco3F flangiato	ECO3F	234,0	347,0	450,0	230,0	120,0	8	100

• Valvola Ekoflux.svo di bilanciamento statica



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	D mm	b mm	K "/mm	Diametro
12979540	Valvola di bilanciamento statica	EKOFLUX.SVO	114,0	90,0	115,0	27,0	1/2"
12979541	Valvola di bilanciamento statica	EKOFLUX.SVO	114,0	97,0	110,0	35,0	3/4"
12979542	Valvola di bilanciamento statica	EKOFLUX.SVO	114,0	110,0	120,0	40,0	1"
12979543	Valvola di bilanciamento statica	EKOFLUX.SVO	114,0	124,0	125,0	52,0	1"1/4
12979544	Valvola di bilanciamento statica	EKOFLUX.SVO	114,0	130,0	130,0	57,0	1"1/2
12979545	Valvola di bilanciamento statica	EKOFLUX.SVO	114,0	155,0	140,0	70,0	2"

• Valvola Ekoflux.S di bilanciamento flangiata



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
12979400	Valvola flangiata	S006516	230,0	99,0	290,0	130,0	185,0	4	65
12979410	Valvola flangiata	S008016	242,0	108,0	310,0	130,0	200,0	8	80
12979420	Valvola flangiata	S010016	280,0	124,0	350,0	130,0	220,0	8	100
12979430	Valvola flangiata	S012516	390,0	148,0	400,0	200,0	250,0	8	125
12979440	Valvola flangiata	S015016	415,0	172,0	480,0	200,0	285,0	8	150
12979450	Valvola flangiata	S020016	500,0	170,0	600,0	200,0	340,0	12	200

VALVOLE DI RITEGNO

brandoni VALVES

• Valvola di ritegno a molla in ghisa



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	K "/mm	num° mm	Diametro
120899	Valvola di ritegno a molla	F5.000	125,0	165,0	100,0	50,0	4	50
120918	Valvola di ritegno a molla	F5.000	145,0	185,0	120,0	65,0	4	65
120900	Valvola di ritegno a molla	F5.000	160,0	200,0	140,0	80,0	8	80
120901	Valvola di ritegno a molla	F5.000	180,0	220,0	170,0	100,0	8	100
120902	Valvola di ritegno a molla	F5.000	210,0	250,0	200,0	125,0	8	125
120903	Valvola di ritegno a molla	F5.000	240,0	285,0	230,0	145,0	8	150
123871	Valvola di ritegno a molla	F5.000	295,0	340,0	300,0	194,0	12	200
021083	Valvola di ritegno a molla	F5.000	355,0	405,0	370,0	242,0	12	250

• Valvola di ritegno a clapet wafer



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	Diametro
02109305	Valvola di ritegno	06.430	98,5	53,0	18,5	33,0	99,0	50
02109306	Valvola di ritegno	06.430	107,0	63,0	18,5	43,0	118,0	65
02109308	Valvola di ritegno	06.430	115,0	73,0	22,0	53,0	134,0	80
02109310	Valvola di ritegno	06.430	131,0	92,0	23,5	75,0	154,0	100
02109312	Valvola di ritegno	06.430	138,0	119,0	29,0	96,0	184,0	125
02109315	Valvola di ritegno	06.430	137,0	149,0	34,5	118,0	208,0	150
02109320	Valvola di ritegno	06.430	169,0	167,0	36,0	164,0	264,0	200
02109325	Valvola di ritegno	06.430	247,0	140,0	38,0	200,0	317,0	250
02109330	Valvola di ritegno	06.430	-	-	32,0	245,0	380,0	300
02109335	Valvola di ritegno	06.430	-	-	38,0	284,0	440,0	350
02109340	Valvola di ritegno	06.430	-	-	42,0	323,0	490,0	400

• Valvola di ritegno a palla ispezionabile - Flangiata



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	num° mm	Diametro
00144050	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	103,0	125,0	200,0	128,0	165,0	4	50
00144065	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	124,0	145,0	240,0	158,0	185,0	8	65
00144080	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	155,0	160,0	260,0	135,0	200,0	8	80
00144100	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	193,0	180,0	300,0	161,0	220,0	8	100
00144125	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	213,0	210,0	350,0	200,0	250,0	8	125
00144150	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	249,0	240,0	400,0	240,0	285,0	8	150
00144200	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	319,0	295,0	500,0	310,0	340,0	8	200
00144250	Valvola di ritegno flangiata	GHISA	379,0	350,0	600,0	406,0	395,0	12	250

• Valvola di ritegno a palla ispezionabile - Filettata F/F



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	b mm	K "/mm	Diametro
00147025	Valvola di ritegno Filettata F/F	GHISA	70,0	28,0	118,0	101,0	48,0	1"
00147032	Valvola di ritegno Filettata F/F	GHISA	80,0	32,0	135,0	107,0	55,0	1"1/4
00147040	Valvola di ritegno Filettata F/F	GHISA	84,0	36,0	138,0	109,0	62,0	1"1/2
00147050	Valvola di ritegno Filettata F/F	GHISA	103,0	42,0	166,0	128,0	73,0	2"
00147065	Valvola di ritegno Filettata F/F	GHISA	124,0	53,0	198,0	158,0	92,0	2"1/2
00147080	Valvola di ritegno Filettata F/F	GHISA	155,0	67,0	236,0	135,0	115,0	3"

• Valvola di ritegno "Venturi"



Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	D mm	K "/mm	num° mm	Diametro
00140050	Valvola di ritegno venturi	GHISA	125,0	120,0	165,0	4	50
00140065	Valvola di ritegno venturi	GHISA	145,0	150,0	185,0	4	65
00140080	Valvola di ritegno venturi	GHISA	160,0	180,0	200,0	8	80
00140100	Valvola di ritegno venturi	GHISA	180,0	240,0	220,0	8	100
00140125	Valvola di ritegno venturi	GHISA	210,0	300,0	250,0	8	125
00140150	Valvola di ritegno venturi	GHISA	240,0	350,0	285,0	8	150
00140200	Valvola di ritegno venturi	GHISA	295,0	400,0	340,0	12	200
00140250	Valvola di ritegno venturi	GHISA	-	-	-	-	250
00140300	Valvola di ritegno venturi	GHISA	-	-	-	-	300

GIUNTI ELASTICI IN GOMMA

COMAP

• Giunti attacchi filettati a bocchettoni in ghisa

Cod. IBM	Descrizione	Modello	D mm	Diametro
054043	Giunti attacchi filettati	G-201	203,0	3/4"
054044	Giunti attacchi filettati	G-201	203,0	1"
054045	Giunti attacchi filettati	G-201	203,0	1"1/4
054046	Giunti attacchi filettati	G-201	203,0	1"1/2
054047	Giunti attacchi filettati	G-201	203,0	2"
054048	Giunti attacchi filettati	G-201	203,0	2"1/2
054049	Giunti attacchi filettati	G-201	203,0	3"

• Giunti attacchi flangiati UNI PN 10

Cod. IBM	Descrizione	Modello	D mm	Diametro
054022	Giunti attacchi flangiati	G-101	95,0	40
054023	Giunti attacchi flangiati	G-101	105,0	50
054024	Giunti attacchi flangiati	G-101	115,0	65
054025	Giunti attacchi flangiati	G-101	130,0	80
054026	Giunti attacchi flangiati	G-101	135,0	100
054027	Giunti attacchi flangiati	G-101	170,0	125
054028	Giunti attacchi flangiati	G-101	180,0	150
054029	Giunti attacchi flangiati	G-101	205,0	200
054030	Giunti attacchi flangiati	G-101	240,0	250
054031	Giunti attacchi flangiati	G-101	260,0	300
054032	Giunti attacchi flangiati	G-101	265,0	350

COMPENSATORI IN ACCIAIO

steelflex
steelflexibility

• Compensatore assiale a saldare PN16

Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	d5 mm	D mm	Diametro
00596025	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0025	167,0	39,0	23,0	25
00596032	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0032	168,0	49,0	32,0	32
00596040	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0040	181,0	55,0	38,0	40
00596050	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0050	186,0	67,0	48,5	50
00596065	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0065	194,0	86,0	59,5	65
00596080	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0080	194,0	100,0	74,5	80
00596100	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0100	239,0	124,0	99,0	100
00596125	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0125	239,0	148,0	123,0	125
00596150	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0150	-	-	-	150
00596200	Compensatore assiale a saldare	AP1MX163A0200	-	-	-	200

• Compensatore assiale flangiato PN 16

Cod. IBM	Descrizione	Modello	d1 mm	D mm	Diametro
00606050	Compensatore assiale flangiato	AP2FX163A0050	118,0	46,5	50
00606065	Compensatore assiale flangiato	AP2FX163A0065	127,0	60,0	65
00606080	Compensatore assiale flangiato	AP2FX163A0080	131,0	73,0	80
00606090	Compensatore assiale flangiato	CMANJN0150M09F0	138,3	86,3	150
00606100	Compensatore assiale flangiato	AP2FX163A0100	161,0	96,0	100
00606125	Compensatore assiale flangiato	AP2FX163A0125	165,0	120,0	125
00606150	Compensatore assiale flangiato	AP2FX163A0150	165,0	150,0	150
00606200	Compensatore assiale flangiato	AP2FX163A0200	196,0	192,0	200

note

dove siamo, *magazzini termoidraulici e showroom*

Piemonte

Torre San Giorgio ●●
Alba ●●
Borgo San Dalmazzo ●●
Savigliano ●
Ceva ●●
Cuneo Borgo Gesso ●
Fossano ●●
Lequio Tanaro ●
Manta ●
Mondovì ●●
Roreto di Cherasco ●
Torino – 4 sedi ●●
Borgaretto di Beinasco ●
Cafasse ●
Carmagnola ●●
Chieri ●
Caselle Torinese ●●
Ivrea ●
Moncalieri ●
Pinerolo ●●
Rivoli ●●
Santena ●
Settimo Torinese ●●
Susa ●
Venaria ●
Alessandria ●
Casale Monferrato ●●
Ovada ●
Tortona ●
Asti Est ●●
Asti Ovest ●
Castelnuovo Calcea ●●
Vigliano Biellese ●●
Novara ●
Gozzano ●
Gravellona Toce ●●
Vercelli ●●

Lombardia

Milano ●●
Cornaredo ●●
Sesto Calende ●●

Valle d'Aosta

Aosta ●

Liguriaia

Genova – 4 sedi ●●
Savona ●●
Carcare ●
Loano ●
Albenga ●
Andora ●
Vado Ligure ●●
Impreria ●
Sanremo ●●
Ventimiglia ●●

Toscana

Lucca ●●
Castelnuovo Garfagnana ●
Barga ●●

Emilia Romagna

Campogalliano ●
Rubiera ●●

Sardegna

Olbia ●●
Sassari ●

Romania

Timisoara ●

● magazzini termoidraulica
● showroom

worldwideDistributor
idrocentro

Via Circonvallazione Giolitti, 100
TORRE SAN GIORGIO CN

Numero Verde **800 577 385**
email: uffcomm@idrocentro.com
info, orari e indirizzi su: **www.idrocentro.com**