abitare di idrocentro

materiali per costruire

catalogo 2022

chi siamo

Idrocentro SPA, nata nel febbraio del 1976, opera con successo da più di quarant'anni nel campo delle forniture idrauliche, termiche, di sanitari e arredobagno, climatizzazione e condizionamento, riscaldamento, forniture edili e allestimenti per piscine, palestre, irrigazione, strutture ospedaliere e per disabili, elettroforniture.
Nell' ottica di fornire un servizio sempre più completo Idrocentro ha incrementato la sua offerta sviluppando nuovi marchi che si dedicano a settori specifici.

UNIMETAL: specializzata nella produzione di lattoneria civile ed industriale, coperture grecate e rivestimenti di facciata, box e cellule bagno prefabbricate.

AAENERGY: soluzioni per produrre, conservare, erogare nuova energia da sorgenti rinnovabili, biomassa, solare, fotovoltaico, geotermia.

ABITARE EDILIZIA: materiali edili, produzione e piegatura del ferro per cemento armato, prodotti per la costruzione, dall'isolamento (a cappotto, insufflagio cellulosa) alle tegole, i mattoni, i premiscelati, il cartongesso, i prodotti per bio edilizia.

MEGLIO ALGE: la vetrina dedicata al settore dell'arredo bagno, wellness e piastrelle propone i migliori brand offrendo all'interno delle sue sale mostra svariate ambientazioni ed una consulenza specializzata e personalizzata.

EVAC: specializzata nelle forniture complete per impianti di ventilazione (VMC e condizionamento)

SOURGES DES EAUX: si occupa di trattamento e recupero acqua piovana e depurazione acque.

ESI: specializzata nell fornitura di piscine interrate sia pubbliche che private, piscine fuori terra, ma anche nelle forniture di materiale per per irrigazione e fertirrigazione agricola, irrigazione residenziale e pubblica.

BAGGI LUX: specializzata nella produzione di lucernari in resina ultraleggeri e nella produzione degli evacuatori naturali di fumo e calore.

VEGLIOLUX: specializzata in domotica ed elettroforniture, dal 1984 seleziona e distribuisce il meglio della produzione di apparecchi illuminanti, videosorveglianza e domotica. Consulenza in fase di progettazione e realizzazione dell'impianto. Esperti illuminotecnici e architetti sono a disposzione per una domotica senza problemi o per una casa smart a basso consumo.

consegna *express*

Grazie ad un impegno logistico importante, puoi ricevere il materiale a casa tua in **sole 24 ore.**

le carte in regola

Il nostro obbiettivo è garantire un servizio di qualità, confermato dalle certificazioni ottenute: ISO 9001 Gestione della qualità, ISO 50001:2011 Sistema di gestione per l'energia e UNI 11352:2014 Gestione servizi ESCO e prestazioni garantite.

supporto al cliente

Il nostro desiderio è quello di semplificare la vita dei nostri clienti. Idrocentro mette a disposizione sul suo sito internet un **area riservata** con prezzi sempre aggiornati, cataloghi, listini prezzi, schede tecniche e certificazioni di prodotto, siamo inoltre grado di fornirvi il servizio e bolle elettroniche, e listini elettronici

www.idrocentro.com

area catalogo

indice

VELUX ITALIA pag. 1
Fineste per tetti piani / Finestre per tetti a falda e raccordi speciali /Tapparelle e tende esterne / Tende interne

PORTE DI SICUREZZA pag. 6
Porte tagliafuoco / Porte multiuso / Porte cantina / Telai e controtelai

PIATTI E BOX DOCCIA pag. 12

LATERIZI pag. 14

REFRATTARI pag. 19
Blocchi CLS / Rete metallica & distanziali / Casseri per vespai

LEGNAME PER EDILIZIA pag. 21

POLVERI pag. 22

IMPERMEABILIZZANTI pag. 29

CARTONGESSO pag. 33

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO pag. 36
Teli e sottocolmi

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO pag. 43
Barre d'acciaio / Rete elettrosaldata / Acciaio sagomanto / Acciaio Saldato / Piastrelle

ELETTRICITA' pag. 46
Elettrocanali / Accessori Elettricità

VENTILAZIONE pag. 51
Risanamento / Bagni prefabbricati

ATTREZZATURE pag. 54
Utensili / Abbigliamento da lavoro

GENERATORI DI CORRENTE pag. 60
Idropulitrici / Elettropompe

RECINZIONI E CANCELLI pag. 62
Giardino / Colore

CANALI E POZZETTI pag. 68
Scarico / Coperture

LATTONERIA pag. 75
Canne Fumarie / Fotovoltaico ESI

EDILIZIA

i nostri punti vendita

VELUX ITALIA

FINESTRE PER TETTI PIANI

• CVP integra elettrica

Finestra completa di battente, con basamento in PVC, con vetrata standard bassoemissiva 73U o isolante antieffrazione 73Q, fornita di sensore di pioggia, da completare con appositi accessori.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1000163	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	60x60	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000164	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	60x90	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000165	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	80x80	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000166	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	90x90	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000167	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	90x120	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000168	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	100x100	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000169	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	100x150	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000170	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	120x120	Vetrata antieffrazione	bianco
A1000171	Finestra per tetti piani INTEGRA elettrica	CVP0673QV	150x150	Vetrata antieffrazione	bianco

• CVP finestra manuale

Finestra completo di battente e vetrata standard bassoemissiva 73U, in bianco Ral 9016, per la protezione del calore è disponibile una tenda a corredo esterna MSG.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1020000	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	60x60	vetrata standard	bianco
A1020002	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	60x90	vetrata standard	bianco
A1020004	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	80x80	vetrata standard	bianco
A1020006	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	90x90	vetrata standard	bianco
A1020008	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	90x120	vetrata standard	bianco
A1020010	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	100x100	vetrata standard	bianco
A1020012	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	100x150	vetrata standard	bianco
A1020014	Finestra manuale con arganello	CVP 0073U	120x120	vetrata standard	bianco

• MSG tenda esterna parasole

Si installa senza l'utilizzo di viti sul vetro esterno del basamento, tra finestra e finitura esterna.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1012741	Tenda esterna parasole	MSG 6090	80x80	con comando a distanza	bianco
A1012742	Tenda esterna parasole	MSG 6090	90x90	con comando a distanza	bianco
A1012743	Tenda esterna parasole	MSG 6090	90x120	con comando a distanza	bianco
A1012744	Tenda esterna parasole	MSG 6090	100x100	con comando a distanza	bianco
A1012745	Tenda esterna parasole	MSG 6090	100x150	con comando a distanza	bianco
A1012746	Tenda esterna parasole	MSG 6090	120x120	con comando a distanza	bianco

• FMG tende filtranti plissettate

Tenda in poliestere resistente allo sporco, viene fissata sulla battente della finestra con linee di scorrimento.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1009105	Tenda filtrante plissettata interna elettrica	FMG S	60x60	con comando a distanza	bianco
A1009108	Tenda filtrante plissettata interna elettrica	FMG S	60x90	con comando a distanza	bianco
A1009111	Tenda filtrante plissettata interna elettrica	FMG S	80x80	con comando a distanza	bianco
A1009116	Tenda filtrante plissettata interna elettrica	FMG S	90x120	con comando a distanza	bianco
A1009119	Tenda filtrante plissettata interna elettrica	FMG S	100x100	con comando a distanza	bianco
A1009122	Tenda filtrante plissettata interna elettrica	FMG S	100x150	con comando a distanza	bianco
A1009125	Tenda filtrante plissettata interna elettrica	FMG S	120x120	con comando a distanza	bianco

• ZZZ 210 profilo

Profilo per il corretto fissaggio della guaina a ridosso del cupolino di chiusura del tunnel solare per tetti piani TCR.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0110769	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	60x60	per finestra piana	bianco
A1017816	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	60x90	per finestra piana	bianco
A1018541	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	90x90	per finestra piana	bianco
A1017817	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	80x80	per finestra piana	bianco
A1017818	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	90x120	per finestra piana	bianco
A1017819	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	100x100	per finestra piana	bianco
A1017820	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	100x150	per finestra piana	bianco
A1017821	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	120x120	per finestra piana	bianco
A1017822	Profilo blocca guaina	ZZZ 210	150x150	per finestra piana	bianco

• ZCE rialzo isolante

Rialzo opzionale isolato in PVC estruso alto 15 cm per finestre cupolino

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1017731	Rialzo opzionale isolante	ZCE 0015	60x60	con basamento	bianco
A1017738	Rialzo opzionale isolante	ZCE 1015	60x60	senza bazamento	bianco
A1017739	Rialzo opzionale isolante	ZCE 0015	60x90	con basamento	bianco
A1017740	Rialzo opzionale isolante	ZCE 1015	60x90	senza bazamento	bianco
A1017741	Rialzo opzionale isolante	ZCE 0015	80x80	con basamento	bianco
A1017742	Rialzo opzionale isolante	ZCE 1015	80x80	senza bazamento	bianco
A1017743	Rialzo opzionale isolante	ZCE 0015	90x90	con basamento	bianco
A1017745	Rialzo opzionale isolante	ZCE 0015	90x120	con basamento	bianco
A1017746	Rialzo opzionale isolante	ZCE 1015	90x120	senza bazamento	bianco
A1017747	Rialzo opzionale isolante	ZCE 0015	100x100	con basamento	bianco
A1017748	Rialzo opzionale isolante	ZCE 1015	100x100	senza bazamento	bianco
A1017751	Rialzo opzionale isolante	ZCE 0015	120x120	con basamento	bianco
A1017752	Rialzo opzionale isolante	ZCE 1015	120x120	senza bazamento	bianco

FINESTRE PER TETTI A FALDA E RACCORDI SPECIALI

• GGU finestra a bilico manuale

Finestra con finitura in legno e poliuretano bianca rivestimento esterno in alluminio grigio con accessori a corredo da ordinare separatamente.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1012138	Finestra standard stratificata	GGUCK02	55x78	a bilico manuale	bianco
A1012160	Finestra standard stratificata	GGUCK04	55x98	a bilico manuale	bianco
A1012181	Finestra standard stratificata	GGUCK06	55x118	a bilico manuale	bianco
A1012200	Finestra standard stratificata	GGUFK06	66x118	a bilico manuale	bianco
A1012222	Finestra standard stratificata	GGUFK08	66x140	a bilico manuale	bianco
A1012246	Finestra standard stratificata	GGUMK04	78x98	a bilico manuale	bianco
A1012268	Finestra standard stratificata	GGUMK06	78x118	a bilico manuale	bianco
A1012290	Finestra standard stratificata	GGUMK08	78x140	a bilico manuale	bianco

• GGU integra elettrica

Finestra con finitura in legno e poliuretano bianca rivestimento esterno in alluminio grigio fornita con comando a distanza, con accessori a corredo da ordinare separatamente.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1012139	Finestra standard stratificata	GGUCK02	55x78	integra elettrica	bianco
A1012161	Finestra standard stratificata	GGUCK04	55x98	integra elettrica	bianco
A1012182	Finestra standard stratificata	GGUCK06	55x118	integra elettrica	bianco
A1012201	Finestra standard stratificata	GGUFK06	66x118	integra elettrica	bianco
A1012223	Finestra standard stratificata	GGUFK08	66x140	integra elettrica	bianco
A1012247	Finestra standard stratificata	GGUMK04	78x98	integra elettrica	bianco
A1012269	Finestra standard stratificata	GGUMK06	78x118	integra elettrica	bianco
A1012291	Finestra standard stratificata	GGUMK08	78x140	integra elettrica	bianco
A1012312	Finestra standard stratificata	GGUPK06	94x118	integra elettrica	bianco
A1012332	Finestra standard stratificata	GGUPK10	94x160	integra elettrica	bianco
A1012356	Finestra standard stratificata	GGUSK06	114x118	integra elettrica	bianco
A1012376	Finestra standard stratificata	GGUSK08	114x140	integra elettrica	bianco
A1012414	Finestra standard stratificata	GGUUK08	134x140	integra elettrica	bianco
A1012396	Finestra standard stratificata	GGUUK04	134x98	integra elettrica	bianco

• GGU integra solare

Finestra con finitura in legno e poliuretano bianca senza allacciamento elettrico dotata di comando a distanza, rivestimento esterno in alluminio grigio con accessori a corredo da ordinare separatamente.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1012140	Finestra standard stratificata	GGUCK02	55x78	integra solare	bianco
A1012162	Finestra standard stratificata	GGUCK04	55x98	integra solare	bianco
A1012183	Finestra standard stratificata	GGUCK06	55x118	integra solare	bianco
A1012202	Finestra standard stratificata	GGUFK06	66x118	integra solare	bianco
A1012224	Finestra standard stratificata	GGUFK08	66x140	integra solare	bianco
A1012248	Finestra standard stratificata	GGUMK04	78x98	integra solare	bianco
A1012270	Finestra standard stratificata	GGUMK06	78x118	integra solare	bianco
A1012292	Finestra standard stratificata	GGUMK08	78x140	integra solare	bianco
A1012313	Finestra standard stratificata	GGUPK06	94x118	integra solare	bianco
A1012333	Finestra standard stratificata	GGUPK10	94x160	integra solare	bianco
A1012357	Finestra standard stratificata	GGUSK06	114x118	integra solare	bianco
A1012377	Finestra standard stratificata	GGUSK08	114x140	integra solare	bianco
A1012397	Finestra standard stratificata	GGUUK04	134x98	integra solare	bianco
A1012415	Finestra standard stratificata	GGUUK08	134x140	integra solare	bianco

• GGL finestra a bilico manuale

Finestra con rivestimento esterno in alluminio grigio, predisposta per l'installazione di accessori a corredo.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1020379	Finestra standard stratificata	GGLBK04	47x98	manuale in legno	bianco
A1020393	Finestra standard stratificata	GGLCK02	55x78	manuale in legno	bianco
A1018534	Finestra standard stratificata	GGLCK04	55x98	manuale in legno	bianco
A1020439	Finestra standard stratificata	GGLCK06	55x118	manuale in legno	bianco
A1018535	Finestra standard stratificata	GGLFK06	66x118	manuale in legno	bianco
A1018536	Finestra standard stratificata	GGLMK04	78x98	manuale in legno	bianco
A1018537	Finestra standard stratificata	GGLMK06	78x118	manuale in legno	bianco
A1018538	Finestra standard stratificata	GGLMK08	78x140	manuale in legno	bianco
A1020582	Finestra standard stratificata	GGLMK12	78x180	manuale in legno	bianco
A1020587	Finestra standard stratificata	GGLPK04	94x98	manuale in legno	bianco
A1020606	Finestra standard stratificata	GGLPK06	94x118	manuale in legno	bianco
A1020629	Finestra standard stratificata	GGLPK10	94x160	manuale in legno	bianco
A1020653	Finestra standard stratificata	GGLPK25	94x55	manuale in legno	bianco
A1020672	Finestra standard stratificata	GGLSK01	114x70	manuale in legno	bianco
A1020692	Finestra standard stratificata	GGLSK06	114x118	manuale in legno	bianco
A1020720	Finestra standard stratificata	GGLSK08	114x140	manuale in legno	bianco
A1020745	Finestra standard stratificata	GGLUK04	134x98	manuale in legno	bianco
A1020768	Finestra standard stratificata	GGLUK08	134x140	manuale in legno	bianco
A1020484	Finestra standard stratificata	GGLFK08	66x140	manuale in legno	bianco
A1020790	Finestra standard stratificata	GGLUK10	134x160	manuale in legno	bianco

• GGL integra elettrica

Finestra dotata di sensore pioggia, e di motore a catena con apertura fino 200mm, con comando a distanza, rivestita esternamente di alluminio grigio, predisposta per l'installazione di accessori a corredo.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1020380	Finestra standard stratificata	GGLBK04	47x98	elettrica in legno	bianco
A1020394	Finestra standard stratificata	GGLCK02	55x78	elettrica in legno	bianco
A1020416	Finestra standard stratificata	GGLCK04	55x98	elettrica in legno	bianco
A1020440	Finestra standard stratificata	GGLCK06	55x118	elettrica in legno	bianco
A1020462	Finestra standard stratificata	GGLFK06	66x118	elettrica in legno	bianco
A1020485	Finestra standard stratificata	GGLFK08	66x140	elettrica in legno	bianco
A1020507	Finestra standard stratificata	GGLMK04	78x98	elettrica in legno	bianco
A1020534	Finestra standard stratificata	GGLMK06	78x118	elettrica in legno	bianco
A1020561	Finestra standard stratificata	GGLMK08	78x140	elettrica in legno	bianco
A1020588	Finestra standard stratificata	GGLPK04	94x98	elettrica in legno	bianco
A1020607	Finestra standard stratificata	GGLPK06	94x118	elettrica in legno	bianco
A1020630	Finestra standard stratificata	GGLPK10	94x160	elettrica in legno	bianco
A1020654	Finestra standard stratificata	GGLPK25	94x55	elettrica in legno	bianco
A1020673	Finestra standard stratificata	GGLSK01	114x70	elettrica in legno	bianco
A1020693	Finestra standard stratificata	GGLSK06	114x118	elettrica in legno	bianco
A1020721	Finestra standard stratificata	GGLSK08	114x140	elettrica in legno	bianco
A1020746	Finestra standard stratificata	GGLUK04	134x98	elettrica in legno	bianco
A1020769	Finestra standard stratificata	GGLUK08	134x140	elettrica in legno	bianco
A1020791	Finestra standard stratificata	GGLUK10	134x160	elettrica in legno	bianco

• GGL integra solare

Finestra senza necessita all'allacciamento elettrico con alimentazione fotovoltaica dotata di sensore pioggia e comando a distanza, motore a catena consente apertura fino a 200mm, rivestimento esterno in alluminio grigio, predisposta per l'installazione di accessori a corredo.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1020486	Finestra standard stratificata	GGLBK04	47x98	solare in legno	bianco
A1020508	Finestra standard stratificata	GGLCK02	55x78	solare in legno	bianco
A1020381	Finestra standard stratificata	GGLCK04	55x98	solare in legno	bianco
A1020535	Finestra standard stratificata	GGLCK06	55x118	solare in legno	bianco
A1020395	Finestra standard stratificata	GGLFK06	66x118	solare in legno	bianco
A1020562	Finestra standard stratificata	GGLFK08	66x140	solare in legno	bianco
A1020417	Finestra standard stratificata	GGLMK04	78x98	solare in legno	bianco
A1020441	Finestra standard stratificata	GGLMK06	78x118	solare in legno	bianco
A1020463	Finestra standard stratificata	GGLMK08	78x140	solare in legno	bianco
A1020655	Finestra standard stratificata	GGLPK25	94x55	solare in legno	bianco
A1020589	Finestra standard stratificata	GGLPK04	94x98	solare in legno	bianco
A1020608	Finestra standard stratificata	GGLPK06	94x118	solare in legno	bianco
A1020631	Finestra standard stratificata	GGLPK10	94x160	solare in legno	bianco
A1020722	Finestra standard stratificata	GGLSK08	114x140	solare in legno	bianco
A1020694	Finestra standard stratificata	GGLSK06	114x118	solare in legno	bianco
A1020674	Finestra standard stratificata	GGLSK01	114x70	solare in legno	bianco
A1020770	Finestra standard stratificata	GGLUK08	134x140	solare in legno	bianco
A1020747	Finestra standard stratificata	GGLUK04	134x98	solare in legno	bianco
A1020792	Finestra standard stratificata	GGLUK10	134x160	solare in legno	bianco

• GPU finestra vasistas manuale

Finestra con rivestimento esterno in alluminio grigio, predisposta per l'installazione di tapparelle e tende manuali, elettriche o solari. In caso di prodotti elettrici deve essere acquistato il KUX 110 EU.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1012517	Finestra vasistas manuale	GPU CK06	55x118	apertura fino 45°	bianco
A1012525	Finestra vasistas manuale	GPU FK06	66x118	apertura fino 45°	bianco
A1012509	Finestra vasistas manuale	GPU CK04	55x98	apertura fino 45°	bianco
A1012533	Finestra vasistas manuale	GPU FK08	66x140	apertura fino 45°	bianco
A1012541	Finestra vasistas manuale	GPU MK04	78x98	apertura fino 45°	bianco
A1012549	Finestra vasistas manuale	GPU MK06	78x118	apertura fino 45°	bianco
A1012557	Finestra vasistas manuale	GPU MK08	78x140	apertura fino 45°	bianco
A1012565	Finestra vasistas manuale	GPU PK06	94x118	apertura fino 45°	bianco
A1012573	Finestra vasistas manuale	GPU PK10	94x160	apertura fino 45°	bianco
A1012580	Finestra vasistas manuale	GPU SK06	114x118	apertura fino 45°	bianco
A1012588	Finestra vasistas manuale	GPU SK08	114x140	apertura fino 45°	bianco
A1012595	Finestra vasistas manuale	GPU UK08	134x140	apertura fino 45°	bianco

• GDL balcone cabrio

Composto da una finestra superiore con apertura a vasistas (GPL) e da un elemento inferiore apribile a vasistas verso l'esterno, dotato di ringhiera che si snoda automaticamente.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1020369	Balcone cabrio	GDL PK19	99x252	controtelaio con BDX 99X256	bianco
A1020371	Balcone cabrio	GDL PK19	99x252	controtelaio con BDX 99X256	legno
A1020372	Balcone cabrio	GDL SK19	114x252	controtelaio con BDX 119X256	legno
A1020370	Balcone cabrio	GDL SK19	114x252	controtelaio con BDX 119X256	bianco

• EDW raccordo

I raccordi VELUX sono progettati per integrare perfettamente la tua finestra nella linea del tetto, assicurando che la stessa sia a prova di intemperie, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, per pendenze >20° codice raccordo EDJ2000, codice raccordi di colmo EKX 0088, codice raccordi per tetti ECX

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1018200	Raccordo manti copertura sagomata	EDW BK04	47x98	necessario per l'installazione	grigio
A1018203	Raccordo manti copertura sagomata	EDW CK02	55x78	necessario per l'installazione	grigio
A1018206	Raccordo manti copertura sagomata	EDW CK04	55x98	necessario per l'installazione	grigio
A1005453	Raccordo manti copertura sagomata	EDW CK06	55x118	necessario per l'installazione	grigio
A1018210	Raccordo manti copertura sagomata	EDW FK06	66x118	necessario per l'installazione	grigio
A1005457	Raccordo manti copertura sagomata	EDW FK08	66x140	necessario per l'installazione	grigio
A1018157	Raccordo manti copertura sagomata	EDW MK04	78x98	necessario per l'installazione	grigio
A1018156	Raccordo manti copertura sagomata	EDW MK06	78x118	necessario per l'installazione	grigio
A1018220	Raccordo manti copertura sagomata	EDW PK04	94x98	necessario per l'installazione	grigio
A1018223	Raccordo manti copertura sagomata	EDW PK06	94x118	necessario per l'installazione	grigio
A1018226	Raccordo manti copertura sagomata	EDW PK10	94x160	necessario per l'installazione	grigio
A1018230	Raccordo manti copertura sagomata	EDW PK25	94x55	necessario per l'installazione	grigio
A1018160	Raccordo manti copertura sagomata	EDW MK08	78x140	necessario per l'installazione	grigio
A1018233	Raccordo manti copertura sagomata	EDW SK01	114x70	necessario per l'installazione	grigio
A1018236	Raccordo manti copertura sagomata	EDW SK06	114x118	necessario per l'installazione	grigio
A1018239	Raccordo manti copertura sagomata	EDW SK08	114x140	necessario per l'installazione	grigio
A1018242	Raccordo manti copertura sagomata	EDW UK04	134x98	necessario per l'installazione	grigio
A1018245	Raccordo manti copertura sagomata	EDW UK08	134x140	necessario per l'installazione	grigio
A1018248	Raccordo manti copertura sagomata	EDW UK10	134x160	necessario per l'installazione	grigio
A1020245	Raccordo manti copertura sagomata	EDW PK19	99x252	per Balcone cabrio	grigio
A1020246	Raccordo manti copertura sagomata	EDW SK19	114X252	per Balcone cabrio	grigio

• BDX cornice

La cornice isolante funziona da sagoma per il corretto dimensionamento del foro, riducendo errori e tempi di posa, Inoltre isola la finestra a livello termico e acustico

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1000118	Cornice isolant	BDX BK04	47x98	necessario per l'installazione	bianco
A1021232	Cornice isolant	BDX CK04	55x98	necessario per l'installazione	bianco
A1000119	Cornice isolant	BDX CK02	55x78	necessario per l'installazione	bianco
A1000120	Cornice isolant	BDX CK06	55x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000121	Cornice isolant	BDX FK06	66x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000122	Cornice isolant	BDX FK08	66x140	necessario per l'installazione	bianco
A0165368	Cornice isolant	BDX MK04	78x98	necessario per l'installazione	bianco
A1000123	Cornice isolant	BDX MK06	78x118	necessario per l'installazione	bianco
A1018399	Cornice isolant	BDX MK08	78x140	necessario per l'installazione	bianco
A1000124	Cornice isolant	BDX MK12	78x180	necessario per l'installazione	bianco
A1000125	Cornice isolant	BDX PK04	94x98	necessario per l'installazione	bianco
A1000126	Cornice isolant	BDX PK06	94x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000127	Cornice isolant	BDX PK10	94x160	necessario per l'installazione	bianco
A1000128	Cornice isolant	BDX PK25	94x55	necessario per l'installazione	bianco
A1000129	Cornice isolant	BDX SK01	114x70	necessario per l'installazione	bianco
A1000130	Cornice isolant	BDX SK06	114x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000131	Cornice isolant	BDX SK08	114x140	necessario per l'installazione	bianco
A1000132	Cornice isolant	BDX UK04	134x98	necessario per l'installazione	bianco
A1018161	Cornice isolant	BDX UK08	134x140	necessario per l'installazione	bianco
A1000133	Cornice isolant	BDX UK10	134x160	necessario per l'installazione	bianco

• BFX collare

Collare impermeabilizzante garantisce la tenuta all'acqua e al vento, assicurando traspirabilità e una maggiore durata della finestra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1000134	Collare impermeabilizzante	BFX BK04	47x98	necessario per l'installazione	bianco
A1000135	Collare impermeabilizzante	BFX CK02	55x78	necessario per l'installazione	bianco
A1000136	Collare impermeabilizzante	BFX CK04	55x98	necessario per l'installazione	bianco
A1000137	Collare impermeabilizzante	BFX CK06	55x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000138	Collare impermeabilizzante	BFX FK06	66x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000139	Collare impermeabilizzante	BFX FK08	66x140	necessario per l'installazione	bianco
A1018162	Collare impermeabilizzante	BFX MK04	78x98	necessario per l'installazione	bianco
A1000140	Collare impermeabilizzante	BFX MK06	78x118	necessario per l'installazione	bianco
A1018163	Collare impermeabilizzante	BFX MK08	78x140	necessario per l'installazione	bianco
A1000141	Collare impermeabilizzante	BFX MK12	78x180	necessario per l'installazione	bianco
A1000142	Collare impermeabilizzante	BFX PK04	94x98	necessario per l'installazione	bianco
A1000143	Collare impermeabilizzante	BFX PK06	94x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000144	Collare impermeabilizzante	BFX PK10	94x160	necessario per l'installazione	bianco
A1000145	Collare impermeabilizzante	BFX PK25	94x55	necessario per l'installazione	bianco
A1000146	Collare impermeabilizzante	BFX SK01	114x70	necessario per l'installazione	bianco
A1000147	Collare impermeabilizzante	BFX SK06	114x118	necessario per l'installazione	bianco
A1000148	Collare impermeabilizzante	BFX SK08	114x140	necessario per l'installazione	bianco
A1000149	Collare impermeabilizzante	BFX UK04	134x98	necessario per l'installazione	bianco
A1018164	Collare impermeabilizzante	BFX UK08	134x140	necessario per l'installazione	bianco
A1000150	Collare impermeabilizzante	BFX UK10	134x160	necessario per l'installazione	bianco

• BBX barriera

La barriera a vapore garantisce una perfetta tenuta all'aria ed evita la formazione di condense interne

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1000101	Barriera al vapore	BBX CK02	55x78	Previene formazione condenza	bianco
A1000102	Barriera al vapore	BBX CK04	55x98	Previene formazione condenza	bianco
A1000103	Barriera al vapore	BBX CK06	55x118	Previene formazione condenza	bianco
A1000104	Barriera al vapore	BBX FK06	66x118	Previene formazione condenza	bianco
A1000105	Barriera al vapore	BBX FK08	66x140	Previene formazione condenza	bianco
A1000106	Barriera al vapore	BBX MK04	78x98	Previene formazione condenza	bianco
A1000107	Barriera al vapore	BBX MK06	78x118	Previene formazione condenza	bianco
A1000108	Barriera al vapore	BBX MK08	78x140	Previene formazione condenza	bianco
A1000109	Barriera al vapore	BBX MK12	78x180	Previene formazione condenza	bianco
A1018566	Barriera al vapore	BBX PK25	94x55	Previene formazione condenza	bianco
A1000110	Barriera al vapore	BBX PK04	94x98	Previene formazione condenza	bianco
A1000111	Barriera al vapore	BBX PK06	94x118	Previene formazione condenza	bianco
A1000112	Barriera al vapore	BBX PK10	94x160	Previene formazione condenza	bianco
A1021214	Barriera al vapore	BBX SK01	114x70	Previene formazione condenza	bianco
A1000113	Barriera al vapore	BBX SK06	114x118	Previene formazione condenza	bianco
A1000114	Barriera al vapore	BBX SK08	114x140	Previene formazione condenza	bianco
A1000115	Barriera al vapore	BBX UK04	134x98	Previene formazione condenza	bianco
A1000117	Barriera al vapore	BBX UK10	134x160	Previene formazione condenza	bianco

TAPPARELLE E TENDE ESTERNE

• SML,SSL tapparelle esterne

Tapparella conforme alla legge della schermatura solare, garantisce la miglior protezione contro caldo, freddo, rumori, grandine, il telo è realizzato con solide lamelle in alluminio, fornisce un oscuramento ottimale.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1018158	Tapparella integra elettrica	SMLCK04	55x98	con allacciamento alla corrente	nero
A1018340	Tapparella integra solare	SSLPK06	94x118	senza allacciamento alla corrente	nero

• MHL, MML, MSL tende esterne parasole

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1018263	Tenda esterna manuale	MHLFK00	66x140	per tetti a falda	nero
A1018265	Tenda esterna manuale	MHLPK00	94x118	per tetti a falda	nero

TENDE INTERNE

• DKL, DML, DSL e FHC tende oscuranti

Tende oscuranti dotati di linea guida laterali, motore della elettrica e solari è posizionato sul retro della barra di manovra facili da installare.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1002732	Tenda oscurante elettrica	DMLCK04	55x98	con comando a distanza	bianco
A1000919	Tenda oscurante manuale	DKLFK06	66x118	disponibile in 24 colori	blu
A1020146	Tenda oscurante solare	DSLPK06	94x118	con cella fotovoltaica	grigio
A1000967	Tenda oscurante manuale	DKLFK08	66x140	disponibile in 24 colori	grigio

• ZIL zanzariera

Zanzariera con scorrimento fra due guide in alluminio satinato, disponibile solo manualmente.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1018406	Zanzariera manuale	ZIL CK02	53x160	va installata sull'imbotte	grigio
A1018531	Zanzariera manuale	ZIL CK06	53x200	va installata sull'imbotte	grigio
A1018500	Zanzariera manuale	ZIL FK08	64x240	va installata sull'imbotte	grigio
A1018361	Zanzariera manuale	ZIL PK06	92x240	va installata sull'imbotte	grigio
A1018403	Zanzariera manuale	ZIL PK10	112x200	va installata sull'imbotte	grigio
A0165412	Zanzariera manuale	ZIL UK04	128x160	va installata sull'imbotte	grigio
A1018428	Zanzariera manuale	ZIL UK10	128x240	va installata sull'imbotte	grigio

PORTE DI SICUREZZA

PORTE TAGLIAFUOCO

• Univer ad un anta

Conforme UNI 9723 ad un'anta interamente zincata comprese le parti "nascoste", resistente alla corrosione, verniciatura a polvere con effetto goffrato antigraffio ad elevata qualità estetica RAL Standard 9010; altri colori a richiesta.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0057219	Porta taglifuoco	UN1209.001	80x205	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057226	Porta taglifuoco	UN1209.005	80x215	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057220	Porta taglifuoco	UN1209.002	90x205	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057227	Porta taglifuoco	UN1209.006	90x215	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057221	Porta taglifuoco	UN1209.003	100x205	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057228	Porta taglifuoco	UN1209.007	100x215	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057222	Porta taglifuoco	UN1209.011	110x205	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057229	Porta taglifuoco	UN1209.013	110x215	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057223	Porta taglifuoco	UN1209.009	120x205	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057230	Porta taglifuoco	UN1209.010	120x215	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057231	Porta taglifuoco	UN1209.014	130x215	REI 120 conforme UNI9723	rosso
A0057232	Porta taglifuoco	UN1209.008	135x215	REI 120 conforme UNI9723	rosso

• Univer a due ante

Conforme UNI 9723 a due ante, doppio battente interamente zincata comprese le parti "nascoste", resistente alla corrosione, verniciatura a polvere con effetto goffrato antigraffio ad elevata qualità estetica RAL Standard 9010; altri colori a richiesta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0057215	Porta doppia tagliafuoco	UN0211.016	130x215 (90+40)	REI 120 conforme UNI 9723	rosso
A0119936	Porta doppia tagliafuoco	UN0211.006	140x215 (100+40)	REI 120 conforme UNI 9723	rosso
A0119978	Porta doppia tagliafuoco	UN0211.008	160x215 (80+80)	REI 120 conforme UNI 9723	rosso

• Proget ad un anta

Porta particolarmente robusta per una sicura funzionalità nel tempo, ideale per applicazioni su pareti inconsistenti, Confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste" costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir", protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0040990	Porta tagliafuoco	PR0201.001	80x200	REI 60	blu
A0040994	Porta tagliafuoco	PR0201.005	80x205	REI 60	blu
A0040998	Porta tagliafuoco	PR0201.009	80x215	REI 60	blu
A0040991	Porta tagliafuoco	PR0201.002	90x200	REI 60	blu
A0040995	Porta tagliafuoco	PR0201.006	90x205	REI 60	blu
A0040999	Porta tagliafuoco	PR0201.010	90x215	REI 60	blu
A0040996	Porta tagliafuoco	PR0201.007	100x205	REI 60	blu
A0041000	Porta tagliafuoco	PR0201.011	100x215	REI 60	blu
A0043396	Porta tagliafuoco	PR0201.013	120x205	REI 60	blu
A0043398	Porta tagliafuoco	PR0201.015	120x215	REI 60	blu
A0040993	Porta tagliafuoco	PR0201.004	130x200	REI 60	blu
A0041001	Porta tagliafuoco	PR0201.012	130x215	REI 60	blu
A0043397	Porta tagliafuoco	PR0201.014	134x205	REI 60	blu
A0043399	Porta tagliafuoco	PR0201.016	134x215	REI 60	blu
A0040997	Porta tagliafuoco	PR0201.008	130x205	REI 60	blu

• Proget a due ante

Porta particolarmente robusta per una sicura funzionalità nel tempo, ideale per applicazioni su pareti inconsistenti, Confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste" costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir", protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0119990	Porta tagliafuoco a due ante	PR0302.017	125x215	REI 120	blu
A0043679	Porta tagliafuoco a due ante	PR0302.025	160x205	REI 120	blu

PORTE MULTIUSO

• Rever multi ad un anta

Porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste" costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir", protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180° , ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron), ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina, finitura di elevata qualità estetica , struttura goffrata antigraffio della vernice, personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0006799	Porta multiuso ad un anta	RC0115.008	90x215	con foro, in lamiera d'acciaio	verde
A0042660	Porta multiuso ad un anta	RC0115.008	90x215	in lamiera d'acciaio	verde
A0006793	Porta multiuso ad un anta	RC0115.009	100x215	con foro, in lamiera d'acciaio	verde
A0042661	Porta multiuso ad un anta	RC0115.009	100x215	in lamiera d'acciaio	verde
A0119911	Porta multiuso ad un anta	RC0115.011	110x205	in lamiera d'acciaio	verde
A0119914	Porta multiuso ad un anta	RC0115.011	110x205	in lamiera d'acciaio	verde
A0119908	Porta multiuso ad un anta	RC0115.014	110x215	in lamiera d'acciaio	verde
A0119909	Porta multiuso ad un anta	RC0115.015	120x215	in lamiera d'acciaio	verde
A0119913	Porta multiuso ad un anta	RC0115.016	130x215	in lamiera d'acciaio	verde
A0042662	Porta multiuso ad un anta	RC0115.010	135x215	in lamiera d'acciaio	verde
A0006790	Porta multiuso ad un anta	RC0115.010	135x215	in lamiera d'acciaio	verde

• Rever multi a due ante

Porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste" costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir", protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180° , ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron), ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina, finitura di elevata qualità estetica , struttura goffrata antigraffio della vernice, personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0042671	Porta multiuso a due ante	RC0116.009	140(70+70)	altezza 215	verde
A0042665	Porta multiuso a due ante	RC0116.003	140(70+70)	altezza 205	verde
A0042672	Porta multiuso a due ante	RC0116.010	160(80+80)	altezza 215	verde
A0042666	Porta multiuso a due ante	RC0116.004	160(80+80)	altezza 205	verde
A0042667	Porta multiuso a due ante	RC0116.005	180(90+90)	altezza 205	verde
A0042674	Porta multiuso a due ante	RC0116.012	200(100+100)	altezza 215	verde
A0042668	Porta multiuso a due ante	RC0116.006	200(100+100)	altezza 205	verde

• Proget multi ad un anta

Porta particolarmente robusta per una sicura funzionalità nel tempo, confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza, porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste", costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir", protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera, verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron), ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina, inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%, finitura di elevata qualità estetica, struttura goffrata antigraffio della vernice, personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0042517	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.005	80x205	in lamiera d'acciaio	blu
A0042521	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.009	80x215	in lamiera d'acciaio	blu
A0042518	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.006	90x205	in lamiera d'acciaio	blu
A0042522	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.010	90x215	in lamiera d'acciaio	blu
A0042519	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.007	100x205	in lamiera d'acciaio	blu
A0042523	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.011	100x215	in lamiera d'acciaio	blu
A0119997	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.017	110x205	in lamiera d'acciaio	blu
A0043404	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.013	120x205	in lamiera d'acciaio	blu
A0043406	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.015	120x215	in lamiera d'acciaio	blu
A0042520	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.008	130x205	in lamiera d'acciaio	blu
A0042524	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.012	130x215	in lamiera d'acciaio	blu
A0043405	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.014	134x205	in lamiera d'acciaio	blu
A0043407	Porta sicurezza Proget multiuso	PR0401.016	134x215	in lamiera d'acciaio	blu

• Proget multi a due ante

Porta particolarmente robusta per una sicura funzionalità nel tempo, confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza, porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste", costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir", protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera, verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron), ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina, inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%, finitura di elevata qualità estetica, struttura goffrata antigraffio della vernice, personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0042525	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.001	50-79,5	altezza 200	blu
A0042528	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.004	50-79,5	altezza 205	blu
A0042531	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.007	50-79,5	altezza 215	blu
A0042526	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.002	80,5-89,5	altezza 200	blu
A0042529	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.005	80,5-89,5	altezza 205	blu
A0042532	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.008	80,5-89,5	altezza 215	blu
A0042527	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.003	90,5-99.5	altezza 200	blu
A0042530	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.006	90,5-99.5	altezza 205	blu
A0042533	Porta sicurezza Proget a due ante	PR0403.009	90,5-99.5	altezza 215	blu

PORTE CANTINA

Nuova generazione di porte per cantine in acciaio zincato, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0008182	Porta cantina zincata	-	70x200	pezzi	grigio
A0008183	Porta cantina zincata	-	80x200	pezzi	grigio
A0008184	Porta cantina zincata	-	90x200	pezzi	grigio

TELAI E CONTROTELAI

• Doortech intonaco singolo 90

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010292	Controtelaio Doortech	DS3011	600x2100/90	intonaco	grigio
A0010338	Controtelaio Doortech	DS3001	600x2000/90	intonaco	grigio
A0010339	Controtelaio Doortech	DS3002	700x2000/90	intonaco	grigio
A0010293	Controtelaio Doortech	DS3012	700x2100/90	intonaco	grigio
A0010340	Controtelaio Doortech	DS3003	800x2000/90	intonaco	grigio
A0010294	Controtelaio Doortech	DS3013	800x2100/90	intonaco	grigio
A0010341	Controtelaio Doortech	DS3004	900x2000/90	intonaco	grigio
A0010295	Controtelaio Doortech	DS3014	900x2100/90	intonaco	grigio
A0010342	Controtelaio Doortech	DS3005	1000x2000/90	intonaco	grigio
A0010296	Controtelaio Doortech	DS3015	1000x2100/90	intonaco	grigio

• Doortech intonaco singolo 105

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010330	Controtelaio Doortech	DS3021	600x2000/105	intonaco	grigio
A0010274	Controtelaio Doortech	DS3035	600x2100/105	intonaco	grigio
A0010331	Controtelaio Doortech	DS3022	700x2000/105	intonaco	grigio
A0010273	Controtelaio Doortech	DS3036	700x2100/105	intonaco	grigio
A0010271	Controtelaio Doortech	DS3037	800x2100/105	intonaco	grigio
A0010333	Controtelaio Doortech	DS3023	800x2000/105	intonaco	grigio
A0010272	Controtelaio Doortech	DS3038	900x2100/105	intonaco	grigio
A0010334	Controtelaio Doortech	DS3024	900x2000/105	intonaco	grigio
A0010335	Controtelaio Doortech	DS3025	1000x2000/105	intonaco	grigio
A0010281	Controtelaio Doortech	DS3039	1000x2100/105	intonaco	grigio
A0010336	Controtelaio Doortech	DS3026	1100x2000/105	intonaco	grigio
A0010290	Controtelaio Doortech	DS3040	1100x2100/105	intonaco	grigio
A0010337	Controtelaio Doortech	DS3027	1200x2000/105	intonaco	grigio
A0010291	Controtelaio Doortech	DS3041	1200x2100/105	intonaco	grigio

• Doortech intonaco singolo 125

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010297	Controtelaio Doortech	DS3063	600x2100/125	intonaco	grigio
A0010343	Controtelaio Doortech	DS3049	600x2000/125	intonaco	grigio
A0010279	Controtelaio Doortech	DS3064	700x2100/125	intonaco	grigio
A0010344	Controtelaio Doortech	DS3050	700x2000/125	intonaco	grigio
A0010277	Controtelaio Doortech	DS3065	800x2100/125	intonaco	grigio
A0010345	Controtelaio Doortech	DS3051	800x2000/125	intonaco	grigio
A0010278	Controtelaio Doortech	DS3066	900x2100/125	intonaco	grigio
A0010346	Controtelaio Doortech	DS3052	900x2000/125	intonaco	grigio
A0010285	Controtelaio Doortech	DS3067	1000x2100/125	intonaco	grigio
A0010347	Controtelaio Doortech	DS3053	1000x2000/125	intonaco	grigio
A0010348	Controtelaio Doortech	DS3054	1100x2000/125	intonaco	grigio
A0010299	Controtelaio Doortech	DS3068	1100x2100/125	intonaco	grigio
A0010349	Controtelaio Doortech	DS3055	1200x2000/125	intonaco	grigio
A0010300	Controtelaio Doortech	DS3069	1200x2100/125	intonaco	grigio

• Doortech intonaco singolo 145

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010301	Controtelaio Doortech	DS3091	600x2100/145	intonaco	grigio
A0010350	Controtelaio Doortech	DS3077	600x2000/145	intonaco	grigio
A0010302	Controtelaio Doortech	DS3092	700x2100/145	intonaco	grigio
A0010351	Controtelaio Doortech	DS3078	700x2000/145	intonaco	grigio
A0010303	Controtelaio Doortech	DS3093	800x2100/145	intonaco	grigio
A0010352	Controtelaio Doortech	DS3079	800x2000/145	intonaco	grigio
A0010353	Controtelaio Doortech	DS3080	900x2000/145	intonaco	grigio
A0010354	Controtelaio Doortech	DS3081	1000x2000/145	intonaco	grigio
A0010355	Controtelaio Doortech	DS3082	1100x2000/145	intonaco	grigio
A0010356	Controtelaio Doortech	DS3083	1200x2000/145	intonaco	grigio

• Doortech intonaco doppio 90

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010312	Controtelaio Doortech	DS3016	1200x2100/90	intonaco	grigio
A0010364	Controtelaio Doortech	DS3006	1200x2000/90	intonaco	grigio
A0010313	Controtelaio Doortech	DS3017	1400x2100/90	intonaco	grigio
A0010365	Controtelaio Doortech	DS3007	1400x2000/90	intonaco	grigio
A0010314	Controtelaio Doortech	DS3018	1600x2100/90	intonaco	grigio
A0010366	Controtelaio Doortech	DS3008	1600x2000/90	intonaco	grigio
A0010315	Controtelaio Doortech	DS3019	1800x2100/90	intonaco	grigio
A0010367	Controtelaio Doortech	DS3009	1800x2000/90	intonaco	grigio
A0010316	Controtelaio Doortech	DS3020	2000x2100/90	intonaco	grigio
A0010368	Controtelaio Doortech	DS3010	2000x2000/90	intonaco	grigio

• Doortech intonaco doppio 105

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010357	Controtelaio Doortech	DS3028	1200x2000/105	intonaco	grigio
A0010282	Controtelaio Doortech	DS3042	1200x2100/105	intonaco	grigio
A0010358	Controtelaio Doortech	DS3029	1400x2000/105	intonaco	grigio
A0010284	Controtelaio Doortech	DS3043	1400x2100/105	intonaco	grigio
A0010359	Controtelaio Doortech	DS3030	1600x2000/105	intonaco	grigio
A0010283	Controtelaio Doortech	DS3044	1600x2100/105	intonaco	grigio
A0010360	Controtelaio Doortech	DS3031	1800x2000/105	intonaco	grigio
A0010308	Controtelaio Doortech	DS3045	1800x2100/105	intonaco	grigio
A0010309	Controtelaio Doortech	DS3046	2000x2100/105	intonaco	grigio
A0010361	Controtelaio Doortech	DS3032	2000x2000/105	intonaco	grigio
A0010310	Controtelaio Doortech	DS3047	2200x2100/105	intonaco	grigio
A0010362	Controtelaio Doortech	DS3033	2200x2000/105	intonaco	grigio
A0010311	Controtelaio Doortech	DS3048	2400x2100/105	intonaco	grigio
A0010363	Controtelaio Doortech	DS3034	2400x2000/105	intonaco	grigio

• Doortech intonaco doppio 125

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010369	Controtealio Doortech	DS3056	1200x2000/125	intonaco	grigio
A0010376	Controtealio Doortech	DS3084	1200x2000/125	intonaco	grigio
A0010317	Controtealio Doortech	DS3070	1200x2100/125	intonaco	grigio
A0010370	Controtealio Doortech	DS3057	1400x2000/125	intonaco	grigio
A0010318	Controtealio Doortech	DS3071	1400x2100/125	intonaco	grigio
A0010371	Controtealio Doortech	DS3058	1600x2000/125	intonaco	grigio
A0010319	Controtealio Doortech	DS3072	1600x2100/125	intonaco	grigio
A0010372	Controtealio Doortech	DS3059	1800x2000/125	intonaco	grigio
A0010320	Controtealio Doortech	DS3073	1800x2100/125	intonaco	grigio
A0010321	Controtealio Doortech	DS3074	2000x2100/125	intonaco	grigio
A0010373	Controtealio Doortech	DS3060	2000x2000/125	intonaco	grigio
A0010322	Controtealio Doortech	DS3075	2200x2100/125	intonaco	grigio
A0010374	Controtealio Doortech	DS3061	2200x2000/125	intonaco	grigio
A0010323	Controtealio Doortech	DS3076	2400x2100/125	intonaco	grigio
A0010375	Controtealio Doortech	DS3062	2400x2000/125	intonaco	grigio

• Doortech intonaco doppio 145

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010324	Controtelaio Doortech	DS3099	1400x2100/145	intonaco	grigio
A0010377	Controtelaio Doortech	DS3085	1400x2000/145	intonaco	grigio
A0010325	Controtelaio Doortech	DS3100	1600x2100/145	intonaco	grigio
A0010378	Controtelaio Doortech	DS3086	1600x2000/145	intonaco	grigio
A0010326	Controtelaio Doortech	DS3101	1800x2100/145	intonaco	grigio
A0010380	Controtelaio Doortech	DS3088	2000x2000/145	intonaco	grigio
A0010379	Controtelaio Doortech	DS3087	1800x2000/145	intonaco	grigio
A0010327	Controtelaio Doortech	DS3102	2000x2100/145	intonaco	grigio
A0010328	Controtelaio Doortech	DS3103	2200x2100/145	intonaco	grigio
A0010381	Controtelaio Doortech	DS3089	2200x2000/145	intonaco	grigio
A0010382	Controtelaio Doortech	DS3090	2400x2000/145	intonaco	grigio
A0010329	Controtelaio Doortech	DS3104	2400x2100/145	intonaco	grigio

• Doortech cartongesso singolo 100

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010383	Controtelaio Doortech	DS3115	600x2100/100	cartongesso	grigio
A0010389	Controtelaio Doortech	DS3105	600x2000/100	cartongesso	grigio
A0010276	Controtelaio Doortech	DS3116	700x2100/100	cartongesso	grigio
A0010390	Controtelaio Doortech	DS3106	700x2000/100	cartongesso	grigio
A0010391	Controtelaio Doortech	DS3107	800x2000/100	cartongesso	grigio
A0010287	Controtelaio Doortech	DS3118	900x2100/100	cartongesso	grigio
A0010392	Controtelaio Doortech	DS3108	900x2000/100	cartongesso	grigio
A0010384	Controtelaio Doortech	DS3119	1000x2100/100	cartongesso	grigio
A0010393	Controtelaio Doortech	DS3109	1000x2000/100	cartongesso	grigio

• Doortech cartongesso singolo 125

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0088720	Controtelaio Doortech	DS3126	700x2000/125	cartongesso	grigio
A0088718	Controtelaio Doortech	DS3127	800x2000/125	cartongesso	grigio
A0088710	Controtelaio Doortech	DS3139	600x2100/125	cartongesso	grigio
A0088706	Controtelaio Doortech	DS3140	700x2100/125	cartongesso	grigio
A0010194	Controtelaio Doortech	DS3141	800x2100/125	cartongesso	grigio
A0088700	Controtelaio Doortech	DS3142	900x2100/125	cartongesso	grigio
A0088717	Controtelaio Doortech	DS3145	1200x1200/125	cartongesso	grigio

• Doortech cartongesso doppio 100

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010385	Controtelaio Doortech	DS3120	1200x2100/100	cartongesso	grigio
A0010394	Controtelaio Doortech	DS3110	1200x2000/100	cartongesso	grigio
A0010395	Controtelaio Doortech	DS3111	1400x2000/100	cartongesso	grigio
A0010386	Controtelaio Doortech	DS3121	1400x2100/100	cartongesso	grigio
A0010396	Controtelaio Doortech	DS3112	1600x2000/100	cartongesso	grigio
A0010288	Controtelaio Doortech	DS3122	1600x2100/100	cartongesso	grigio
A0010397	Controtelaio Doortech	DS3113	1800x2000/100	cartongesso	grigio
A0010387	Controtelaio Doortech	DS3123	1800x2100/100	cartongesso	grigio
A0010398	Controtelaio Doortech	DS3114	2000x2000/100	cartongesso	grigio
A0010388	Controtelaio Doortech	DS3124	2000x2100/100	cartongesso	grigio

• Doortech cartongesso doppio 125

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0088719	Controtelaio Doortech	DS3152	1240x2100/125	cartongesso	grigio
A0088721	Controtelaio Doortech	DS3148	1600x2100/125	cartongesso	grigio

PIATTI DOCCIA

AUREA BATH

- **Focus**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	L mm	P mm	H mm	Colore
24030220	Piatto doccia Focus quadrato	F_070-120	700	700	30	bianco
24013840	Piatto doccia Focus quadrato	F_090-120	900	900	30	bianco
24030510	Piatto doccia Focus quadrato	F_100-210	1000	1000	30	bianco
24030630	Piatto doccia Focus quadrato	F_110-220	1100	1100	30	bianco
24030750	Piatto doccia Focus quadrato	F_120-210	1200	1200	30	bianco
24030860	Piatto doccia Focus quadrato	F_130-190	1300	1300	30	bianco
24013830	Piatto doccia Focus	F_70-190	800	700	30	bianco
24007525	Piatto doccia Focus smart	F_70-90	900	700	30	bianco
24030100	Piatto doccia Focus	F_70-180	1000	700	30	bianco
24030110	Piatto doccia Focus	F_70-110	1100	700	30	bianco
24007545	Piatto doccia Focus smart	F_70-120	1200	700	30	bianco
24030120	Piatto doccia Focus	F_70-170	1300	700	30	bianco
24030140	Piatto doccia Focus	F_70-160	1500	700	30	bianco
24030150	Piatto doccia Focus	F_70-150	1600	700	30	bianco
24030170	Piatto doccia Focus	F_70-140	1800	700	30	bianco
24030325	Piatto doccia Focus	F_70-100	1700	700	30	bianco
24030270	Piatto doccia Focus	F_80-190	1300	800	30	bianco
24030245	Piatto doccia Focus	F_80-120	1000	800	30	bianco
24030250	Piatto doccia Focus	F_80-200	1100	800	30	bianco
24030265	Piatto doccia Focus	F_80-110	1200	800	30	bianco
24013810	Piatto doccia Focus	F_80-100	1400	800	30	bianco
24030290	Piatto doccia Focus	F_80-180	1600	800	30	bianco
24030260	Piatto doccia Focus	F_80-195	1200	800	30	bianco
24030305	Piatto doccia Focus	F_80-90	1700	800	30	bianco
24030370	Piatto doccia Focus	F_80-150	900	800	30	bianco
24030400	Piatto doccia Focus	F_90-200	1200	900	30	bianco
24030440	Piatto doccia Focus	F_090-170	1600	900	30	bianco
24030950	Piatto doccia Focus	F_090-200	2000	900	30	bianco
24030210	Piatto doccia Focus	F_70-220	2200	700	30	bianco
24030520	Piatto doccia Focus	F_100-200	1100	1000	30	bianco
24030530	Piatto doccia Focus	F_100-120	1200	1000	30	bianco
24030550	Piatto doccia Focus	F_100-180	1400	1000	30	bianco
24030560	Piatto doccia Focus	F_170-100	1500	1000	30	bianco
24030570	Piatto doccia Focus	F_100-170	1600	1000	30	bianco

CERAMICA DOLOMITE

- **Tenax**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	L mm	P mm	H mm	Colore
13541600	Piatto doccia Tenax	J339700	700	700	70	bianco
13555800	Piatto doccia Tenax	J090000	760	760	70	bianco
13541900	Piatto doccia Tenax	J339900	800	800	70	bianco
13541700	Piatto doccia Tenax	J489900	800	800	70	bianco
13541800	Piatto doccia Tenax	J090100	900	720	70	bianco
13556000	Piatto doccia Tenax	J490901	900	900	70	bianco
13555900	Piatto doccia Tenax	J339800	900	900	70	bianco
03654700	Piatto doccia Tenax	J090200	1000	800	70	bianco
13556200	Piatto doccia Tenax	J3058	1000	700	70	bianco
13556300	Piatto doccia Tenax	J341900	1200	700	70	bianco
13556500	Piatto doccia Tenax	J491001	1200	800	70	bianco

- **Gemma 2**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	L mm	P mm	H mm	Colore
02633500	Piatto doccia Gemma 2 quadrato	J5260	700	700	70	bianco
02633400	Piatto doccia Gemma 2 quadrato	J5261	750	750	70	bianco
02633300	Piatto doccia Gemma 2 quadrato	J5262	800	800	70	bianco
02633000	Piatto doccia Gemma 2 angolare	J5264	800	800	70	bianco
02632800	Piatto doccia Gemma 2	J5266	900	700	70	bianco
02633200	Piatto doccia Gemma 2 quadrato	J5263	900	900	70	bianco
02632900	Piatto doccia Gemma 2 angolare	J5265	900	900	70	bianco
02632700	Piatto doccia Gemma 2	J5267	1000	700	70	bianco
02632600	Piatto doccia Gemma 2	J5268	1000	800	70	bianco
02643710	Piatto doccia Gemma 2	J0023	1200	700	70	bianco
02643700	Piatto doccia Gemma 2	J5269	1200	800	70	bianco

HATRIA

- **Lif H3**



Cod. IBM	Descrizione	Modello	L mm	P mm	H mm	Colore
24014045	Piatto Doccia Lif H3	Y7A9	800	800	30	bianco
24014090	Piatto Doccia Lif H3	PCY1W101	900	700	30	bianco
24014060	Piatto Doccia Lif H3	Y1W1	900	700	30	bianco
24014050	Piatto Doccia Lif H3	Y1W0	1000	700	30	bianco
05139340	Piatto Doccia Lif H3	Y1ZY	1000	800	30	bianco
24014030	Piatto Doccia Lif H3	Y1ZZ	1200	700	30	bianco
05139350	Piatto Doccia Lif H3	Y1ZX	1200	800	30	bianco
24014010	Piatto Doccia Lif H3	Y1ZW	1400	700	30	bianco
24014000	Piatto Doccia Lif H3	Y1ZV	1400	800	30	bianco

BOX DOCCIA

SFA

- **Angolare fast2000**

Doppia porta scorrevole, installazione ad angolo (per formare un angolo occorrono 2 lati) possibilità di trasformarla a centro parete aggiungendo il lato fisso vetro trasparente, spessore 6 mm h 200 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
08268304	Lato fast2000	PFS#A70TCRR	67-69	vetro trasparente, spessore 6mm
08268404	Lato fast2000	PFS#A75TCRR	72-74	vetro trasparente, spessore 6mm
08268504	Lato fast2000	PFS#A80TCRR	77-79	vetro trasparente, spessore 6mm
08268604	Lato fast2000	PFS#A90TCRR	87-89	vetro trasparente, spessore 6mm
08268704	Lato fast2000	PFS#A10TCRR	97-99	vetro trasparente, spessore 6mm
08268814	Lato fast2000	PFS#A11TCRR	107-109	vetro trasparente, spessore 6mm
08268804	Lato fast2000	PFS#A12TCRR	117-119	vetro trasparente, spessore 6mm

- **Porta fast2000**

Porta scorrevole, installazione a nicchia possibilità di trasformarla ad angolo o centro parete aggiungendo il lato fisso vetro trasparente, spessore 6 mm h 200 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
08269064	Porta Fast2000	PFS#L70TCRR	67-71	vetro trasparente, spessore 6mm
08269074	Porta Fast2000	PFS#L75TCRR	72-76	vetro trasparente, spessore 6mm
08269054	Porta Fast2000	PFS#L80TCRR	77-81	vetro trasparente, spessore 6mm
08269024	Porta Fast2000	PFS#L90TCRR	87-91	vetro trasparente, spessore 6mm
08268904	Porta Fast2000	PFS#K10TCRR	97-101	vetro trasparente, spessore 6mm
08269044	Porta Fast2000	PFS#K11TCRR	107-111	vetro trasparente, spessore 6mm
08269004	Porta Fast2000	PFS#K12TCRR	117-121	vetro trasparente, spessore 6mm
08269014	Porta Fast2000	PFS#K13TCRR	127-141	vetro trasparente, spessore 6mm
08269104	Porta Fast2000	PFS#K14TCRR	137-141	vetro trasparente, spessore 6mm
08268944	Porta Fast2000	PFS#K52TCRR	157-161	vetro trasparente, spessore 6mm
08268934	Porta Fast2000	PFS#K53TCRR	167-171	vetro trasparente, spessore 6mm

- **Parete fissa fast2000**

Parete fissa abbinabile a tutte le soluzioni FAST2000 sia scorrevoli che pivottanti installazione ad angolo o centro parete vetro trasparente, spessore 6 mm h 200 mm

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
08269204	Parete fissa Fast2000	PFS#Y70TCRR	70	trasparente, spessore 6mm
08269304	Parete fissa Fast2000	PFS#Y75TCRR	75	trasparente, spessore 6mm
08969404	Parete fissa Fast2000	PFS#Y80TCRR	80	trasparente, spessore 6mm
08969414	Parete fissa Fast2000	PFS#Y90TCRR	90	trasparente, spessore 6mm

LATERIZI

T2D SPA

• Forati

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129911	Forato	108	5x14x28	108	arancione
A0129935	Forato	78	6x25x25	78	arancione
A0129932	Forato	423	6x25x50	423	arancione
A0129912	Forato	123	8x25x50	123	arancione
A0129946	Forato	M244	8x25x25	M244	arancione
A0129934	Forato	723	12x25x50	723	arancione
A0129945	Forato	M243	12x25x25	M243	arancione

• EcoPRO

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129974	Ecopro wall As	238	38x25x19	biocompatibilità	arancione
A0129979	Ecopro SSC	-	45x25x19	biocompatibilità	arancione

• Mattone pieno

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129926	Mattone pieno P.P.	1643	5.5x12x24	peso 2.7kg	arancione
A0129925	Mattone pieno P.G.	1642	5.5x12x24	peso 2.7kg	arancione
A0022625	Mattone pieno piemontese	135	11x23x5	peso 2.3kg	arancione

• Blocchi interposti

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129931	Blocco per solaio	183	8x42x25	Laterizia interposta	arancione
A0129913	Blocco per solaio	126	12x42x25	Laterizia interposta	arancione
A0129915	Blocco per solaio	128	16x42x25	Laterizia interposta	arancione
A0129916	Blocco per solaio	129	18x42x25	Laterizia interposta	arancione
A0129917	Blocco per solaio	140	20x42x25	Laterizia interposta	arancione
A0129918	Blocco per solaio	141	22x42x25	Laterizia interposta	arancione
A0129919	Blocco per solaio	142	24x42x25	Laterizia interposta	arancione
A0129920	Blocco per solaio	150	30x42x25	Laterizia interposta	arancione

• Soletta mista

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129922	Soletta mista	157	16x50x25	blocchi muniti di alette	arancione
A0129923	Soletta mista	158	18x50x25	blocchi muniti di alette	arancione
A0129933	Soletta mista	459	20x50x25	blocchi muniti di alette	arancione
A0129927	Soletta mista	165	22x50x25	blocchi muniti di alette	arancione
A0129924	Soletta mista	164	25x50x25	blocchi muniti di alette	arancione
A0129930	Soletta mista	178	30x50x25	blocchi muniti di alette	arancione

• Poroton P800

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129910	Poroton P800 F45	M24	20x30x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129971	Poroton P800 F45	M7	25x12x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129954	Poroton P800 F45	M29	25x20x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129943	Poroton P800 F45	M21	25x20x24	laterizio portante antisismico	arancione
A0129937	Poroton P800 F45	1011	25x30x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129936	Poroton P800 F45	M10	25x30x24	laterizio portante antisismico	arancione
A0129970	Poroton P800 F45	M6	30x13x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129938	Poroton P800 F45	M12	30x13x24	laterizio portante antisismico	arancione
A0129944	Poroton P800 F45	M22	30x15x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129940	Poroton P800 F45	M16	30x25x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129959	Poroton P800 F45	M4	30x25x19	laterizio portante antisismico	arancione
A0129972	Poroton P800 F45	M8	30x25x24	laterizio portante antisismico	arancione

• Poroton tramezzi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129949	Blocco in laterizio Modul I.	M281	10x30x19	ad incastro a fori verticali	arancione
A0129950	Blocco in laterizio Modul I.	M282	12.5x30x19	ad incastro a fori verticali	arancione
A0129951	Blocco in laterizio Modul I.	M283	15x30x19	ad incastro a fori verticali	arancione
A0129952	Blocco in laterizio Modul I.	M284	17.5x30x19	ad incastro a fori verticali	arancione
A0129953	Blocco in laterizio Modul I.	M285	20x30x19	ad incastro a fori verticali	arancione

• Tramezzo Poroton P800

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0129969	Tramezzo Poroton P800	M50	8x45x19	incastro in Categoria I	arancio
A0129962	Tramezzo Poroton P800	M43	8x45x24	incastro in Categoria I	arancio
A0129968	Tramezzo Poroton P800	M49	10x45x19	incastro in Categoria I	arancio
A0129963	Tramezzo Poroton P800	M44	10x45x24	incastro in Categoria I	arancio
A0129967	Tramezzo Poroton P800	M48	12x45x19	incastro in Categoria I	arancio
A0129964	Tramezzo Poroton P800	M45	12x45x24	incastro in Categoria I	arancio
A0129966	Tramezzo Poroton P800	M47	20x45x19	incastro in Categoria I	arancio
A0129965	Tramezzo Poroton P800	M46	20x45x24	incastro in Categoria I	arancio

VINCENZO PILONE

• Bio-Term ST

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0110933	Mattoni Bio-Term ST	-	8x30x19	C45 setti sottili	arancione
A0055600	Mattoni Bio-Term ST	-	8x50x19	C45 setti sottili	arancione
A0110935	Mattoni Bio-Term ST	-	10x50x19	C45 setti sottili	arancione
A0010928	Mattoni Bio-Term ST	-	12x30x19	C45 setti sottili	arancione
A0110937	Mattoni Bio-Term ST	-	12x50x19	C45 setti sottili	arancione
A0010929	Mattoni Bio-Term ST	-	15x30x19	C45 setti sottili	arancione
A0010930	Mattoni Bio-Term ST	-	20x30x19	C45 setti sottili	arancione
A0010924	Mattoni Bio-Term ST	-	20x30x19	C55 setti sottili	arancione
A0010931	Mattoni Bio-Term ST	-	25x30x19	C45 setti sottili	arancione
A0010933	Mattoni Bio-Term ST	-	25x3019	C55 setti sottili	arancione
A0110934	Mattoni Bio-Term ST	-	30x25x19	C45 setti sottili	arancione
A0110938	Mattoni Bio-Term ST	-	30x25x19	C55 setti sottili	arancione
A0010932	Mattoni Bio-Term ST	-	38x25x19	C45 setti sottili	arancione
A0010934	Mattoni Bio-Term ST	-	38x25x22.5	C55 setti sottili	arancione
A0110939	Mattoni Bio-Term ST	-	40x25x19	C60 setti sottili	arancione

• Forati

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010904	Mattoni 6 fori 6	-	6x14x30	Classe A1	arancione
A0010896	Mattoni 6 fori torinesi	-	6,5x11x23,5	Classe A1	arancione
A0010900	Mattoni 6 fori 8	-	7,5x14x30	Classe A1	arancione
A0110945	Mattoni Semipieni 8	-	8x11x23,5	Classe A1	arancione
A0010922	Mattoni forati 10 fori	-	8x24x24	Classe A1	arancione
A0010899	Mattoni forati 12 fori	-	9,8x14x23,5	Classe A1	arancione
A0010902	Mattoni 9 fori 24	-	11x11x23,5	Classe A1 Rei 180	arancione
A0010901	Mattoni 9 fori 30	-	11x14x30	Classe A1	arancione
A0010923	Mattoni forati 15 fori	-	12x24x24	Classe A1	arancione
A0010897	Mattoni 21 fori 12	-	23x11x11,5	Classe A1 Rei180	arancione
A0010898	Mattoni 21 fori 15	-	23x11x14	Classe A1	arancione
A0110950	Mattoni 21 fori 19	-	23x11x18,5	Classe A1	arancione

• Architravi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0110940	Achitrave	-	100	fornitura in pezzi	arancione
A0110943	Achitrave	-	125	fornitura in pezzi	arancione
A0110941	Achitrave	-	150	fornitura in pezzi	arancione
A0110942	Achitrave	-	175	fornitura in pezzi	arancione
A0110951	Achitrave	-	200	fornitura in pezzi	arancione
A0110952	Achitrave	-	250	fornitura in pezzi	arancione
A0110944	Achitrave	-	350	fornitura in pezzi	arancione

• Tavelloni

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0110954	Tavellone	TAVELL070	0.70 m	fornitura in metro quadrato	arancione
A0110955	Tavellone	TAVELL080	0.80 m	fornitura in metro quadrato	arancione
A0110956	Tavellone	TAVELL100	1.00 m	fornitura in metro quadrato	arancione
A0110957	Tavellone	TAVELL110	1.10 m	fornitura in metro quadrato	arancione
A0110958	Tavellone	TAVELL120	1.20 m	fornitura in metro quadrato	arancione
A0110959	Tavellone	TAVELL160	1.60 m	fornitura in metro quadrato	arancione
A0110960	Tavellone	TAVELL200	2.00 m	fornitura in metro quadrato	arancione

• Soletta mista



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010905	Soletta BCA	-	12x50	con aletta	arancione
A0010906	Soletta BCA	-	16x50	con aletta	arancione
A0010907	Soletta BCA	-	18x50	con aletta	arancione
A0010908	Soletta BCA	-	20x50	con aletta	arancione
A0010909	Soletta BCA	-	22x50	con aletta	arancione
A0010910	Soletta BCA	-	25x50	con aletta	arancione
A0110949	Soletta BCA	-	30x50	con aletta	arancione

• Blocchi interposti

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010911	Blocco interposto	-	H 12	interposto	arancione
A0010912	Blocco interposto	-	H 16	interposto	arancione
A0010913	Blocco interposto	-	H 18	interposto	arancione
A0010914	Blocco interposto	-	H 20	interposto	arancione
A0010915	Blocco interposto	-	H 25	interposto	arancione

FORNACI DANESI

• Laterizi forati

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0133605	Forato 6 fori	DF023	6x15x30	fornitura a pezzi	arancione
A0133608	Forato 6 fori	DF002	8x12x24	fornitura a pezzi	arancione
A0133600	Forato 4 fori	DF001	8x12x24	fornitura a pezzi	arancione
A0133604	Forato 6 fori	DF021	8x15x30	fornitura a pezzi	arancione
A0133609	Forato 9 fori	DF041	12x15x30	fornitura a pezzi	arancione
A0133601	Forato leggero 3c	DF007	12x25x25	fornitura a pezzi	arancione

• Laterizi doppi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0133620	Mattone laterizio UNI f45	DU200	12x12x25	portante	arancione
A0133621	Mattone laterizio UNI f45	DU201	12x15x25	portante	arancione
A0133622	Mattone laterizio UNI f45	DU220	12x19x25	portante	arancione
A0133623	Mattone laterizio UNI f45	DU221	12x24.5x25	portante	arancione

• Poroton

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0133642	Poroton Acust.P800	GA100	10x19x50	fornitura materiale a pezzi	arancione
A0133643	Poroton Klimb. P700	GK150	15x19x50	fornitura materiale a pezzi	arancione
A0133644	Poroton Klimb. P700	GK171	17.5x19x50	fornitura materiale a pezzi	arancione
A0133641	Poroton P800	DR509	20x19x30	fornitura materiale a pezzi	arancione
A0133645	Poroton P700	DR507	20x19x50	incasso 20, fornitura a pezzi	arancione

• Mezze Poroton

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0133652	Mezza Poroton P800 F45	DR456	25x19x12	peso elemento 4,5 kg	arancione
A0133653	Mezza Poroton P800 F45	DR441	30x19x12	peso elemento 4,5 kg	arancione
A0133651	Mezza Poroton P800 F45	DR590	30x19x14.5	peso elemento 4,5 kg	arancione
A0133655	Mezza Poroton P800 F45	DR445	30x24.5x12	peso elemento 4,5 kg	arancione

• Blocchi interposti

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0133660	Interposto L38cm	NS100	12x25x40	Blocco per solai	arancione
A0133666	Interposto L50cm	NS200	12x25x50	Blocco per solai	arancione
A0133661	Interposto L38cm	NS111	16x25x40	Blocco per solai	arancione
A0133667	Interposto L50cm	NS210	16x25x50	Blocco per solai	arancione
A0133668	Interposto L50cm	NS220	18x25x50	Blocco per solai	arancione
A0133662	Interposto L38cm	NS131	20x25x40	Blocco per solai	arancione
A0133669	Interposto L50cm	NS230	20x25x50	Blocco per solai	arancione
A0133663	Interposto L38cm	NS140	22x25x40	Blocco per solai	arancione
A0133664	Interposto L50cm	NS150	24x25x40	Blocco per solai	arancione
A0133670	Interposto L38cm	NS250	24x25x40	Blocco per solai	arancione
A0133665	Interposto L50cm	NS160	28x25x40	Blocco per solai	arancione

• Laterizi incasso

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0019702	Laterizi ad incasso P700	tramezza	12x50x19	incasto	arancione

• Mattoni pieni

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0081205	Mattone pieno P264	DM111	11x6x24	peso 2.7 kg	arancione

WINERBERGER

• Porotherm Bio Plan

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0060319	Mattone Bio plan	-	8x50x19.9	tramezze	arancione
A0060317	Mattone Bio plan	-	12x50x19.9	tramezze	arancione
A0060315	Mattone Bio plan	-	25x30x19.9	portante	arancione
A0060314	Mattone Bio plan	-	30x24x19.9	portante	arancione
A0060359	Mattone Bio plan	-	40x24x19.9	portante	arancione

• Porotherm BIO inc

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0060329	Mattone Porotherm BIO inc	18400850	8-50/19	tramezze	arancione
A0060328	Mattone Porotherm BIO inc	18401050	10-50/19	tramezze	arancione
A0060327	Mattone Porotherm BIO inc	18401250	12-50/19	tramezze	arancione
A0060323	Mattone Porotherm BIO inc	18402576	25-30/19	portante	arancione
A0060322	Mattone Porotherm BIO inc	18403025	30-24/19	portante	arancione

• Porotherm BIO mod

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0060333	mattone Porotherm Mod	18401245	30-12/19	45%	arancione
A0060332	mattone Porotherm Mod	18402045	30-20/19	45%	arancione
A0060330	mattone Porotherm Mod	18402545	30-25/19	45%	arancione
A0060331	mattone Porotherm Mod	18402555	30-25/19	55%	arancione

• Porotherm Blocchi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Colore
A0060348	Porotherm Blocco universale	18401212	12x25x12	arancione
A0060347	Porotherm Blocco svizzero	18401813	18x25x13	arancione

• Forati

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0060335	Mattoni Porotherm forati	18110430	4,5x15x30	3 fori	arancione
A0060338	Mattoni Porotherm forati	18400830	8x15x30	6 fori	arancione
A0060339	Mattoni Porotherm forati	18400826	8x24x25	10 fori	arancione
A0060340	Mattoni Porotherm forati	18401230	12x15x30	9 fori	arancione

- Semipieni

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0060342	Mattone Porotherm semipieno	18400711	7x11x24	6 fori	arancione
A0060343	Mattone Porotherm semipieno	18400811	8x12x24	6 fori	arancione
A0060344	Mattone Porotherm semipieno	18401111	11x11x24	9 fori	arancione

NORMABLOK

- Normablok Più

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0088404	Normablok Più	2005	3x12x19	peso 16.1 kg	arancione
A0088402	Normablok Più	2013S	12x40x19	peso 8 kg	arancione
A0088407	Normablok Più S25	2125S	23.5x25x19	peso 8.5 kg	arancione
A0088403	Normablok Più S25 inc.	2125	23.5x25x19	peso 8.5 kg	arancione
A0088400	Normablok Più S31	2011S	23.5x31x19	peso 10.5 kg	arancione
A1188404	Normablok Più S35	2135S	23.5x35x24.5	peso 6.3 kg	arancione
A0088405	Normablok Più	2006	24x12x19	peso 4.5 kg	arancione
A0088401	Normablok Più	2040S	24x40x19	peso 16 kg	arancione
A0088406	Normablok Più	2008	30x12x24	peso 8.3 kg	arancione

ESSE ELLE

- Tavelloni

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045933	Tavellone esse	1306	60x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004339	Tavellone esse	1307	70x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004340	Tavellone esse	-	80x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004341	Tavellone esse	1309	90x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004342	Tavellone esse	-	100x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004343	Tavellone esse	-	110x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004344	Tavellone esse	-	120x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004345	Tavellone esse	-	130x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004346	Tavellone esse	-	140x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004347	Tavellone esse	-	150x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004348	Tavellone esse	-	160x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004353	Tavellone esse	1318	180x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004349	Tavellone esse	-	200x6x25	finitura rugosa	rosso
A0004355	Tavellone esse	1322	220x6x25	finitura rugosa	rosso

CAMINI WIERER

- Architravi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0022858	Architravi base 12	-	125	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022859	Architravi base 12	-	150	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022860	Architravi base 12	-	175	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022861	Architravi base 12	-	200	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022862	Architravi base 12	-	225	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022863	Architravi base 12	-	250	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022864	Architravi base 12	-	275	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022865	Architravi base 12	-	300	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0022866	Architravi base 12	-	325	precompresso con fondello in laterizio	arancione
A0117425	Architravi base 12	-	350	precompresso con fondello in laterizio	arancione

REFRATTARI

• Mattone refrattario

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0117327	Mattone refrattario	3265	22x11x6	tagliafuoco	bianco

• Tavelle refrattarie

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0057416	Tavelle refrattarie	-	30x20x3	uso per impieghi generali	bianco
A0057415	Tavelle refrattarie	-	40x20x3	uso per impieghi generali	bianco
A0057455	Tavelle refrattarie	-	50x20x3	uso per impieghi generali	bianco
A0057458	Tavelle refrattarie	-	60x40x6	uso per impieghi generali	bianco

BLOCCHI CEMENTO

• Blocchi CLS facciavista

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0153812	Blocco facciavista	-	8x20x50	tagliafuoco, liscio	grigio
A0053812	Blocco facciavista	EI 30'	12x20x50	tagliafuoco, liscio	grigio
A0053840	Blocco facciavista	EI 60'	15x20x50	tagliafuoco, liscio	grigio
A0017026	Blocco facciavista	EI 90'	20x20x40	tagliafuoco, liscio	grigio
A0053816	Blocco facciavista	EI 90'	20x20x50	tagliafuoco, liscio	grigio
A0053952	Blocco facciavista	EI 120'	20x20x50	tagliafuoco, liscio	grigio
A0053813	Blocco facciavista	EI 120'	25x20x50	tagliafuoco, liscio	grigio
A0153877	Blocco facciavista	-	25x20x50	tagliafuoco, liscio	grigio

• Blocchi di cemento

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0001396	Blocco di cemento EI60	-	8x20x50	Resistente al fuoco	grigio
A0049822	Blocco di cemento	-	10x20x50	Resistente al fuoco	grigio
A0001388	Blocco di cemento EI120	-	12x20x50	Resistente al fuoco	grigio
A0001386	Blocco di cemento EI90	-	12x20x50	Resistente al fuoco	grigio
A0001362	Blocco di cemento EI90	-	15x20x50	Resistente al fuoco	grigio
A0001365	Blocco di cemento	-	20x20x40	Resistente al fuoco	grigio
A0001387	Blocco di cemento EI120	BCG20251	20x20x50	Resistente al fuoco	grigio
A0049816	Blocco di cemento EI90	-	20x20x50	Resistente al fuoco	grigio
A0001399	Blocco di cemento EI120	-	25x20x50	Resistente al fuoco	grigio

RETE METALLICA & DISTANZIALI

• Rete metallica per massetti

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0008198	Rete zincata 2x1	-	5x5	per creare e rendere la gettata uniforme	grigio

• Distanziali C.A.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0000182	Distanziale C.A.	DSPT/10	10	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0111182	Distanziale C.A.	DSPT/12	12	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000183	Distanziale C.A.	DSPT/15	15	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000184	Distanziale C.A.	DSPT/20	20	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000185	Distanziale C.A.	DSPT/25	25	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000186	Distanziale C.A.	DSPT/30	30	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000187	Distanziale C.A.	DSPT/35	35	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000188	Distanziale C.A.	DSPT/40	40	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000189	Distanziale C.A.	DSPT/45	45	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000190	Distanziale C.A.	DSPT/50	50	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000192	Distanziale C.A.	DSPT/60	60	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000194	Distanziale C.A.	DSPT/70	70	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000196	Distanziale C.A.	DSPT/80	80	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000198	Distanziale C.A.	DSPT/90	90	confezioni da 100 pezzi	grigio
A0000200	Distanziale C.A.	DSPT/100	100	confezioni da 100 pezzi	grigio

CASSERI PER VESPAI

• Granchio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0007911	Granchio H.5	GRA05	58x78	cassero a perdere per vespai	verde
A0007912	Granchio H.10	GRA10	50x78	cassero a perdere per vespai	verde
A0007913	Granchio H.15	GRA15B	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007914	Granchio H.20	GRA20B	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007915	Granchio H.25	GRA25B	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007916	Granchio H.30	GRA30B	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007917	Granchio H.35	GRA35	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007918	Granchio H.40	GRA40B	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007905	Granchio H.45	GRA45	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007910	Granchio H.50	GRA50B	50x75	cassero a perdere per vespai	verde
A0007907	Granchio H.55	GRA55	50x75	cassero a perdere per vespai	verde

• Solido

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0059603	Solido H 4	000A70H4	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0059600	Solido H 8	000A70H8	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009774	Solido H 10	000A70H10	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009775	Solido H 12	000A70H12	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009776	Solido H 14	000A70H14	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009777	Solido H 16	000A70H16	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009769	Solido H 18	000A70H18	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009779	Solido H 20	000A70H20	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009778	Solido H 22	000A70H22	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009771	Solido H 25	000A70H25	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009780	Solido H 30	000A70H30	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009770	Solido H 35	000A70H35	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009773	Solido H 40	000A70H40	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0009772	Solido H 45	000A70H45	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0059602	Solido H 50	000A70H50	50x50	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0059610	Solido H 60	000A70H60	58x58	casseri per vespaio effetto camino	nero
A0059611	Solido H 70	000A70H70	71x71	casseri per vespaio effetto camino	nero

LEGNAME PER EDILIZIA

• Tavole abete prismato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0095313	Tavola prismata	-	2x15x400	lunghezza massima 4 m	legno
A0095306	Tavola prismata	-	2.5x12x400	lunghezza massima 4 m	legno
A0178527	Tavola prismata	-	2.5x12x400	lunghezza massima 4 m	legno
A0195324	Tavola prismata	-	2.8x12x400	lunghezza massima 4 m	legno
A0095375	Tavola prismata	-	3x12x400	lunghezza massima 4 m	legno
A0095342	Tavola prismata	-	4x25x400	lunghezza massima 4 m	legno
A0051505	Tavola prismata	-	5x25x400	lunghezza massima 4 m	legno

• Listelli abete

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0051501	Listello abete	-	3x4	lunghezza 4 m	legno
A0078504	Listello abete	-	4x4	lunghezza 4 m	legno
A0195322	Listello abete	-	4x5	lunghezza 4 m	legno
A0051509	Listello abete	-	4x5	lunghezza 4 m	legno
A0078508	Listello abete	-	4x6	lunghezza 4 m	legno
A0178529	Listello abete	-	5x5	lunghezza 4 m	legno
A0051500	Listello abete	-	5x6	lunghezza 4 m	legno
A0195320	Listello abete	-	5x7	lunghezza 4 m	legno
A0151500	Listello abete	-	5x7	lunghezza 4 m	legno
A0051519	Listello abete	-	6x8	lunghezza 4 m	legno
A0051521	Listello abete	-	8x8	lunghezza 4 m	legno
A0195328	Listello abete	-	5x10	lunghezza 4 m	legno
A0051515	Listello abete	-	10x10	lunghezza 4 m	legno

• Sottomisura abete fresco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0024287	Sottomisura abete fresco	-	2.5x12	lunghezza 4 m	legno
A0124287	Sottomisura abete fresco	-	2.5x12	lunghezza 4 m	legno
A0178532	Sottomisura abete fresco	-	3x12	lunghezza 4 m	legno
A0178531	Sottomisura abete fresco	-	3x12	lunghezza 4 m	legno

• Pannelli casseforme

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0004048	Tavola casseforme e armature	-	2.7x20	lunghezza 3 m	legno
A0003977	Tavola casseforme e armature	-	2.7x25	lunghezza 3 m	legno
A0003984	Tavola casseforme e armature	-	2.7x30	lunghezza 3 m	legno
A0003978	Tavola casseforme e armature	-	2.7x35	lunghezza 3 m	legno
A0003979	Tavola casseforme e armature	-	2.7x40	lunghezza 3 m	legno
A0003983	Tavola casseforme e armature	-	2.7x50	lunghezza 1 m	legno
A0003989	Tavola casseforme e armature	-	2.7x50	lunghezza 1.5 m	legno
A0003980	Tavola casseforme e armature	-	2.7x50	lunghezza 2 m	legno
A0003981	Tavola casseforme e armature	-	2.7x50	lunghezza 2.5 m	legno
A0003982	Tavola casseforme e armature	-	2.7x50	lunghezza 3 m	legno

POLVERI

ITALCEMENTI

- **Cemento Tecnocem R325**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0004027	Cemento R325	-	25 kg	prodotto per il ripristino	grigio

- **Ali flash**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0114044	Cemento ali flash	-	25 kg	ideale per riparazioni, sigillatura e fissaggio	grigio

BUZZI UNICEM

- **Calinto 25kg**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0000134	Calinto A kg	-	25kg	legante idraulico per costruzioni	grigio

- **Cemento T 325**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0000135	Cemento T 325 a kg	-	25kg	per la realizzazione di calcestruzzi	grigio

MAPEI

- **Cemento Idrosilex pr/planiseal 88**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0025596	Malta cementizia osmotica	093125	25 kg	ideona al contatto con acqua potabile	grigio

- **Planitop rasa&ripara**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0059916	Calcestruzzo rasa e ripara	265325	25kg	idoneo per il ripristino	grigio

- **Topcem pronto**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0025475	Cemento per massetti	024325	25kg	ad asciugamento veloce	grigio

- **Mapelastic a+b bicomponente**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1230521	Mapelastic A+B	1676110	18kg	idoneo per terrazze e balconi	grigio
11540236	Mapelastic turbo	167124	32kg	idoneo per balconi, terrazze, bagni e piscine	grigio

LATERLITE

• Argilla espansa

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045687	Leca 8/20 a sacco	LL100603	25kg	adatto per sottofondi	grigio

• Malta M10

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050510	Maltaleca M10	LL810103	25kg	per isolamenti termici	grigio

• Leca 3/8

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050500	Sottofondo leggero	LL100403	25kg	in argilla espansa per isolamenti termici	grigio

• Lecacem Classic

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045696	Sottofondo Leca cem	LL408103	25kg	isolamento termico	grigio

• Lecacem Maxi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0004281	Sottofondo Leca cem maxi	LL409103	25kg	drenante ad alto spessore	grigio

• Lecacem Mini

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045699	Sottofondo Leca mini	LL407103	25kg	resistente a superficie chiusa	grigio

• Massettomix Pronto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050508	Massetomix pronto	LPA20000	25kg	rapida asciugatura	grigio

• Lecamix Fast

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050527	Leca mix Fast	LFT00110	16 l	massetto a veloce asciugatura	grigio

• Lecamix forte

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050528	Leca mix Forte	LL508110	32 l	massetto alleggerito antiritiro e isolato	grigio

• Lecamix facile

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050529	Leca mix Facile	LFA00110	32 l	massetti leggeri e isolanti	grigio

• Massettomix PaRis 2.0

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050526	Massettomix PaRis 2.0	LPA00020	25kg	antiritiro e a basso spessore per impianti di riscaldamento a pavimento	grigio

• Sabbia e cemento

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050538	Sabbia e cemento	RMAS0001	16 l	leggera predosata per interni ed esterni	grigio

• Calcestruzzo Rck30

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050539	Calcestruzzo Rck30	RCLS0001	16 l	calcestruzzo alleggerito strutturale	grigio

• LecaCLS 1600

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045691	LecaCLS 1600	SA	25 l	calcestruzzo leggero strutturale	grigio

• Sabbia fine

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078722	Sabbia fine	-	25kg	fornitura a sacco	grigio

• Misto pisello

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078727	Misto pisello	-	25kg	fornitura a sacco	grigio

KERA KOLL

• Geolite 40/10

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0727165	Geolite 10	05813	25kg	passivazione, ripristino, rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo	grigio
A0727164	Geolite 40	02900	25kg	passivazione, ripristino, rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo	grigio

• Rasobuild eco extrafino

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0000005	Rasobuild extrafino	01842	20kg	intonachino per finiture superficiali interni ed esterni	grigio

• Nanoflex

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0024052	Nanoflex	14580	20kg	per l'impermeabilizzazione prima della posa di pavimenti e per pareti

FASSA

• KC1 Intonaco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0172998	Intonaco calce Cem. kc1	1402	25kg	e fondo su murature in mattoni	grigio

• KI 7 Intonaco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0173008	KI 7 Intonaco fibrorinforzato con idrofugo	441T1	25kg	fondo su murature in laterizio	grigio

• KD2 Intonaco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0173001	KD2 Intonaco fibrorinforzato	413T1	25kg	usato come fondo su murature in mattoni	grigio

• ZB 23 Intonaco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0001489	ZB 23 Intonaco calce/gesso	307	25kg	usato come fondo su murature in mattoni	bianco

• Malta MM 30 muratura

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0173003	Malta per muratura ed intonaco	611T1	25kg	utilizzare a mano per interni ed esterni per costruzione e riparazione di muri	bianco

• Malta MV 40 faccia vista

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0173004	Malta faccia vista	603T1	25kg	realizzare murature faccia a vista	bianco

• ZL 25 intonaco finitura

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0001415	ZL 25 intonato per lisciatura	311	25kg	ideale per la lisciatura su intonaci interni	bianco

• ZM 136 intonaco fondo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0001444	ZM 136 intonaco fondo	312T	25kg	intonaco monostrato sui vari tipi di murature	bianco

• Scagliola Fassa

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0001419	Scagliola per lisciatura	320	25kg	intonaco di fondo, applicata in più mani	bianco

• A 64 R-evolution

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0172880	A 64 R-evolution	-	25 kg	usato per rasare superfici irregolari	bianco

• SV 472 P

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0173010	SV 472 P base cementizia	679T1	25kg	essicazione veloce per pavimenti interni ed esterni

• Autolivellante SL 416

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0001469	Autolivellante SL 416 rapido	896K	25kg	per livellare all'interno fondi a base cementizia o pavimenti irregolari

• Autolivellante SM 485

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0111453	Autolivellante SM 485	-	25kg	per livellare all'interno fondi a base cementizia o pavimenti irregolar

• Risana Facile deumidificante Fassa

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0172719	Risana Facile deumidificante	-	25kg	intonaco da rinzaffo e di fondo a mano e a macchine	bianco

• Finitura 750 Fassa

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0001495	Finitura 750	-	25kg	per il risanamento di murature umide

• Collante/rasante A 96

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0172715	A96 collante e rasante	715K	25kg	per incollare e rasare pannelli di polistirolo e lana minerale	grigio

SAINT GOBAIN WEBER

• Intonaco IP650

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0079282	Weber IP650 intonaco	1D2	25kg	premiscelato di sottofondo idrofugato e fibrato	grigio

• Intonaco IP610 extra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0061819	Weber IP610 intonaco	1K4	25kg	premiscelato di sottofondo a base di calce-cemento	grigio

- **Malta facciavista**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0079295	Weber Facciavista	5CP	25kg	Malta cementizia colorata di classe M5 per elevazione e stilatura di murature	grigio

- **Malta pronta MP 910 F**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0022227	Malta pronta MP 910 F	37D	25kg	per elevazione di murature esterne ed interne specifica per laterizi, blocchi in cemento, pietra	grigio

- **Malta MP920**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0079292	Weber MP920 Sfuso	27I	25kg	premiscelata da muratura di classe M15, granulometria grossa. Per zone sismiche	grigio

- **Rasante RZ**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0022225	Weber rasante RZ	3DB	25kg	per interni liscio a base di gesso. Ottimo fondo per pitture e carte da parati	grigio

ROFIX AG

- **190 Intonaco calce/gesso**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1160705	190 Intonaco calce e gesso	200069	25kg	usato come fondo idoneo per tutti i normali	bianco

- **Polystar collante rasante**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A1160745	Polystar collante rasante	2000569	25kg	impiegabile per l'incollaggio e la rasatura

- **Renoplus rasante restauro**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0024298	Renoplus rasante restauro	200148	25kg	Intonaco e rasante minerale di impiego universale	grigio

- **970 Massetto cementizio**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1160792	970 Massetto cementizio	2000569	25kg	conforme alla UNI EN 13813, uso universale	grigio

GRAS CALCE

- **Malta bastarda fibrorinforzata**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0000152	Malta bastarda fibrorinforzata	-	15kg	per intonaci, murature, posa di pavimentazioni, scale, lastre di pietra	grigio

• Super sabbia e cemento fibrorinforzato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0000155	Super sabbia e cemento fibrorinforzato	SA400N	25kg	realizzazione di murature	grigio

• Calcestruzzo premiscelato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0000156	Calcestruzzo premiscelato	GRAS	25kg	impiegato per getti strutturali, manufatti a vista, ristrutturazioni	grigio

IMPERMEABILIZZANTI

VOLTECO

• Spidy 15

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0018277	Spidy 15 malta a presa rapida	-	15kg	premiscelata cementizia per interventi veloci di ripristino	grigio

• CP1 rasante

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0118274	Rasante impermeabile A+B	SA	22.5 kg	traspirante, elastico a base cementizia	bianco

• Calibro NHL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0180175	Calibro NHL a sacco	SA	20kg	intonaco certificato a base di calce	bianco

• Malta Tap 3

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0018278	Malta idraulica Tap 3	PZ	5 kg	a presa e indurimento rapidi	nero

• Plastivo 180

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0080150	Plastivo 180 rivestimento impermeabile	EH25	25 kg	adatto a basse temperature	bianco
A0080152	Plastivo 250 rivestimento impermeabile	EM01	20kg	adatto a basse temperature	bianco

• Profix 30

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0080155	Profix 30 L5	LT EN01	5 l	resine acriliche micronizzate	bianco

• Bi Mortar Seal

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0180172	Bi Mortar plaster Seal	IL01	1kg	rivestimento impermeabilizzante	bianto

• X-lime intonaco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0180176	X-lime intonaco	FM001	20kg	base di calce, premiscelato	bianco

• Triplezero protezione

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0180179	Pistola Triplezero antiumidità	HL003	un'emulsione cremosa protettiva	bianco

• Aquascud Join BT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0180194	Nastro impermeabilizzante	CD04	20 m	tessuto in polipropilene alcali-resistente	bianco

• Garvo 3 e 5

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0180165	GARVO 3 e 5 copri giunto	ML	20 m	banda elastica in abbinamento al rivestimento	giallo

• WT 102 cordolo bentonico

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0018273	Profilo idroespansivo	BD02	5 m	sigilla le riprese di getto	marrone

HENKEL ITALIA

• Rbs aquablock

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0091820	Impermeabilizzante invisibile per muri	2005408	2.5 l	in materiali porosi non verniciati	rosso

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0091821	Impermeabilizzante suolo invisibile	844546	750 ml	adatto per tutti i pavimenti porosi	rosso

• Rbs antisalnitro

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0091816	impermeabilizza per superfici	844342	1 l	previene il distacco di intonaco	bianco

• Rbs aquablock silicone

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0091825	Impermeabile per tetti e coperture	1139782	5 kg	multiuso	nero
A0091824	Impermeabile per tetti e coperture	1396742	5 kg	multiuso	bianco
A0091823	Impermeabile per tetti e coperture	1139781	5 kg	multiuso	grigio

• Rbs aquablock silicone liquido

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0091829	Impermeabile per tetti e coperture	1894876	1 kg	multiuso	bianco
A0091828	Impermeabile per tetti e coperture	1890700	1 kg	multiuso	nero
A0091827	Impermeabile per tetti e coperture	1890693	1 kg	multiuso	grigio

• Pattex presa immediata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0091808	Pattex PL Premium Fix elevata resistenza	1959136	440 gr	ideale per incollaggi	bianco
A0091839	Pattex tutto con uno Crystal	2009417	290 gr	adesivo sigillante trasparente	bianco
A0091811	Pattex SP101	2378844	290 ml	alto potere elastico	bianco

INDEX

• Unolastic

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0098008	Impermeabilizzante a base di malte	INDEX	5 kg	verniciabile, pedonabile	grigio
A0098003	Impermeabilizzante a base di malte	INDEX	5 kg	verniciabile, pedonabile	marrone
A0098009	Impermeabilizzante a base di malte	INDEX	10 kg	verniciabile, pedonabile	grigio
A0098010	Impermeabilizzante a base di malte	INDEX	10 kg	verniciabile, pedonabile	marrone

• Guaina guttabeta star 320KN

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017363	Polietilene estruso ad alta densità	-	1 m	lungh. rotolo 20 m	nero
A0017362	Polietilene estruso ad alta densità	-	1.5 m	lungh. rotolo 20 m	nero
A0017361	Polietilene estruso ad alta densità	-	2 m	lungh. rotolo 20 m	nero
A0017367	Polietilene estruso ad alta densità	-	2.5 m	lungh. rotolo 20 m	nero

• Asfalto a freddo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017373	Conglomerato bituminoso	4120	25 kg	per asfalto	nero
A0091505	Conglomerato bituminoso nero+	4710225	25 kg	asfalto a freddo	nero

COPERNIT

• Guaina supergum plus

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0093303	Guaina supergum plus	-	mm 4 - 10°	impermeabilizzante	nero
A0093304	Guaina supergum plus	-	4,5 kg - 10°	impermeabilizzante	nero

• Alu paint S

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0093337	Vernice alluminio	286	10 kg	a base solvente usato come protettivo	grigio
A0093308	Vernice alluminio	287	20 kg	a base solvente usato come protettivo	grigio

• Primer S

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0093301	Primer S bituminoso	276	20 l	a base di solventi tecnici	grigio
A0093305	Primer S bituminoso	275	10 l	a base di solventi tecnici	grigio

• Coperpol

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0107248	Coperpol 4mm-20	18	1x10 m	versione liscia	nero
A0107249	Coperpol 4.5kg-20	20	1x10 m	versione mineral	nero

• Sintopol

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0093316	Sintopol 3mm	43	1x10 m	versione lisca	nero

- **Coperbit**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0093321	Coperbit W	311	20kg	pasta tixotropica	bruno
A0093314	Coperbit Color	312	5kg	pasta fluida tixotropica	grigio
A0093311	Coperbit Color	313	20kg	pasta fluida tixotropica	grigio

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

XELLA ITALIA

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0092513	Tavelle e blocchi	10015508	sp. 5mm	liscio	bianco
A0092505	Tavelle e blocchi	10015520	sp. 8mm	maschio	bianco
A0092514	Tavelle e blocchi	10015509	sp. 8mm	liscio	bianco
A0092515	Tavelle e blocchi	10015510	sp. 10mm	liscio	bianco
A0092516	Tavelle e blocchi	10015521	sp. 10mm	maschio	bianco
A0092517	Tavelle e blocchi	10015511	sp. 12mm	maschio	bianco
A0092518	Tavelle e blocchi	10009096	sp. 15mm	maschio	bianco
A0092533	Tavelle e blocchi	10009130	sp. 20mm	maschio	bianco

CARTONGESSO

SAINT GOBAIN PPC

- **Cartongesso standard**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017808	Cartongesso standard	5200587356	120x200	spesso 10, peso 7.3kg	bianco
A0017802	Cartongesso standard	5200615974	120x250	spesso 13, peso 9.2kg	bianco
A0017799	Cartongesso standard	5200587588	120x200	spesso 13, peso 9.2kg	bianco
A0017798	Cartongesso standard	5200615982	120x300	spesso 13, peso 9.2kg	bianco

- **Cartongesso Hydro**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017801	Cartongesso Hydro	5200844630	120x200	spessore 13cm, peso 9.2kg	verde
A0017804	Cartongesso Hydro	5200844639	120x250	spessore 13cm, peso 9.2kg	verde
A0017806	Cartongesso Hydro	5200844642	120x300	spessore 13cm, peso 9.2kg	verde

- **Cartongesso REI fireline**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017807	Cartongesso REI fireline	5200588250	120x200	spessore 15cm	rosa
A0017800	Cartongesso REI fireline	5200589030	120x200	spessore 13cm	rosa
A0117800	Cartongesso REI fireline	5200615990	120x300	spessore 13cm	rosa

- **Cartongesso Habito forte**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0117865	Cartongesso Habito Forte	5200757305	120x200	spesso 13cm, peso 12.3kg	bianco

- **Stucco 30 plus**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0081674	Stucco 30 plus	5200876712	5kg	specifico per lastre in gesso rivestito	bianco
A0051675	Stucco 60 evoplus	5200876719	10kg	specifico per lastre in gesso rivestito	bianco

- **Guida Gyprofile**



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0081881	Guida Gyprofile 30	5200584931	28x19x28	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0081882	Guida Gyprofile 40	5200584932	28x19x28	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0117925	Guida Gyprofile 30	5200584934	30x28x30	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0117922	Guida Gyprofile 40	5200584937	40x50x40	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0081679	Guida Gyprofile 40	5200584959	40x75x40	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0081877	Guida Gyprofile 40	5200584972	40x100x40	profili DIN lungh. 3 m	inox

- **Montante Gyprofile**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0117924	Montante Gyprofile 27	5200584884	27x48	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0081862	Montante Gyprofile 47	5200585040	51x50	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0081680	Montante Gyprofile 47	5200585196	51x75	profili DIN lungh. 3 m	inox
A0081870	Montante Gyprofile 47	5200585349	51x100	profili DIN lungh. 3 m	inox

• Pendino con occhiello diritto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Colore
A0108436	Pendino con occhiello diritto	5200585642	4x250	inox
A0108437	Pendino con occhiello diritto	5200585644	4x500	inox
A0108438	Pendino con occhiello diritto	5200585638	4x1000	inox
A0108439	Pendino con occhiello diritto	5200585641	4x2000	inox

• Staffa regolabile

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0108453	Staffa regolabile	5200646668	50x120	-	inox
A0108454	Staffa regolabile	5200663589	48x150	7 fori	inox
A0108455	Staffa regolabile	5200663592	48x200	7 fori	inox
A0108456	Staffa regolabile zincato	5200663593	48x150	-	inox
A0108457	Staffa regolabile zincato	5200663594	48x200	-	inox

• Gancio ortogonale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0058823	Gancio Ortogonale	100PZ	50/27	per profilo a C	inox

• Cavaliere ortogonale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0108442	Cavaliere ortogonale	5200585595	27/48	foro 6.5	inox

CONTROSOFFITTI

• Fibra Smooth-Lay-on

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1100604	Fibra Smooth-lay-on	ST13003	60x60	superficie liscia leggermente goffrata	bianco

• Fibra Fiss-Lay-on

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1100605	Fibra Fiss-Lay-on	ST13001	60x60	superficie finemente fessurata	bianco

• Fibra Sand-Lay-on

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1100606	Fibra Sand-Lay-on	ST13002	60x60	superficie bucciata leggermente granulata	bianco

• SV24 System montaggio



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0051215	Portante lunghezza 3700 mm	eco	24x38	montaggio antitorsione	bianco
A0051216	Intermedio lunghezza 1200 mm	eco	24x38	montaggio antitorsione	bianco
A0051217	Portante lunghezza 600 mm	eco	24x38	montaggio antitorsione	bianco

• Perimetrale



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0015979	Perimetrale L	L-24-B	24x24	cornice ad L con spessore 0.5 mm	bianco

• Botola ispezione cartongesso

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050401	Botola ispezione cartongesso	NAMCP04036	20x20	con telaio in acciaio	grigio
A0050402	Botola ispezione cartongesso	NAMCP04032	30x30	con telaio in acciaio	grigio
A0050403	Botola ispezione cartongesso	NAMCP04033	40x40	con telaio in acciaio	grigio
A0050404	Botola ispezione cartongesso	NAMCP04034	50x50	con telaio in acciaio	grigio
A0050405	Botola ispezione cartongesso	NAMCP04035	60x60	con telaio in acciaio	grigio
A0050406	Botola ispezione cartongesso	NAMCP04066	60x120	con telaio in acciaio	grigio

FASSA

• Cartongesso Gypsolignum

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0172968	Cartongesso Gypsolignum	L00LB03200A2	120x200	spessore 12,5 mm peso 12,8 kg	bianco
A0173992	Cartongesso Gypsolignum	L00LB03250AC	120x250	spessore 12,5 mm peso 12,8 kg	bianco
A0173194	Cartongesso Gypsolignum	L00LB03300AC	120x300	spessore 12,5 mm peso 12,8 kg	bianco

• Gypsotech duplex dB-lignum

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0173924	Gypsotech duplex dB-lignum	DD1A003200A1	120x200	sp. 2.25mm, per contropareti e controsoffitti	bianco
A0173168	Gypsotech duplex dB-lignum	DD1LB03200A2	120x200	sp. 2.25mm, per contropareti e controsoffitti	bianco

• Gypsotech duplex eps grafite 31

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0173549	Gypsotech duplex 60+13	DG6A003300A2	120x300	utilizzabile per la formazione di contropareti	bianco
A0173074	Gypsotech duplex 50+13	DG5A003300A2	120x300	utilizzabile per la formazione di contropareti	bianco
A0173878	Gypsotech duplex 40+13	DG4A003200A2	120x300	utilizzabile per la formazione di contropareti	bianco
A0173550	Gypsotech duplex 30+13	DG3A003300A2	120x300	utilizzabile per la formazione di contropareti	bianco
A0173899	Gypsotech duplex 20+13	DG2A003300A2	120x300	utilizzabile per la formazione di contropareti	bianco

• Fassajoint 1h stucco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0072705	Fassajoint 1h stucco	350E1	5kg	per il trattamento di giunti di lastre, piccole riparazioni	bianco
A0054097	Fassajoint 1h stucco	351E1	10kg	per il trattamento di giunti di lastre, piccole riparazioni	bianco

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

OVER-ALL

- Isolante Over-foil

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0074407	Isolante riflettente Over multis	FOIL MULTIS	15x100	prestazioni termo-acustiche adatto per pareti esterne e divisorie	inox
A0074408	Isolante riflettente Over 311	FOIL 311	15x200	prestazioni termo-acustiche adatto per pareti esterne e divisorie	inox
A0074406	Isolante riflettente Over 2L-2	FOIL 2L2	12.5x240	prestazioni termo-acustiche adatto per pareti esterne e divisorie	inox
A0074405	Isolante riflettente Over clima	F.CLIMA	12x400	prestazioni termo-acustiche adatto per pareti esterne e divisorie	inox
A0074409	Isolante riflettente Over 125AV	FOIL125AV	15x500	prestazioni termo-acustiche adatto per pareti esterne e divisorie	inox

ROCKWOOL ITALIA

- Acoustic 225

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0023804	Pannello rigido in lana	COD225	30mm	rivestito a doppia densità	giallo
A0023805	Pannello rigido in lana	COD225	40mm	rivestito a doppia densità	giallo
A0023806	Pannello rigido in lana	COD225	50mm	rivestito a doppia densità	giallo
A0023807	Pannello rigido in lana	COD225	60mm	rivestito a doppia densità	giallo
A0023808	Pannello rigido in lana	COD225	70mm	rivestito a doppia densità	giallo
A0023809	Pannello rigido in lana	COD225	80mm	rivestito a doppia densità	giallo
A0023811	Pannello rigido in lana	COD225	100mm	rivestito a doppia densità	giallo

- Hardrock Energy Plus

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0052808	Hardrock Energy Plus	-	120x60	sp.100	giallo
A0052896	Hardrock Energy Plus	-	120x60	sp.120	giallo
A0052825	Hardrock Energy Plus	-	120x60	sp.140	giallo
A0123006	Hardrock Energy Plus	215766	120x60	sp.160	giallo
A0052807	Hardrock Energy Plus	-	120x60	sp.60	giallo
A0052826	Hardrock Energy Plus	-	120x60	sp.80	giallo
A0052835	Hardrock Energy Plus	130502	240x60	sp.100	giallo
A0052830	Hardrock Energy Plus	-	240x60	sp.120	giallo
A0052834	Hardrock Energy Plus	130523	240x60	sp.140	giallo
A0052845	Hardrock Energy Plus	239790	240x60	sp.160	giallo
A0052836	Hardrock Energy Plus	130511	240x60	sp.60	giallo
A0052870	Hardrock Energy Plus	130505	240x60	sp.80	giallo

- Feltro lamellare

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017368	Feltro lamellare Rockwoo	-	10x600	sp. 30mm, rivestito su un lato da un foglio di alluminio	inox
A0017352	Feltro lamellare Roccia	ART17	10x600	sp. 25mm, Feltro lamellare Rockwoo	inox

SAINT GOBAIN ISOVER

- Superbac N Roofine G3

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0114101	Pannelli in lana di vetro italiana	5200577129	sp. 50	base organica e vegetale	giallo
A0114102	Pannelli in lana di vetro italiana	5200577123	sp. 100	base organica e vegetale	giallo

- Arena 32

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0132241	Pannello in lana minerale	5200864680	Dim. 0,6 x 1,45 m	sp.45
A0132242	Pannello in lana minerale	5200864683	Dim. 0,6 x 1,45 m	sp.70
A0132243	Pannello in lana minerale	5200864684	Dim. 0,6 x 1,45 m	sp.95
A0132244	Pannello in lana minerale	5200864685	Dim. 0,6 x 1,45 m	sp.120
A0132245	Pannello in lana minerale	5200864686	Dim. 0,6 x 1,45 m	sp.140

• Arena 32 K

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0132246	Pannello in lana minerale	5200864687	sp.40	rivestito su di una faccia con carta kraft
A0132247	Pannello in lana minerale	5200864688	sp.50	rivestito su di una faccia con carta kraft
A0132248	Pannello in lana minerale	5200864689	sp.60	rivestito su di una faccia con carta kraft
A0132249	Pannello in lana minerale	5200864690	sp.80	rivestito su di una faccia con carta kraft
A0132250	Pannello in lana minerale	5200864691	sp.100	rivestito su di una faccia con carta kraft
A0132251	Pannello in lana minerale	5200864692	sp.120	rivestito su di una faccia con carta kraft
A0132252	Pannello in lana minerale	5200864693	sp.140	rivestito su di una faccia con carta kraft

• Arena 32 Alu

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A0132253	Pannello in lana minerale	5200864694	sp.40	rivestito su di una faccia con carta alluminio retinata
A0132254	Pannello in lana minerale	5200864695	sp.50	rivestito su di una faccia con carta alluminio retinata
A0132255	Pannello in lana minerale	5200864696	sp.60	rivestito su di una faccia con carta alluminio retinata
A0132256	Pannello in lana minerale	5200864697	sp.80	rivestito su di una faccia con carta alluminio retinata
A0132257	Pannello in lana minerale	5200864698	sp.100	rivestito su di una faccia con carta alluminio retinata
A0132258	Pannello in lana minerale	5200864700	sp.140	rivestito su di una faccia con carta alluminio retinata

• Arena 34

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0114401	Pannello in lana minerale sp.45	5200841780	0,6 x 1,45 m	senza rivestimenti	giallo
A0114402	Pannello in lana minerale sp.70	5200841782	0,6 x 1,45 m	senza rivestimenti	giallo
A0114411	Pannello in lana minerale sp.95	5200841784	0,6 x 1,45 m	senza rivestimenti	giallo

• Isolante IBR K4+

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0114318	Isolante IBR K4+	5200661450	120x4500	sp.200, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114317	Isolante IBR K4+	5200661448	120x5000	sp.180, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114316	Isolante IBR K4+	5200661446	120x5500	sp.160, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114315	Isolante IBR K4+	5200661444	120x6000	sp.140, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114314	Isolante IBR K4+	5200661442	120x7000	sp.120, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114313	Isolante IBR K4+	5200758254	120x8000	sp.100, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114312	Isolante IBR K4+	5200758253	120x9000	sp.80, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114311	Isolante IBR K4+	5200661436	120x12000	sp.60, in lana di vetro rivestito	bianco
A0114310	Isolante IBR K4+	5200661434	120x13000	sp.50, in lana di vetro rivestito	bianco

• Isolante PAR K4+

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0114327	Pannello in lana di vetro italiana 4+	5200661473	sp.45	realizzata con materie rinnovabili	bianco
A0114328	Pannello in lana di vetro italiana 4+	5200661475	sp.70	realizzata con materie rinnovabili	bianco
A0114329	Pannello in lana di vetro italiana 4+	5200758258	sp.95	realizzata con materie rinnovabili	bianco

- **Isolante PAR GOLD K4+**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0114331	Pannello in lana di vetro italiana 4+	5200661481	sp.45	realizzata con materie rinnovabili	bianco
A0114332	Pannello in lana di vetro italiana 4+	5200661483	sp.70	realizzata con materie rinnovabili	bianco
A0114333	Pannello in lana di vetro italiana 4+	5200661485	sp.95	realizzata con materie rinnovabili	bianco

- **Mupan K4+**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0114343	Pannello in lana di vetro	5200844803	60x145	sp. 50mm	bianco
A0114344	Pannello in lana di vetro	5200844804	60x145	sp. 60mm	bianco
A0114345	Pannello in lana di vetro	5200844805	60x145	sp. 80mm	bianco
A0114346	Pannello in lana di vetro	5200844806	60x145	sp. 100mm	bianco
A0114347	Pannello in lana di vetro	5200844807	60x145	sp. 120mm	bianco

ISOCELL

- **Fibra di cellulosa**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0106404	Fibra di cellulosa evolution	1ZEEVO01221	12.5kg	fornitura in sacchi	bianco

SOPREMA

- **Stirodach**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A2022236	Lastre isolanti XPS	112874	50x320x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022269	Lastre isolanti XPS	113449	50x325x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022270	Lastre isolanti XPS	113451	50x330x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022271	Lastre isolanti XPS	113452	50x335x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022272	Lastre isolanti XPS	113453	50x340x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022237	Lastre isolanti XPS	112875	50x342x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022196	Lastre isolanti XPS	112179	50x345x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022273	Lastre isolanti XPS	113454	50x350x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022274	Lastre isolanti XPS	113455	50x355x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022275	Lastre isolanti XPS	113456	50x360x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022276	Lastre isolanti XPS	113457	50x365x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022287	Lastre isolanti XPS	113475	50x370x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A2022238	Lastre isolanti XPS	112876	60x320x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022277	Lastre isolanti XPS	113460	60x325x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022239	Lastre isolanti XPS	112877	60x330x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022278	Lastre isolanti XPS	113461	60x335x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022240	Lastre isolanti XPS	112878	60x340x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022241	Lastre isolanti XPS	112879	60x342x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022197	Lastre isolanti XPS	112180	60x345x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022279	Lastre isolanti XPS	113462	60x350x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022280	Lastre isolanti XPS	113464	60x355x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022281	Lastre isolanti XPS	113465	60x360x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022282	Lastre isolanti XPS	113466	60x365x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022283	Lastre isolanti XPS	113467	60x370x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A2022317	Lastre isolanti XPS	113608	80x320x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022242	Lastre isolanti XPS	112880	80x325x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022243	Lastre isolanti XPS	112881	80x330x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022244	Lastre isolanti XPS	112882	80x335x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022245	Lastre isolanti XPS	112883	80x340x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022246	Lastre isolanti XPS	112884	80x342x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022247	Lastre isolanti XPS	112885	80x345x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022248	Lastre isolanti XPS	112886	80x350x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022284	Lastre isolanti XPS	113472	80x355x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022285	Lastre isolanti XPS	113473	80x360x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022286	Lastre isolanti XPS	113474	80x365x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A2022249	Lastre isolanti XPS	112887	100x320x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022250	Lastre isolanti XPS	112888	100x325x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022251	Lastre isolanti XPS	112889	100x330x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022289	Lastre isolanti XPS	113476	100x335x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022252	Lastre isolanti XPS	112890	100x340x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022253	Lastre isolanti XPS	112891	100x342x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022254	Lastre isolanti XPS	112892	100x345x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022255	Lastre isolanti XPS	112893	100x350x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022290	Lastre isolanti XPS	113477	100x355x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022291	Lastre isolanti XPS	113478	100x360x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022292	Lastre isolanti XPS	113479	100x365x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022293	Lastre isolanti XPS	113480	100x370x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A2022294	Lastre isolanti XPS	113481	120x320x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022398	Lastre isolanti XPS	115251	120x325x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022256	Lastre isolanti XPS	112894	120x330x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022388	Lastre isolanti XPS	114804	120x335x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022295	Lastre isolanti XPS	113484	120x340x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022406	Lastre isolanti XPS	115519	120x342x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022257	Lastre isolanti XPS	112896	120x345x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022296	Lastre isolanti XPS	113485	120x350x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022297	Lastre isolanti XPS	113486	120x355x1000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022298	Lastre isolanti XPS	113487	120x360x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022299	Lastre isolanti XPS	113488	120x365x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022300	Lastre isolanti XPS	113489	120x370x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A2022387	Lastre isolanti XPS	114784	140x320x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022301	Lastre isolanti XPS	113491	140x325x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022258	Lastre isolanti XPS	112897	140x330x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022393	Lastre isolanti XPS	115141	140x335x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022302	Lastre isolanti XPS	113493	140x340x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022259	Lastre isolanti XPS	112898	140x342x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022389	Lastre isolanti XPS	114848	140x345x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022303	Lastre isolanti XPS	113495	140x350x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022304	Lastre isolanti XPS	113496	140x355x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022305	Lastre isolanti XPS	113497	140x360x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022306	Lastre isolanti XPS	113498	140x365x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo
A2022307	Lastre isolanti XPS	113499	140x370x3000	polistirene estruso, profilo metallico	giallo

• Stirodach Gronda

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A2022308	Lastre isolanti XPS	113500	50x290x3000	in polistirene estruso con profilo metallico maggiorato	giallo
A2022309	Lastre isolanti XPS	113501	60x290x3000	in polistirene estruso con profilo metallico maggiorato	giallo
A2022311	Lastre isolanti XPS	113503	100x290x3000	in polistirene estruso con profilo metallico maggiorato	giallo
A2022312	Lastre isolanti XPS	113504	120x290x3000	in polistirene estruso con profilo metallico maggiorato	giallo
A2022313	Lastre isolanti XPS	113505	140x290x3000	in polistirene estruso con profilo metallico maggiorato	giallo

EDILTEC

• Poli iso ED

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050790	Poli iso ED	-	120x60x3	in polistirene estruso	bianco
A0050792	Poli iso ED	-	120x60x4	in polistirene estruso	bianco
A0050712	Poli iso ED	-	120x60x5	in polistirene estruso	bianco
A0050768	Poli iso ED	-	120x60x6	in polistirene estruso	bianco
A0050705	Poli iso ED	-	120x60x8	in polistirene estruso	bianco
A0050765	Poli iso ED	-	120x60x10	in polistirene estruso	bianco
A0050789	Poli iso ED	-	120x60x12	in polistirene estruso	bianco
A0050796	Poli iso ED	-	120x60x14	in polistirene estruso	bianco
A0050797	Poli iso ED	-	120x60x16	in polistirene estruso	bianco

• Poli iso Tegola

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017916	Poli iso tegola	list.h30mm	315x2400	spessore 60	bianco
A0050703	Poli iso tegola	list.h30mm	330x2400	spessore 100	bianco
A0050704	Poli iso tegola	list.h30mm	330x2400	spessore 120	bianco
A0017910	Poli iso tegola	list.h30mm	330x2400	spessore 60	bianco
A0050700	Poli iso tegola	list.h30mm	330x2400	spessore 80	bianco
A0017915	Poli iso tegola	list.h30mm	340x2400	spessore 60	bianco
A0017864	Poli iso tegola	list.h30mm	340x2400	spessore 80	bianco
A0017867	Poli iso tegola	list.h30mm	345x2400	spessore 100	bianco
A0050713	Poli iso tegola	list.h30mm	345x2400	spessore 120	bianco
A0017912	Poli iso tegola	list.h30mm	345x2400	spessore 60	bianco
A0017861	Poli iso tegola	list.h30mm	355x2400	spessore 60	bianco
A0050701	Poli iso tegola	list.h30mm	355x2400	spessore 80	bianco
A0050764	Poli iso tegola	list.h30mm	370x2400	spessore 100	bianco

• Poli iso SB



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017913	Poli iso SB	-	120x60x3	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050771	Poli iso SB	-	120x60x4	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050778	Poli iso SB	-	120x60x6	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050769	Poli iso SB	PSBBD0801	120x60x8	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050775	Poli iso SB	PSBBD0101	120x60x10	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050782	Poli iso SB	PSBBD0121	120x60x12	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050786	Poli iso SB	-	120x60x14	costituito da una schiuma polyiso	bianco

• Poli iso Plus

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050770	Poli iso plus	-	120x60x2	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050711	Poli iso plus	-	120x60x3	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050710	Poli iso plus	-	120x60x4	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050709	Poli iso plus	-	120x60x5	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050708	Poli iso plus	-	120x60x6	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050774	Poli iso plus	-	120x60x7	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050707	Poli iso plus	-	120x60x8	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050706	Poli iso plus	-	120x60x10	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050767	Poli iso plus	-	120x60x12	costituito da una schiuma polyiso	bianco

• X-FOAM® HBT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017883	X-Foam HBT	-	sp.60mm	in polistirene estruso	lilla
A0017884	X-Foam HBT	-	sp.80mm	in polistirene estruso	lilla
A0017885	X-Foam HBT	-	sp.100mm	in polistirene estruso	lilla
A0017886	X-Foam HBT	-	sp.120mm	in polistirene estruso	lilla

• Poli iso VV

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050791	Poli iso VV	-	120x60x8	costituito da una schiuma polyiso	bianco

• Poli iso AD

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0050766	Poli iso AD	-	120x60x4	costituito da una schiuma polyiso	bianco
A0050780	Poli iso AD	-	120x60x8	costituito da una schiuma polyiso	bianco

• Fibra di legno

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0072101	Fibra di legno	D250	sp. 19 mm	pannello di fibra di legno per isolare il tetto	marrone
A0072103	Fibra di legno	D160	sp. 4 cm	pannello di fibra di legno per isolare il tetto	marrone
A0072102	Fibra di legno	D160	sp. 6 cm	pannello di fibra di legno per isolare il tetto	marrone
A0072104	Fibra di legno	D160	sp. 8 cm	pannello di fibra di legno per isolare il tetto	marrone
A0089702	Fibra di legno	D160	sp. 10 cm	pannello di fibra di legno per isolare il tetto	marrone

ROFIX AG

• Eps-F 031 Grey

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1160582	Eps-F 031 Grey	2000151439	1000x500x20	isolante per facciate	grigio
A0160562	Eps-F 031 Grey	2000148203	1000x500x30	isolante per facciate	grigio
A0061566	Eps-F 031 Grey	2000150985	1000x500x40	isolante per facciate	grigio
A0161525	Eps-F 031 Grey	2000150986	1000x500x50	isolante per facciate	grigio
A1160574	Eps-F 031 Grey	2000150933	1000x500x60	isolante per facciate	grigio
A0160526	Eps-F 031 Grey	2000150934	1000x500x80	isolante per facciate	grigio

• Eps-F 031 Relax

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0161526	Eps-F 031 Relax	2000569274	1000x500x80	pannello isolante per facciate	grigio
A0060572	Eps-F 031 Relax	2000148256	1000x500x100	pannello isolante per facciate	grigio
A0061586	Eps-F 031 Relax	2000151660	1000x500x120	pannello isolante per facciate	grigio
A0060580	Eps-F 031 Relax	2000151661	1000x500x140	pannello isolante per facciate	grigio
A1160584	Eps-F 031 Relax	2000151662	1000x500x160	pannello isolante per facciate	grigio
A1160585	Eps-F 031 Relax	2000151663	1000x500x180	pannello isolante per facciate	grigio
A1160583	Eps-F 031 Relax	2000151647	1000x500x200	pannello isolante per facciate	grigio
A1160586	Eps-F 031 Relax	2000151664	1000x500x220	pannello isolante per facciate	grigio

• Eps-P Base

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1160556	Eps-P Base	2000148763	1000x500x20	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160557	Eps-P Base	2000148764	1000x500x30	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160558	Eps-P Base	2000148765	1000x500x40	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160559	Eps-P Base	2000148766	1000x500x50	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160560	Eps-P Base	2000148767	1000x500x60	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160561	Eps-P Base	2000148769	1000x500x80	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160562	Eps-P Base	2000148134	1000x500x100	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160563	Eps-P Base	2000148771	1000x500x120	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160564	Eps-P Base	2000148772	1000x500x140	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160565	Eps-P Base	2000148773	1000x500x160	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160572	Eps-P Base	2000150873	1000x500x180	pannello isolante per zoccolature	bianco
A1160573	Eps-P Base	2000150897	1000x500x200	pannello isolante per zoccolature	bianco

DORKEN ITALIA

• Delta® fol PVE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017317	Delta® fol PVE	02200301	50x1.5 m	freno vapore con rete di armatura di rinforzo	nero

• Delta® vent S



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017312	Delta® vent S	02202450	50x1.5 m	membrana ad alta permeabilità al vapore acqueo	nero

• Delta® top flexx

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0004802	Delta® top flexx	02203451	5 m	raccordo autoadesivo con uno spessore di 30 cm	nero

• Delta® eco roll

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0049008	Delta® eco roll	02203761	310mm x 5m	sottoclamo ventilato e bordato in alluminio	marrone
A0049009	Delta® eco roll	02204839	380mm x 5m	sottoclamo ventilato e bordato in alluminio	rosso
A0049027	Delta® eco roll	02204869	380mm x 5m	sottoclamo ventilato e bordato in alluminio	marrone

• Delta® multi band

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0049022	Delta® multi banda universale	202339	25 m	spessore 60 mm, riparazione fessure	bianco

• Delta® gancio rotondo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0049019	Delta® gancio rotondo	02202961	19x1.5 mm	per ancoraggio delle tegole di colmo	marone

• Delta® gancio quadrato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0049018	Delta® gancio quadrato	02202962	19x1.5 mm	per ancoraggio delle tegole di colmo	marone

• Delta® gancio sagomato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0049017	Delta® gancio sagomato	02202963	19x1.5 mm	per ancoraggio delle tegole di colmo	marone

PORON ITALIANA SUD

• Neodur BS 030



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0058180	Neodur BS 030	NDSB30	1200x600x30	termoisolante traspirante	grigio
A0058181	Neodur BS 030	NDSB40	1200x600x40	termoisolante traspirante	grigio
A0058182	Neodur BS 030	NDSB50	1200x600x50	termoisolante traspirante	grigio
A0058183	Neodur BS 030	NDSB60	1200x600x60	termoisolante traspirante	grigio
A0058184	Neodur BS 030	NDSB80	1200x600x80	termoisolante traspirante	grigio
A0058185	Neodur BS 030	NDSB100	1200x600x100	termoisolante traspirante	grigio
A0058186	Neodur BS 030	NDSB120	1200x600x120	termoisolante traspirante	grigio
A0058187	Neodur BS 030	NDSB140	1200x600x140	termoisolante traspirante	grigio
A0058188	Neodur BS 030	NDSB160	1200x600x100	termoisolante traspirante	grigio
A0090886	Neodur BS 030	NDSB200	1200x600x200	termoisolante traspirante	grigio

• Neodur TA 030

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0090819	Neodur TA 030	NDTA40Q	2900x600x40	incastro maschio/femmina sul lato	grigio
A0090820	Neodur TA 030	NDTA50Q	2900x600x50	incastro maschio/femmina sul lato	grigio
A0090821	Neodur TA 030	NDTA60Q	2900x600x60	incastro maschio/femmina sul lato	grigio
A0090822	Neodur TA 030	NDTA80Q	2900x600x80	incastro maschio/femmina sul lato	grigio
A0090823	Neodur TA 030	NDTA100Q	2900x600x100	incastro maschio/femmina sul lato	grigio
A0090824	Neodur TA 030	NDTA120Q	2900x600x120	incastro maschio/femmina sul lato	grigio
A0090825	Neodur TA 030	NDTA140Q	2900x600x140	incastro maschio/femmina sul lato	grigio
A0090826	Neodur TA 030	NDTA160Q	2900x600x160	incastro maschio/femmina sul lato	grigio

• Neodur WTRX 030

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0058222	Neodur WTRX	NDWT40Q	1000x600x40	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058223	Neodur WTRX	NDWT50Q	1000x600x50	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058224	Neodur WTRX	NDWT60Q	1000x600x60	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058225	Neodur WTRX	NDWT70Q	1000x600x70	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058226	Neodur WTRX	NDWT80Q	1000x600x80	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058227	Neodur WTRX	NDWT90Q	1000x600x90	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058228	Neodur WTRX	NDWT100Q	1000x600x100	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058229	Neodur WTRX	NDWT120Q	1000x600x120	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058230	Neodur WTRX	NDWT140Q	1000x600x140	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058231	Neodur WTRX	NDWT160Q	1000x600x160	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058232	Neodur WTRX	NDWT180Q	1000x600x180	resistenza alla diffusione del vapore	grigio
A0058233	Neodur WTRX	NDWT200Q	1000x600x200	resistenza alla diffusione del vapore	grigio

KNAUF INDUSTRIES ITALIA

• Polistirolo 120

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0013326	Lastra di Polistirolo 120	919822	sp.10mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0013327	Lastra di Polistirolo 120	919823	sp.20mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0013335	Lastra di Polistirolo 120	919831	sp.20mm	Lunghezza 2000mm	bianco
A0013328	Lastra di Polistirolo 120	919824	sp.30mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0013330	Lastra di Polistirolo 120	919832	sp.30mm	Lunghezza 2000mm	bianco
A0013329	Lastra di Polistirolo 120	919825	sp.40mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0056209	Lastra di Polistirolo 120	-	sp.40mm	Lunghezza 2000mm	bianco
A0013331	Lastra di Polistirolo 120	919833	sp.40mm	Lunghezza 2000mm	bianco
A0013339	Lastra di Polistirolo 120	919826	sp.50mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0013387	Lastra di Polistirolo 120	919834	sp.50mm	Lunghezza 2000mm	bianco
A0013396	Lastra di Polistirolo 120	919846	sp.60mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0056214	Lastra di Polistirolo 120	-	sp.70mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0056208	Lastra di Polistirolo 120	NN	sp.100mm	Lunghezza 1000mm	bianco
A0013397	Lastra di Polistirolo 120	919846	sp.100mm	Lunghezza 2000mm	bianco

TELI E SOTTOCOLMI

RIWEGA

- **USB**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0118082	USB micro top sk	02020141	1.5x50 m	per protezione dal clima e umidità	bianco
A0118001	USB micro strong	02020191	1.5x50 m	per protezione dal clima e umidità	bianco
A0008062	USB micro light	02030115	1.5x50 m	per protezione dal clima e umidità	bianco
A0008063	USB micro 100	02030140	1.5x50 m	per protezione dal clima e umidità	bianco
A0008061	USB classic verde	02010160	1.5x50 m	adesivo protezione dall'umidità	bianco
A0008072	USB tape 2 Acrly	02040250	0.5x5 m	adesivo protezione dall'umidità	bianco
A0008073	USB tape 1 PE	02040160	0.5x2.5 m	adesivo protezione dall'umidità	bianco
A0008074	USB tape 1 PAP	02040150	0.5x2.5 m	adesivo protezione dall'umidità	bianco

TECNASFALTI

- **Sottomassetto Special**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010103	Rotolo H 1,5 m, polietilene reticolato	ISOL03NS	sp. 3mm	per l'isolamento acustico	nero
A0010093	Rotolo H 1,5 m, polietilene reticolato	ISOL05NS50	sp. 5mm	per l'isolamento acustico	nero
A0010105	Rotolo H 1,5 m, polietilene reticolato	ISOL10NS	sp. 10mm	per l'isolamento acustico	nero
A0010106	Rotolo H 1,5 m, polietilene reticolato	ISOL15NS	sp. 15mm	per l'isolamento acustico	nero

- **Sottomassetto Underspecial**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010107	Rotolo bistrato	SPECIAL5	sp. 8mm, H 1,5 m	abbattimento acustico e fonoisolante	nero
A0052689	Rotolo bistrato	SPECIALEVO	sp. 8mm, H 1,5 m	abbattimento acustico e fonoisolante	nero
A0052664	Rotolo bistrato	SPECIAL10	sp. 8mm, H 1,5 m	abbattimento acustico e fonoisolante	nero

- **Isolgypsum perfetto**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0052611	Isolgypsum perfetto cartongesso	PERFETTO25CG	sp. 25mm	lastra di gesso rivestito	lilla
A0010115	Isolgypsum perfetto traspirato	PERFETTO30TR	sp. 30mm	lastra di gesso rivestito	lilla
A0010112	Isolgypsum perfetto bariera vap.	PERFETTO30BV	sp. 30mm	lastra di gesso rivestito	lilla
A0052612	Isolgypsum perfetto cartongesso	PERFETTO45CG	sp. 45mm	lastra di gesso rivestito	lilla
A0010113	Isolgypsum perfetto bariera vap.	PERFETTO50BV	sp. 50mm	lastra di gesso rivestito	lilla
A0010116	Isolgypsum perfetto traspirato	PERFETTO50TR	sp. 50mm	lastra di gesso rivestito	lilla

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO

- **Barra d'acciaio**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
ABA08060	Barra diametro 8	ABA0806	6 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ABA10060	Barra diametro 10	ABA1006	6 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ABA12060	Barra diametro 12	ABA1206	6 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ABA14060	Barra diametro 14	ABA1406	6 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ABA16060	Barra diametro 16	ABA1606	6 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ABA20060	Barra diametro 20	ABA2006	6 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio

• Rete elettrosaldata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
ARE05101	Rete elettrosaldata Ø 5, maglia 10x10 cm	ARE05101	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE05151	Rete elettrosaldata Ø 5, maglia 15x15cm	ARE05151	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE05201	Rete elettrosaldata Ø 5, maglia 20x20cm	ARE05201	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE06101	Rete elettrosaldata Ø 6, maglia 10x10 cm	ARE06101	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE06151	Rete elettrosaldata Ø 6, maglia 15x15 cm	ARE06151	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE06201	Rete elettrosaldata Ø 6, maglia 20x20 cm	ARE06201	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE08151	Rete elettrosaldata Ø 8, maglia 10x10 cm	ARE08151	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE08201	Rete elettrosaldata Ø 8, maglia 20x20 cm	ARE08201	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE08101	Rete elettrosaldata Ø 8, maglia 10x10 cm	ARE08101	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE10201	Rete elettrosaldata Ø 10, maglia 20x20 cm	ARE10201	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio
ARE12201	Rete elettrosaldata Ø 12, maglia 20x20 cm	ARE12201	3x2 m	prezzo al kg, per cemento armato	grigio

• Acciaio sagomato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
ASAG0000	Acciaio sagomato	B450C-500S	prezzo al kg, per cemento armato	grigio

• Acciaio saldato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
ASAL0000	Acciaio saldato in gabbia	B450C-500S	prezzo al kg, per cemento armato	grigio

PIASTRELLE

GRES PORCELLANATO

• Metrica polvere

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
L0565666	piastrelle per pavimento spessore 9 mm	AFVX	22.5x22.5	R10, mq per scatola 1.01	polvere

• Metrica terra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
L0535664	piastrelle per pavimento spessore 9 mm	AFVT	22.5x22.5	R10, mq per scatola 1.01	terra

ELETTRICITÀ

ELETTROCANALI

• Tubo corrugato N

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0604082	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1516	Ø16mm	serie Fk15	nero
A0604092	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1520	Ø20mm	serie Fk15	nero
A0604102	Tubo pieghevole corrugato 50 m	ECTC1525	Ø25mm	serie Fk15	nero
A0604111	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1532	Ø32mm	serie Fk15	nero
A0604118	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1540	Ø40mm	serie Fk15	nero
A0604119	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1550	Ø50mm	serie Fk15	nero

• Tubo corrugato L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0604087	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1516L	Ø16mm	serie 15	lilla
A0604097	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1520L	Ø20mm	serie 15	lilla
A0604107	Tubo pieghevole corrugato 50 m	ECTC1525L	Ø25mm	serie 15	lilla
A0604116	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1532L	Ø32mm	serie 15	lilla

• Tubo corrugato M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0604057	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1516M	Ø16mm	serie 15	marrone
A0604058	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1520M	Ø20mm	serie 15	marrone
A0604059	Tubo pieghevole corrugato 50 m	ECTC1525M	Ø25mm	serie 15	marrone
A0604153	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1532M	Ø32mm	serie 15	marrone

• Tubo corrugato BL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0604085	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1516BL	Ø16mm	serie 15	blu
A0604095	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1520BL	Ø20mm	serie 15	blu
A0604105	Tubo pieghevole corrugato 50 m	ECTC1525BL	Ø25mm	serie 15	blu
A0604114	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1532BL	Ø32mm	serie 15	blu

• Tubo corrugato BL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0604085	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1516BL	Ø16mm	serie 15	blu
A0604095	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1520BL	Ø20mm	serie 15	blu
A0604105	Tubo pieghevole corrugato 50 m	ECTC1525BL	Ø25mm	serie 15	blu
A0604114	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1532BL	Ø32mm	serie 15	blu

• Tubo corrugato VE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0604088	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1516VE	Ø16mm	serie 15	verde
A0604098	Tubo pieghevole corrugato 100 m	ECTC1520VE	Ø20mm	serie 15	verde
A0604108	Tubo pieghevole corrugato 50 m	ECTC1525VE	Ø25mm	serie 15	verde
A0604117	Tubo pieghevole corrugato 25 m	ECTC1532VE	Ø32mm	serie 15	verde

• Centralino IP40 8M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0600738	Centralino da parete 8 mod.	EC63008	d'arredo ad incasso	nero

• Centralino IP40 12M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0600724	Centralino parete 12 mod.	EC63012	d'arredo da incasso	nero

• Centralino IP40 24M

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0600728	Centralino parete 24 mod.	EC63024	d'arredo da incasso	nero

• Scatola di derivazione IP40

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0600580	Scatola di derivazione da incasso	EC350C1	92x92x45	con coperichio IP40	bianco
A0600558	Scatola di derivazione da incasso	EC350C2	120x100x50	con coperichio IP40	bianco
A0600559	Scatola di derivazione da incasso	EC350C3	120x100x70	con coperichio IP40	bianco
A0600560	Scatola di derivazione da incasso	EC350C4	152x100x70	con coperichio IP40	bianco
A0600561	Scatola di derivazione da incasso	EC350C5	160x130x70	con coperichio IP40	bianco
A0600562	Scatola di derivazione da incasso	EC350C6	196x152x70	con coperichio IP40	bianco
A0600563	Scatola di derivazione da incasso	EC350C7	294x152x70	con coperichio IP40	bianco
A0600564	Scatola di derivazione da incasso	EC350C8	392x152x70	con coperichio IP40	bianco
A0600565	Scatola di derivazione da incasso	EC350C9	480x160x70	con coperichio IP40	bianco
A0600566	Scatola di derivazione da incasso	EC350C10	520x200x90	con coperichio IP40	bianco
A0600567	Scatola di derivazione da incasso	EC350C11	520x295x90	con coperichio IP40	bianco

• Coperchio paramalta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0600920	Coperchio paramalta	EC37110	97x60	per cassetta 503	giallo

• Scatola incasso

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0603737	Scatola 3 posti	EC37100	95x70x48	alta capienza	giallo
A0603738	Scatola 4 posti	EC37104	120x70x48	alta capienza	giallo
A0603739	Scatola 6 posti	EC37106	172x70x48	alta capienza	giallo

• Scatola per apparecchi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0603753	Scatola pareti leggere	EC34006	6 moduli	blu
A0603752	Scatola pareti leggere	EC34004	4 moduli	blu
A0603751	Scatola pareti leggere	EC34003	3 moduli	blu

• Cassetta derivazione tonda

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0600919	Cassetta derivazione	EC37185	Ø80x45	per pareti leggeri	blu
A0603750	Cassetta derivazione	EC34045	Ø80x45	per pareti leggeri	blu

• Avvolgicavo industriale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0600240	Avvolgicavo industriale	EC6992120	20m	230/400V 2P16A tipo EN60309	bianco

AGORÀ

• Avvolgicavo automatico 11 m

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07462147	Avvolgicavo automatico compatto	ALRL.31	15 m	completo di cavo in PVC tipo H05VV-F	giallo

• Proiettore led 30W

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07462645	Proiettore led 30W	F862671	cavo 3 m	resistente ai raggi UV	giallo

• Proiettore led portatile 20W

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07462144	Proiettore led portatile 20W	ALFG20.D	al litio, ricaricabile	verde

• Proiettore led 50W con treppiede

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07462646	Proiettore LED 50W 4000lm IP44	FLT50.D	cavo 3m	supporto telescopico	giallo

ACCESSORI ELETTRICITÀ

• Cassetta montanti

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07462966	Cassetta montanti	GWGW48207	260x260x121	di derivazione e connessione	bianco
07462967	Cassetta montanti	GWGW48211	520x260x121	33 ingressi piombabile	bianco

• Scatola derivazione per cartongesso

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07462842	Scatola per 3 posti	GWGW24403PM	110x73x50	sistema da incasso per pareti mobili	verde
07462843	Scatola per 4 posti	GWGW24404PM	133x73x50	sistema da incasso per pareti mobili	verde

• Scatola derivazione per pareti

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07463748	Scatola derivazione per cartongesso BTI	PB503N	110x71x52	per l'installazione delle serie civili	giallo
07463749	Scatola derivazione per cartongesso BTI	PB504N	132x71x52	per l'installazione delle serie civili	giallo

• Adattatore semplice

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07463915	Adattatore semplice	VI00303.B	S17+P30	disponibili in colore nero	bianco
07463913	Adattatore semplice	VI00302.B	S11+P30	disponibili in colore nero	bianco

• Presa volante

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07463905	Presa volante	VI00224.B	2p+t 16A	disponibili in colore nero	bianco
07463903	Presa volante	VI00223.B	2p+t 10/16A	disponibili in colore nero	bianco

• Spina diritta volante

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07463895	Spina volante dritta	VI00204B	2P+T16A S17	disponibile in colore nero	bianco
07463893	Spina volante dritta	VI00203.B	2P+T10A S11	disponibile in colore nero	bianco
07463891	Spina volante assiale	VI00221.B	2P+T 16A S17	disponibile in colore nero	bianco

• Spina 2P+T

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07463909	Spina 2P+T schuko 16A	VI00231.B	disponibile in colore nero	bianco
07463889	Spina 2P+T schuko 10A	VI00201.B	disponibile in colore nero	bianco

• Multipresa FIDO4

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07462641	Multipresa FIDO6 prese bipasso	F8410220	1.5 m	6 prese italo tedesche	bianco
07462637	Multipresa FIDO4 prese bipasso	F8410100	1.5 m	4 prese italo tedesche	bianco

• Multipla 3 uni

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07463924	multipla 3 universale c/cavo 4p	VI01287	1 m	interruttore integrato	bianco
07463926	multipla 3 universale c/cavo 4p	VI01292.CC.B	1 m	interruttore integrato	bianco

• Presa mobile IP40

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07462980	Spina mobile dritta	GWGW62009H	3P+N+T 16A 400V	bianco
07462979	Spina mobile dritta	GWGW62008H	3P+T 16A 400V	bianco
07462978	Spina mobile dritta	GWGW62004H	2P+T 16A 230V	bianco

• Spina mobile maschio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07462970	Spina mobile	GWGW60009H	3P+N+T 16A 400V	bianco
07462969	Spina mobile	GWGW60008H	3P+T 16A 400V	bianco
07462968	Spina mobile	GWGW60004H	2P+T 16A 230V	bianco

• Presa fissa da incasso

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07462988	Presa fissa da incasso a 10° IP44	GWGW62210H	3P+N+T 16A 400V	bianco
07462986	Presa fissa da incasso a 10° IP44	GWGW62209H	2P+T 16A 230V	bianco
07462987	Presa fissa da incasso a 10° IP44	GWGW62205H	3P+T 16A 400V	bianco

• Presa fissa interbloccata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07463002	Presa fissa interbloccata orizzontale	GWGW66120	3P+N+T 32A 400V	bianco
07463001	Presa fissa interbloccata orizzontale	GWGW66119	3P+T 32A 400V	bianco

• Adattatore IEC 309 MA

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07462995	Adattatore Serie IEC 309 MA	GWGW64208	2P+T 16A 250V	bianco

• Moltiplicatore mobile

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
07462993	Moltiplicatore mobile	GWGW64027	3P+T 16A 400V	bianco
07462992	Moltiplicatore mobile	GWGW64024	2P+T 16A 230V	bianco

• Pozzetto e coperchio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Colore
07462137	Pozzetto e coperchio	ACPZC2020	20x20	grigio
07462138	Pozzetto e coperchio	ACPZC3030	30x30	grigio
07462139	Pozzetto e coperchio	ACPZC4040	40x40	grigio

• Avvolgicavo 16A

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07463944	Avvolgicavo 16A	VI0P32730	15 m	4 prese SICURY 2P+T 16A	nero

• Avvolgicavo industriale 16A

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07463945	Avvolgicavo industriale 16A	VI0P32760	15 m	con disgiuntore termico di protezione	nero

VENTILAZIONE

VORTICE

• Aspiratore elicoidale MF 90/3,5”

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07464016	Aspiratore elicoidale da muro in resina	VO0000011122	Ø 90mm	portata massima 65 m3 /h	bianco

• Aspiratore elicoidale M100/4”

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07464023	Aspiratore elicoidale da muro in resina	VO0000011201	Ø 100mm	portata massima 90 m3	bianco

• Aspiratore elicoidale MF 120/5"

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
07464018	Aspiratore elicoidale da muro in resina	VO0000011124	Ø 120mm	portata massima 175 m3	bianco

• Aspiratore elicoidale MF 150/06”L

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801525	Aspiratori centrifughi da condotto in resina	11133	Ø150/6”	Portata nominale 335 m3 /h	bianco

• Aspiratore centrifugo Micro 100

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801584	Aspiratori centrifughi da condotto in resina	11936	24x12x24	portata max 90 m3 /h	bianco

• Aspiratore centrifugo QE 100 LL

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801468	Aspiratori centrifughi da condotto in resina	11522	24x12x24	Portata nominale 100 m3 /h	bianco

• Aspiratore centrifugo ariett

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801594	Aspiratori centrifughi da condotto in resina	11966	15x15.6x15	portata max 70 m3 /h con timer	bianco
02801592	Aspiratori centrifughi da condotto in resina	11965	15x15.6x15	portata max 70 m3 /h	bianco

• Barriera d’aria air door AD1500

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801440	Pannello frontale in alluminio satinato	65197	1500x220	portata max 2500 m3 /h	grigio

• Aspiratore per cappa Axial K

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801460	Aspiratori centrifughi per cappa	10904	270xØ176	portata max 135 m3 /h	bianco

• Asciugamani/capelli easy dry manual

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801510	Asciugacapelli e asciugamani automatici	70909	346x265x155	motore ad induzione	bianco

• Asciugamani Vort super dry UV B

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801442	Asciugamani automatici, involucro stampato in ABS	70907	705x300	spegnimento alla rimozione mani	bianco

• Asciugamani Vort super dry UV G

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
02801443	Asciugamani automatici, involucro stampato in ABS	70908	705x300	spegnimento alla rimozione mani	grigio

RISANAMENTO

POLOPPOSTO ITALIA

• Polopposto magnete kit completo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0118400	Polopposto dispositivo magnetico	-	24.8x12.2x3.4 cm	completo di kit	bianco

BAGNI PREFABBRICATI

UNIMETAL

• Box UNI italia

Realizzazione vendita e noleggio di moduli bagno prefabbricati all'interno del nostro stabilimento dove sono garantite la qualità e la cura dei dettagli sia in fase di progettazione che nella scelta dei materiali e nella costruzione della cellula prefabbricata.
Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi al Vs venditore.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A9133002	UNI italia box bagno prefabbricato	-	2.02x2.10	allestimento personalizzato, installazione seguendo tutte le norme vigenti	bianco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A9133003	UNI italia box bagno prefabbricato	-	3.02x2.10	allestimento personalizzato, installazione seguendo tutte le norme vigenti	bianco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A9133004	UNI italia box bagno prefabbricato	-	4.02x2.10	allestimento personalizzato, installazione seguendo tutte le norme vigenti	bianco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A9133005	UNI italia box bagno prefabricato	-	5.02x2.30	allestimento personalizzato, installazione seguendo tutte le norme vigenti	bianco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A9133006	UNI italia box bagno prefabricato	-	6.02x2.30	allestimento personalizzato, installazione seguendo tutte le norme vigenti	bianco

ATTREZZATURE

FISSORE DOMENICO

- **Scala telescopica Maurer**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0082167	Scala telescopica Maurer	S88658	3.29 m	n°gradini 4+5	grigio
A0024061	Scala telescopica Maurer	S88657	3.77 m	n°gradini 4+4	grigio

- **Paranco a catena**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0024767	Paranco a catena	P93889	2.5 m	portata massima 1000 kg	nero
A1125034	Paranco a catena	P93890	3 m	portata massima 2000 kg	nero

VIGLIETTA MATTEO

- **Scala Facal dupla D-7**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0063970	Scala Facal dupla D-7	59837	1.90 m	portata max. 150 k	grigio

- **Carrucola di sicurezza**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1112398	Carrucola di sicurezza	49725	altezza 30 m	portata max. 50 kg	grigio

- **Paranchi elettrici**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0011271	Paranchi elettrici	49730-20	cavo da 12/6 m	portata raddoppiabile con carrucola	giallo

COSMOS

- **Scala Ariete**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0016427	Scala Ariete	SCE1300	3 m	portata max 150 kg	grigio
A0016428	Scala Ariete	SCE1350	3.5 m	portata max 150 kg	grigio
A0016429	Scala Ariete	SCE1400	4 m	portata max 150 kg	grigio

• Scala Omega

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0016460	Scala Omega	COSMOS	2.50x2 m	portata max 150 kg in 3 tronchi	grigio
A0016458	Scala Omega	COSMOS	2.50x3 m	portata max 150 kg in 3 tronchi	grigio
A0016459	Scala Omega	COSMOS	3x3 m	portata max 150 kg in 3 tronchi	grigio
A0016461	Scala Omega	COSMOS	3x2 m	portata max 150 kg in 3 tronchi	grigio

SVELT

• Trabattello Aladin

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0023743	Trabattello aladin completo di ruote	-	2.8 m	portata max 110 kg	bianco

• Trabattello Baby

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0023744	Trabattello Baby	TBABY010	1.9 x 2.8 m	portata max 110 kg	bianco

IMER INTERNATIONAL

• Elevatore ET 150

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A1700666	Elevatore ET 150	1140757	portata max. 150 kg	verde

• Elevatore ETR200N

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A1700148	Elevatore ETR200N	1140806	portata max. 200 kg	verde

• Bandiera per puntello

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1700352	Bandiera per puntello	1199150	90x680x275 mm	portata max. 200 kg	bianco

• Attacco a ponteggio per elevatore ETR200N

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A1700354	Attacco a ponteggio per elevatore ETR200N	1199170	con piastra per blocco leva	verde

• Bandiera per attacco morsetti

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1700353	Bandiera per attacco morsetti	1199155	90x680x275 mm	portata max. 100 kg	bianco

- **Betoniera Syntesi**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A1700124	Betoniera Syntesi 350	1105800	capacità 345/~280	bianco
A1700121	Betoniera Syntesi 300	1105750	capacità 314/~250	bianco
A1700109	Betoniera Syntesi 190	1105650	capacità 190/~160	bianco

- **Betoniera Minibeta 4 2P**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1700387	Betoniera Minibeta 4 2P	1126606	72x130x143 cm	capacità vasca 134 kg	bianco

AEM ATTREZZATURE EDILE MAIOLI

- **Benna portacalce**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0020978	Benna portacalce	1127	33x46x59	capacità 60 lt	grigio

- **Carrello portasacchi e pacchi**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0020984	Carrello portasacchi e pacchi	1124	con gomme piene Ø 200	verde

- **Carriola**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0117100	Carriola normale	1111P	con disco in acciaio e gomma pneumatica	verde

- **Carriola stanga ribaltabile**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0117101	Carriola stanga ribaltabile	1115P	capacità 70 lt	verde

UTENSILI

SPEKTRA

- **Ricevitore TUF**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0121803	Ricevitore per laser 1.2 XL	PT9012	indicatore sonoro, 2 livelli di precisione, autospegnimento	rosso

- **Distanziometri laser**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0121830	Distanziometro laser rosso	QM 60R	precisione ± 1,5 mm/m, portata 80 m	nero
A0121831	Distanziometro laser rosso	QM 40R	precisione ± 1,5 mm/m, portata 60 m	nero
A0121832	Distanziometro laser rosso	QM 80G	precisione ± 1,5 mm/m, portata 100 m	nero

• Pertica con treppiede TP POLE

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0121809	Pertica con treppiede	TP-POLE	h 360	indicata per tutti i tracciatori della gamma TUF	rosso

• Treppiede leggero TP LIGHT

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0121810	Treppiede leggero	TP-LIGHT	h 190	indicata per tutti i tracciatori della gamma TUF	inox

• Tracciatore laser SK

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
A0121822	Tracciatore laser rosso 360°	SK40	precisione ± 2 mm/10m con durata batteria 18 ore	giallo
A0121824	Tracciatore laser verde 360°	SK40G	precisione ± 2 mm/10m con durata batteria 18 ore	giallo

• Livello laser HV101

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0121814	Livello laser HV101	HV101GC	119.6 x 34.8 x 23 cm	ricevitore HR 320	giallo

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

SCARPE DA LAVORO

• Prime

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01220500	Scarpa Prime S3CI	1557.638	38	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220501	Scarpa Prime S3CI	1557.639	39	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220502	Scarpa Prime S3CI	1557.64	40	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220503	Scarpa Prime S3CI	1557.641	41	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220504	Scarpa Prime S3CI	1557.642	42	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220505	Scarpa Prime S3CI	1557.643	43	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220506	Scarpa Prime S3CI	1557.644	44	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220507	Scarpa Prime S3CI	1557.645	45	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220508	Scarpa Prime S3CI	1557.646	46	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero
01220509	Scarpa Prime S3CI	1557.647	47	classe protezione S3 CI SRC ESD	nero

• Sirio plus

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Specifiche	Colore
01205242	Scarpa red Sirion Plus	1588.800	Classe protezione S1P SRC ESD	grigio

• Summer

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01205250	Scarpa Summer S1P	1557.100	-	classe protezione S1P SRC ESD	grigio
01205252	Scarpa Summer S1P	1557.137	37	classe protezione S1P SRC ESD	grigio
01205251	Scarpa Summer S1P	1557.142	42	classe protezione S1P SRC ESD	grigio
01205253	Scarpa Summer S1P	1557.143	43	classe protezione S1P SRC ESD	grigio

• Point

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01205300	Scarpa Point	1558.441	41	classe protezione S1P SRC ESD	grigio
01205301	Scarpa Point	1558.442	42	classe protezione S1P SRC ESD	grigio
01205302	Scarpa Point	1558.443	43	classe protezione S1P SRC ESD	grigio
01205303	Scarpa Point	1558.444	44	classe protezione S1P SRC ESD	grigio
01205304	Scarpa Point	1558.445	45	classe protezione S1P SRC ESD	grigio

GIUBBOTTI DA LAVORO

• Space

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01205260	Giubbotto Space	1591.100	S	tessuto U-4, traspirante	nero
01205261	Giubbotto Space	1591.200	M	tessuto U-4, traspirante	nero
01205262	Giubbotto Space	1591.300	L	tessuto U-4, traspirante	nero
01205263	Giubbotto Space	1591.400	XL	tessuto U-4, traspirante	nero
01205264	Giubbotto Space	1591.500	2XL	tessuto U-4, traspirante	nero
01205265	Giubbotto Space	1591.600	3XL	tessuto U-4, traspirante	nero
01205266	Giubbotto Space	1591.700	4XL	tessuto U-4, traspirante	nero

• Felpa Tasty

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01205322	Felpa testy	1585.400	XL	elasticizzato, inserti in Reflex	grigio

• Smanicato Univers

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01220520	Giubbotto Metropolis	1569.100	S	antivento e idrorepellente	nero
01220521	Giubbotto Metropolis	1569.200	M	antivento e idrorepellente	nero
01220522	Giubbotto Metropolis	1569.300	L	antivento e idrorepellente	nero
01220523	Giubbotto Metropolis	1569.400	XL	antivento e idrorepellente	nero
01220524	Giubbotto Metropolis	1569.500	2XL	antivento e idrorepellente	nero
01220525	Giubbotto Metropolis	1569.600	3XL	antivento e idrorepellente	nero
01220526	Giubbotto Metropolis	1569.700	4XL	antivento e idrorepellente	nero

• Mate

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01220510	Giubbotto Mate	1565.200	M	idrorepellente e con interno in micropile	nero
01220511	Giubbotto Mate	1565.300	L	idrorepellente e con interno in micropile	nero
01220512	Giubbotto Mate	1565.400	XL	idrorepellente e con interno in micropile	nero
01220513	Giubbotto Mate	1565.500	2XL	idrorepellente e con interno in micropile	nero
01220514	Giubbotto Mate	1565.700	3XL	idrorepellente e con interno in micropile	nero

PANTALONI DA LAVORO

• Pit

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01220530	Pantalone Pit	1578.146	46	inserti Reflex, idrorepellente	nero
01220531	Pantalone Pit	1578.148	48	inserti Reflex, idrorepellente	nero
01220532	Pantalone Pit	1578.15	50	inserti Reflex, idrorepellente	nero
01220533	Pantalone Pit	1578.152	52	inserti Reflex, idrorepellente	nero
01220534	Pantalone Pit	1578.154	54	inserti Reflex, idrorepellente	nero
01220535	Pantalone Pit	1578.156	56	inserti Reflex, idrorepellente	nero

• World

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
01205280	Pantalone World	1595.146	S	tessuto U-4, traspirante	nero
01205281	Pantalone World	1595.148	M	tessuto U-4, traspirante	nero
01205282	Pantalone World	1595.150	L	tessuto U-4, traspirante	nero
01205283	Pantalone World	1595.152	XL	tessuto U-4, traspirante	nero
01205284	Pantalone World	1595.154	2XL	tessuto U-4, traspirante	nero
01205285	Pantalone World	1595.156	3XL	tessuto U-4, traspirante	nero

• Job Stoned

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0144200	Pantaloni Job Stoned	JOB	46	tessuto jeans, multitasche in fibraflex	blu
A0144201	Pantaloni Job Stoned	JOB	48	tessuto jeans, multitasche in fibraflex	blu
A0144202	Pantaloni Job Stoned	JOB	50	tessuto jeans, multitasche in fibraflex	blu
A0144203	Pantaloni Job Stoned	JOB	52	tessuto jeans, multitasche in fibraflex	blu
A0144204	Pantaloni Job Stoned	JOB	54	tessuto jeans, multitasche in fibraflex	blu

• Mobilon Grigio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0144220	Pantalone Mobilon	MOBILON	46	lungo regular fit a vita alta con zip	grigio
A0144221	Pantalone Mobilon	MOBILON	48	lungo regular fit a vita alta con zip	grigio
A0144224	Pantalone Mobilon	MOBILON	54	lungo regular fit a vita alta con zip	grigio

• Mobisho Grigio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0144230	Bermuda Mobisho	MOBISHO	46	materiale in cotone, rivestito in polietilene	grigio
A0144231	Bermuda Mobisho	MOBISHO	48	materiale in cotone, rivestito in polietilene	grigio
A0144232	Bermuda Mobisho	MOBISHO	50	materiale in cotone, rivestito in polietilene	grigio
A0144233	Bermuda Mobisho	MOBISHO	52	materiale in cotone, rivestito in polietilene	grigio
A0144234	Bermuda Mobisho	MOBISHO	54	materiale in cotone, rivestito in polietilene	grigio

• Sunjob Verde

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0144240	Bermuda Sunjob	SUNJOB	46	multitasche a vita alta	verde
A0144242	Bermuda Sunjob	SUNJOB	50	multitasche a vita alta	verde
A0144243	Bermuda Sunjob	SUNJOB	52	multitasche a vita alta	verde
A0144244	Bermuda Sunjob	SUNJOB	54	multitasche a vita alta	verde

• Sunjob Jeans

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0144252	Bermuda Sunjoba jeans	SUNJOBA	50	multitasche in fibreflex a vita alta	blu
A0144253	Bermuda Sunjoba jeans	SUNJOBA	52	multitasche in fibreflex a vita alta	blu

GENERATORI DI CORRENTE

PRAMAC

- **ES300**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0007848	Generatore di corrente	ES3000	400x623x500 mm	elettrico monofase	verde

- **S5000**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0089902	generatore di corrente	PD542THBZ01	191x116x7.9 mm	elettrico monofase	verde
A0089901	generatore di corrente	PD412SHBZ01	191x116x7.9 mm	elettrico monofase	verde

- **E5000**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0007854	Generatore di corrente	E500	540x715x490 mm	elettrico monofase	verde

- **S8000**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0089908	Generatore di corrente elettrico	PD652THBZ05	187x440x343 mm	elettrico trifasi AVR	verde
A0089904	Generatore di corrente elettrico	PD652THBZ01	187x440x343 mm	elettrico trifasi	verde
A0089903	Generatore di corrente elettrico	PD612SHBZ01	187x440x343 mm	elettrico monofase	verde
A0089909	Generatore di corrente elettrico	PD612SHBZ02	187x440x343 mm	elettrico monofase AVR	verde

- **E8000**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0089905	Generatore di corrente	PD612SHBZ01	750x578x531 mm	elettrico monofase	verde

- **S12000**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0089911	Generatore di corrente	PD103SHBZ0I	641x960x667 mm	elettrico monofase	verde

IDROPULITRICI

COMET

- **Idropulitrice Mercury L1400 Extra 230/50**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0122600	Elettropompa a tre pistoni	90461004	82x31 cm	portata 410 l/h	blu

- **Idropulitrice Mercury S1700 Extra 230/50**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0122601	Elettropompa a tre pistoni	90411502	89x32 cm	capacità 1,8 lt	blu

- **Idropulitrice Mercury Vento 150 classic**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0122602	Elettropompa a tre pistoni	90441001	89x50 cm	Portata 540 l/h	blu

- **Idropulitrice Mercury Jupiter Pro extra**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0122603	Idropulitrice Mercury Jupiter	90611104	94x84 cm	capacità 15 l	blu

ELETTROPOMPE

CALPEDA POMPE

- **Elettropompa NMM 1/AE**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
10720900	Elettropompa NMM 1/AE	6011001	261x175	0,5 HP, centrifuga	blu

- **Elettropompa GXRM**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
10761552	Elettropompa GXRM 11	72U7005	265xØ176	pompa sommergibile
10761550	Elettropompa GXRM 9	72U7005	230xØ176	pompa sommergibile

- **Elettropompa GQSM**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
10761540	Elettropompa GQGM 6-18	70U41050	460xØ275	0.9 Kw, V.230/50, 1.2 HP	inox
10818770	Elettropompa GQSM 40-9	70U90100	460xØ275	0,45 Kw, V.230/50	inox
10761470	Elettropompa GQSM 50-8	70U91050	460xØ275	0,55 Kw, V.230/50, 0,75 HP	inox
10818730	Elettropompa GQSM 50-9	70U91100	460xØ275	0,75 Kw, V.230/50, 1,0 HP	inox
10761400	Elettropompa GQSM 50-13	70U91200	505xØ275	1.1 Kw, V.230/50, 1.5 HP	inox

- **Pompa sommersa 6SDN 16/10**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
10761514	Pompa sommersa	40S6520	715xØ150	per pozzi profondi da 4"/6"	inox

RECINZIONI E CANCELLI

VIGLITTA GIUDO FERRAMENTA

• Rete Agritela nera

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1520335	Rete Agritela nera	RAG1	1 m	altezza 1.05 m	nero
A1520336	Rete Agritela nera	RAG1,65	1 m	altezza 1.65 m	nero
A1520337	Rete Agritela nera	RAG2	1 m	altezza 2.10 m	nero

• Rete Balcone quadra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1520422	Rete Balcone quadra	RBQ100	1 m	altezza 100	verde
A1520423	Rete Balcone quadra	RBQ80	1 m	altezza 80	verde
A1520424	Rete Balcone quadra	RBQB100	1 m	altezza 100	bianco

• Rete Cantiere arancio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1520434	Rete Cantiere arancio	RCA120	h 120	rotolo da 50 mt	arancio

• Rete Elettrosaldata zincato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1520601	Rete Elettrosaldata zincato	REZ12/100	6x6x100	rotolo da 25 m	grigio
A1520582	Rete Elettrosaldata zincato	REZ6/100	12x12x100	rotolo da 25 m	grigio

• Rete Euro Fence

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1520544	Rete Euro Fence	REF100	h 100 cm	rotolo da 25 m	verde
A1520545	Rete Euro Fence	REF100/10	h 100 cm	rotolo da 10 m	verde
A1520546	Rete Euro Fence	REF120	h 100 cm	rotolo da 25 m	verde
A1520549	Rete Euro Fence	REF150/10	h 100 cm	rotolo da 10 m	verde
A1520550	Rete Euro Fence	REF180	h 100 cm	rotolo da 25 m	verde

• Rete Novaplax

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1520781	Rete Novaplax	RN80	h 80 cm	rotolo da 25 m	verde
A1520776	Rete Novaplax	RN100	h 100 cm	rotolo da 25 m	verde
A1520777	Rete Novaplax	RN120	h 120 cm	rotolo da 25 m	verde
A1520778	Rete Novaplax	RN150	h 150 cm	rotolo da 25 m	verde
A1520779	Rete Novaplax	RN180	h 180 cm	rotolo da 25 m	verde
A1520780	Rete Novaplax	RN200	h 200 cm	rotolo da 25 m	verde

• Rete Ombreggiata

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1520794	Rete Ombreggiata f/sole	RO1	h 1 m	rotolo da 100 m	verde
A1520796	Rete Ombreggiata f/sole	RO1,5	h 1.5 m	rotolo da 100 m	verde
A1520803	Rete Ombreggiata f/sole	RO2	h 2 m	rotolo da 100 m	verde
A1520807	Rete Ombreggiata f/sole	RO3	h 3 m	rotolo da 100 m	verde
A1520826	Rete Ombreggiata f/sole	ROM4	h 4 m	rotolo da 100 m	verde

• Rete Tripla

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1521041	Rete Tripla	RT16/100	16x2x100	rotolo da 50 m	grigio
A1521045	Rete Tripla	RT19/100	19x2x100	rotolo da 50 m	grigio
A1521046	Rete Tripla	RT19/150	19x2x150	rotolo da 50 m	grigio
A1521047	Rete Tripla	RT19/50	19x2x50	rotolo da 50 m	grigio

• Rete zanzariera

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1521246	Rete zanzariera in alluminio	RZA100	30x100	alluminio "weavex"	grigio
A1521247	Rete zanzariera in alluminio	RZA120	30x120	alluminio "weavex"	grigio
A1521249	Rete zanzariera in alluminio	RZA60	60x30	alluminio "weavex"	grigio
A1521250	Rete zanzariera in alluminio	RZA80	80x30	alluminio "weavex"	grigio
A1521262	Rete zanzariera fibra vetro	RZFV120	120x30	materiale in fibra di vetro	grigio

NUOVA DEFIM

• Pannelli Recintha

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0006424	Pannelli Zincati	RECINTHA®	1030x2000	rete elettrosaldata	verde
A0006417	Pannelli Zincati	RECINTHA®	1230x2000	rete elettrosaldata	verde
A0006430	Pannelli Zincati	RECINTHA®	1530x2000	rete elettrosaldata	verde
A0006418	Pannelli Zincati	RECINTHA®	1730x2000	rete elettrosaldata	verde
A0006431	Pannelli Zincati	RECINTHA®	2030x2000	rete elettrosaldata	verde

• Piantane Recintha

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0048616	Piantane a Tassellare	RECINTHA®	h 900	per pannelli in grigliato	verde
A0057751	Piantane a Tassellare	RECINTHA®	h 1100	per pannelli in grigliato	verde
A0006419	Piantane a Tassellare	RECINTHA®	h 1300	per pannelli in grigliato	verde
A0006423	Piantane a Tassellare	RECINTHA®	h 1600	per pannelli in grigliato	verde
A0006420	Piantane a Tassellare	RECINTHA®	h 1800	per pannelli in grigliato	verde
A0006433	Piantane a Tassellare	RECINTHA®	h 2100	per pannelli in grigliato	verde

• Giunti Recintha

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0048620	Giunti universale per palo quadrato	RAL7021	60x60	multi purpose	nero
A0048667	Giunto di sicurezza 2002	DFACBS	-	-	nero
A0048608	Giunti Quadrati	-	-	-	nero

• Tappi Recintha

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0048607	Tappi Quadri per Recintha	-	60x60 mm	materiale Moplen	nero

CANCELLI

• Cancello a battente

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
____	Cancello a battente	_____	3000x2000	struttura in monoblocco zincato e verniciato	nero

• Cancello a battente più porta

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
_____	Cancello a battente	_____	3500x1730	struttura monoblocco zincato e verniciato	nero

• Cancello a battente con punte d'acciaio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
_____	Cancello a battente	_____	3000x2000	struttura in monoblocco zincato e verniciato	nero

- **Cancello scorrevole**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
_____	Cancello scorrevole carrabile	_____	1750x2000 mm	cancello carrabile in monoblocco zincato e verniciato	nero

- **Cancello scorrevole con punte**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
_____	Cancello scorrevole carrabile	_____	3100x2000 mm	Scorrevole solo ante in monoblocco zincato e verniciato	nero

GIARDINO

BONFANTE

- **Fontana Marsiglia**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078322	Fontana Marsiglia	GB1520	37x28x73	finitura grigio/bianco martellinato	grigio

- **Fontana Denver**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078337	Fontana Denver tufo	AR308-TUF	50x39x85	in pietra ricostruita	bianco

- **Fontana Houston**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078336	Fontana Houston	A304	46x43x81	in pietra ricostruita	grigio

- **Fontana Parigi**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078341	Fontana Parigi	AR870	39x49x104	in pietra ricostruita	grigio

- **Acquaio nonno Giuseppe**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078319	Acquaio nonno Giuseppe	AR387	63x43x112	in pietra ricostruita	grigio

- **Prato sintetico Laguna**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078330	prato da 30 mm supporto in poliuretano	PV50	25x2 m	riciclabile, trattato anti uva	verde

- **Prato sintetico Aran**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078314	Prato da 20 mm supporto in poliuretano	PV50-ARAN	25x2 m	100% riciclabile, trattato anti uva	verde

MONTECOLINO

• Prato sintetico Caramillo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0134700	Prato Caramillo	NEWCAM	25x4 m	spessore 20 mm	verde

GRANULATI ZANDOBBIO

• Granulato bianco zan.

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1102205	Granulato bianco zan.	BZ7S25	25 kg	imballo a sacchi	bianco
A1102199	Granulato bianco zan.	BZ6S25	25 kg	imballo a sacchi	bianco
A1102182	Granulato bianco zan.	BZ2S25	25 kg	imballo a sacchi	bianco
A1102177	Granulato bianco zan.	BZ1S25	25 kg	imballo a sacchi	bianco

• Granulato luserna

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1103614	Granulato luserna	LU5S25	12-16 mm	sacco 25 Kg	grigio
A1103618	Granulato luserna	LU7S25	20-30 mm	sacco 25 Kg	grigio
A1103622	Granulato luserna	LU8S25	30-50 mm	sacco 25 Kg	grigio
A1103626	Granulato luserna	LU9S25	50-70 mm	sacco 25 Kg	grigio

• Ciottoli bianco carrara

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1102307	Ciottoli bianco carrara	CBC1525S20	15-25 mm	sacco 25 Kg	bianco
A1102319	Ciottoli bianco carrara	CBC2540S25	25-40 mm	sacco 25 Kg	bianco
A1102331	Ciottoli bianco carrara	CBC4060S25	40-60 mm	sacco 25 Kg	bianco

• Ciottoli arabescato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche
A1102245	Ciottoli arabescato	CA1525S25	15-25 mm	sacco 25 Kg
A1102249	Ciottoli arabescato	CA2540S25	25-40 mm	sacco 25 Kg
A1102254	Ciottoli arabescato	CA4060S25	40-60 mm	sacco 25 Kg

• Ciottoli rosso verona

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1102941	Ciottoli rosso verona	CRV1525S25	15-25 mm	sacco 25 Kg	rosso
A1102952	Ciottoli rosso verona	CRV2540S25	25-40 mm	sacco 25 Kg	rosso
A1102963	Ciottoli rosso verona	CRV4060S25	40-60 mm	sacco 25 Kg	rosso

PAVER COSTRUZIONI

• Autobloccanti listello fiorino

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045415	Listello Fiorentino in quarzo	060P	24x8	spessore 6 cm	nocciola

• Autobloccanti Palio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045397	Autobloccanti Palio in quarzo	PALIO	24x12	spessore 6 cm	grigio

• Autobloccanti Tri-Otto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045452	Autobloccanti Tri-Otto in quarzo	TRI-OTTO	10x10	spessore 8 cm	grigio

• Autobloccanti Doppio T

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045396	Autobloccanti Doppio T in quarzo	010P	16,5x20	spessore 6 cm	rosso

• Autobloccanti Uno Pav

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045365	Autobloccanti Uno Pav in quarzo	020P	22x11.5	spessore 6 cm	grigio

• Autobloccanti Albinia

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045441	Autobloccanti Albinia in quarzo	470	24x24	spessore 6 cm	grigio

• Autobloccanti DecorPav

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045384	Autobloccanti DecorPav	040P	22x13	spessore 6 cm	rosso

• Autobloccanti Bisenzio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0145502	Autobloccanti Bisenzio geodi	BISENZIO	10.5x21	spessore 6 cm	rosso

• Autobloccanti Oslo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0145510	Autobloccanti Oslo	OSLO	21x21	spessore 6 cm	grigio

COLORE

BOERO BARTOLOMEO

• Flaminia intonaco

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0077946	Intonaco antialga	65610	25 kg	per esterno con fine	bianco
A0077952	Intonaco antialga	65810	25 kg	per esterno con fine	bianco

• Rovercasa super

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0077904	Idropittura lavabile acrilica	64510100750	0.75 l	con ottima resistenza	bianco
A0077905	Idropittura lavabile acrilica	64510102500	2.5 l	con ottima resistenza	bianco
A0077906	Idropittura lavabile acrilica	64510105000	5 l	con ottima resistenza	bianco
A0077907	Idropittura lavabile acrilica	64510101400	14 l	con ottima resistenza	bianco

• Roverfacile

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0078138	Idropittura traspirante per interni	5680122	14 l	alta opacità, alta traspirabilità	bianco

• Casa 78 extra

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0077879	Idropittura lavabile e traspirante	6361010025	2.5 l	pittura murale, copertura eccezionale	bianco
A0077880	Idropittura lavabile e traspirante	6361010050	5 l	pittura murale, copertura eccezionale	bianco
A0077882	Idropittura lavabile e traspirante	6361010140	14 l	pittura murale, copertura eccezionale	bianco

CANALI E POZZETTI

EDILBLOC

- **Canalina standard Italy 100**



Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0049442	Canalina standard Italy 100	CA10	100x23x22	peso 75 kg	grigio

- **Canale smart evolution 15/250**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0159520	Canale smart evolution 15/250	SMART15	15 cm	cls gettato griglia in ghisa	grigio

- **Griglia per canalina Italy 100**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0049468	Griglia per canalina	GRZ10	100x3x3	peso 3,7 kg	grigio

- **Canale selfie con griglia**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0117426	Canale selfie con griglia	LIGHT100	100x9.5 h	classe di carico H95 A15	nero
A0159579	Canale selfie con griglia	-	150	classe di carico B125	nero
A0159581	Canale selfie con griglia	LIGHT150C	150	classe di carico C250	nero

FIRST PLAST

- **Pozzetto di ispezione**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0136285	Pozzetto di ispezione	CTB140	20x20 cm	per acque chiare/pluviali	grigio
A0036295	Pozzetto di ispezione	PZN30	30x30 cm	per acque chiare/pluviali	grigio
A0050300	Pozzetto di ispezione	PZ40	40x40 cm	per acque chiare/pluviali	grigio
A0136305	Pozzetto di ispezione	PZ55	55x55 cm	per acque chiare/pluviali	grigio

- **Prolunga universale**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0036293	Prolunga per pozzetti	APNZ20	20x20 cm	universale	grigio
A0050302	Prolunga per pozzetti	APNZ30	30x30 cm	universale	grigio
A0050301	Prolunga per pozzetti	APNZ40	40x40 cm	universale	grigio
A0050303	Prolunga per pozzetti	APNZ55	55x55 cm	universale	grigio

- **Coperchio pedonale**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0136308	Coperchio pedonale	SCN20PP	20x20 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio
A0136309	Coperchio pedonale	SCN30PP	30x30 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio
A0136310	Coperchio pedonale	SCN40PP	40x40 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio
A0136311	Coperchio pedonale	SC55PP	55x55 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio
A0029912	Coperchio pedonale in pvc	TGN20G	20x20 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio
A0029931	Coperchio pedonale in pvc	SCD30G	30x30 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio
A0029956	Coperchio pedonale in pvc	SCD40G	40x40 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio
A0136307	Coperchio pedonale in pvc	SCD55G	55x55 cm	chiusura di pozzetti di ispezione	grigio

• Griglia pedonale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0136315	Griglia pedonale	SG20PP	20x20 cm	caditoie per il drenaggio dell'acqua	grigio
A0136316	Griglia pedonale	SG30PP	30x30 cm	caditoie per il drenaggio dell'acqua	grigio
A0136317	Griglia pedonale	SG40PP	40x40 cm	caditoie per il drenaggio dell'acqua	grigio
A0030005	Griglia pedonale	SG55PP	55x55 cm	caditoie per il drenaggio dell'acqua	grigio
A0136256	Griglia pedonale	SGN20G	20x20 cm	caditoie per il drenaggio dell'acqua	grigio
A0136255	Griglia pedonale	SGN30G	30x30 cm	caditoie per il drenaggio dell'acqua	grigio

• Prolunghe modular

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0036294	Prolunghe modular	APZ1025	25x25 cm	utilizzabili come camere di ispezione	grigio
A0029947	Prolunghe modular	APZ1030	30x30 cm	utilizzabili come camere di ispezione	grigio
A0029975	Prolunghe modular	APZ1040	40x40 cm	utilizzabili come camere di ispezione	grigio
A0136319	Prolunghe modular	APZ1055	55x55 cm	utilizzabili come camere di ispezione	grigio

• Telaio per alloggiamento

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0136266	Telaio per alloggiamento	ST20PP	20x20 cm	per coperchi, griglie, sigilli	grigio
A0029942	Telaio per alloggiamento	ST30PP	30x30 cm	per coperchi, griglie, sigilli	grigio
A0029936	Telaio per alloggiamento	ST40PP	40x40 cm	per coperchi, griglie, sigilli	grigio
A0030004	Telaio per alloggiamento	ST55PP	55x55 cm	per coperchi, griglie, sigilli	grigio

• Chiusino sifonato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0039514	Chiusino sifonato	CHPP10G	10x10 cm	per raccolta e drenaggio di acque	grigio
A0039516	Chiusino sifonato	CHPP1550G	15x15 cm	per raccolta e drenaggio di acque	grigio
A0039523	Chiusino sifonato	CHPVC20G	20x20 cm	per raccolta e drenaggio di acque	grigio

CIRINO POMICINO MARIO

• Chiusura ghisa sferoidale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0022905	Chiusura ghisa sferoidale	LEO80B	80x80 cm	classe B125	grigio
A0022906	Chiusura ghisa sferoidale	LEO30C	30x30 cm	classe C250	grigio
A0022911	Chiusura ghisa sferoidale	LEO40D	40x40 cm	classe D400	grigio
A0022901	Chiusura ghisa sferoidale	LEO40B	40x40 cm	classe B125	grigio
A0022907	Chiusura ghisa sferoidale	LEO40C	40x40 cm	classe C250	grigio
A0022902	Chiusura ghisa sferoidale	LEO50B	50x50 cm	classe B125	grigio
A0022908	Chiusura ghisa sferoidale	LEO50C	50x50 cm	classe C250	grigio
A0022903	Chiusura ghisa sferoidale	LEO60B	60x60 cm	classe B125	grigio
A0022966	Chiusura ghisa sferoidale	LEO60C	60x60 cm	classe C250	grigio
A0022904	Chiusura ghisa sferoidale	LEO70B	70x70 cm	classe B125	grigio
A0022910	Chiusura ghisa sferoidale	LEO70C	70x70 cm	classe C250	grigio
A0022969	Chiusura ghisa sferoidale	LEO80D	80x80 cm	classe D400	grigio
A0022909	Chiusura ghisa sferoidale	LEO80C	80x80 cm	classe C250	grigio
A0022967	Chiusura ghisa sferoidale	LEO90C	90x90 cm	classe C250	grigio
A0022968	Chiusura ghisa sferoidale	LEO100C	100x100 cm	classe C250	grigio
A0022970	Chiusura ghisa sferoidale	LEO90D	90x90 cm	classe D400	grigio
A0022971	Chiusura ghisa sferoidale	LEO100D	100x100 cm	classe D400	grigio
A0022972	Chiusura ghisa sferoidale	LEO110D	110x110 cm	classe D400	grigio

SCARICO

ROVPLAST

• Tubo arancio rigido

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0052719	Tubo arancio rigido	-	Ø 40 mm	lunghezza 3 m	arancio
A0052739	Tubo arancio rigido	-	Ø 40 mm	lunghezza 2 m	arancio
A0052717	Tubo arancio rigido	-	Ø 40 mm	lunghezza 1 m	arancio
A0052720	Tubo arancio rigido	-	Ø 50 mm	lunghezza 3 m	arancio
A0052716	Tubo arancio rigido	-	Ø 50 mm	lunghezza 2 m	arancio
A0052711	Tubo arancio rigido	-	Ø 50 mm	lunghezza 1 m	arancio
A0052722	Tubo arancio rigido	-	Ø 63 mm	lunghezza 3 m	arancio
A0052718	Tubo arancio rigido	-	Ø 63 mm	lunghezza 2 m	arancio
A0052730	Tubo arancio rigido	-	Ø 63 mm	lunghezza 1 m	arancio
A0052710	Tubo arancio rigido	-	Ø 80 mm	lunghezza 3 m	arancio
A0052741	Tubo arancio rigido	-	Ø 80 mm	lunghezza 2 m	arancio
A0052740	Tubo arancio rigido	-	Ø 80 mm	lunghezza 1 m	arancio
A0052712	Tubo arancio rigido	-	Ø 100 mm	lunghezza 3 m	arancio
A0052709	Tubo arancio rigido	-	Ø 100 mm	lunghezza 2 m	arancio
A0052705	Tubo arancio rigido	-	Ø 100 mm	lunghezza 1 m	arancio
A0052714	Tubo arancio rigido	-	Ø 125 mm	lunghezza 3 m	arancio
A0052725	Tubo arancio rigido	-	Ø 125 mm	lunghezza 2 m	arancio
A0052706	Tubo arancio rigido	-	Ø 125 mm	lunghezza 1 m	arancio
A0052713	Tubo arancio rigido	-	Ø 140 mm	lunghezza 3 m	arancio
A0052715	Tubo arancio rigido	-	Ø 140 mm	lunghezza 2 m	arancio
A0052707	Tubo arancio rigido	-	Ø 140 mm	lunghezza 1 m	arancio

FIRST PLAST

• Curva 45° arancio rigido

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0036200	Curva 45° arancio rigido	CS45032	Ø 32 mm	in PVC	arancio
A0036201	Curva 45° arancio rigido	CS45040	Ø 40 mm	in PVC	arancio
A0036202	Curva 45° arancio rigido	CS45050	Ø 50 mm	in PVC	arancio
A0036203	Curva 45° arancio rigido	CS45063	Ø 63 mm	in PVC	arancio
A0036204	Curva 45° arancio rigido	CS45080	Ø 80 mm	in PVC	arancio
A0036205	Curva 45° arancio rigido	CS45082	Ø 82 mm	in PVC	arancio
A0036206	Curva 45° arancio rigido	CS45100	Ø 100 mm	in PVC	arancio
A0036207	Curva 45° arancio rigido	CS45125	Ø 125 mm	in PVC	arancio
A0036208	Curva 45° arancio rigido	CS45140	Ø 140 mm	in PVC	arancio
A0036209	Curva 45° arancio rigido	CS45160	Ø 160 mm	in PVC	arancio
A0036210	Curva 45° arancio rigido	CS45200	Ø 200 mm	in PVC	arancio
A0136281	Curva 45° arancio rigido	CS45250	Ø 250 mm	in PVC	arancio

• Curva 87° arancio rigido

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0036211	Curva 87° arancio rigido	CS87032	Ø 32 mm	in PVC	arancio
A0036212	Curva 87° arancio rigido	CS87040	Ø 40 mm	in PVC	arancio
A0036213	Curva 87° arancio rigido	CS87050	Ø 50 mm	in PVC	arancio
A0036214	Curva 87° arancio rigido	CS87063	Ø 63 mm	in PVC	arancio
A0036215	Curva 87° arancio rigido	CS87080	Ø 80 mm	in PVC	arancio
A0036216	Curva 87° arancio rigido	CS87082	Ø 82 mm	in PVC	arancio
A0036217	Curva 87° arancio rigido	CS87100	Ø 100 mm	in PVC	arancio
A0036218	Curva 87° arancio rigido	CS87125	Ø 125 mm	in PVC	arancio
A0036219	Curva 87° arancio rigido	CS87140	Ø 140 mm	in PVC	arancio
A0036220	Curva 87° arancio rigido	CS87160	Ø 160 mm	in PVC	arancio
A0036221	Curva 87° arancio rigido	CS87200	Ø 200 mm	in PVC	arancio

• Riduzione arancio concentrica

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0036272	Riduzione arancio concentric	RIS06340	Ø 63/40 mm	rigido in PVC	arancio
A0036273	Riduzione arancio concentric	RIS06350	Ø 63/50 mm	rigido in PVC	arancio
A0036274	Riduzione arancio concentric	RIS08063	Ø 80/63 mm	rigido in PVC	arancio
A0036275	Riduzione arancio concentric	RIS10040	Ø100/40 mm	rigido in PVC	arancio
A0036276	Riduzione arancio concentric	RIS10050	Ø100/50 mm	rigido in PVC	arancio
A0036277	Riduzione arancio concentric	RIS10063	Ø100/63 mm	rigido in PVC	arancio
A0036278	Riduzione arancio concentric	RIS10080	Ø100/80 mm	rigido in PVC	arancio
A0136339	Riduzione arancio concentric	RIS110100	Ø110/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0036279	Riduzione arancio concentric	RIS125100	Ø125/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0036280	Riduzione arancio concentric	RIS140100	Ø140/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0036281	Riduzione arancio concentric	RIS140125	Ø140/125 mm	rigido in PVC	arancio
A0036282	Riduzione arancio concentric	RIS160140	Ø160/140 mm	rigido in PVC	arancio
A0036283	Riduzione arancio concentric	RIS200160	Ø200/160 mm	rigido in PVC	arancio

• Aumento arancio eccentrico

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0045809	Aumento arancio eccentrico	AES03240	Ø 32/40 mm	rigido in PVC	arancio
A0036254	Aumento arancio eccentrico	AES03250	Ø 32/50 mm	rigido in PVC	arancio
A0036255	Aumento arancio eccentrico	AES04050	Ø 40/50 mm	rigido in PVC	arancio
A0036256	Aumento arancio eccentrico	AES04063	Ø 40/63 mm	rigido in PVC	arancio
A0045810	Aumento arancio eccentrico	AES04080	Ø 40/80 mm	rigido in PVC	arancio
A0036257	Aumento arancio eccentrico	AES040100	Ø 40/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0036261	Aumento arancio eccentrico	AES63100	Ø 63/00 mm	rigido in PVC	arancio
A0036258	Aumento arancio eccentrico	AES05063	Ø 50/63 mm	rigido in PVC	arancio
A0045811	Aumento arancio eccentrico	AES05080	Ø 50/80 mm	rigido in PVC	arancio
A0036259	Aumento arancio eccentrico	AES50100	Ø 50/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0045801	Aumento arancio eccentrico	AES50125	Ø 50/125 mm	rigido in PVC	arancio
A0036260	Aumento arancio eccentrico	AES06380	Ø 63/80 mm	rigido in PVC	arancio
A0045812	Aumento arancio eccentrico	AES06382	Ø 63/82 mm	rigido in PVC	arancio
A0045802	Aumento arancio eccentrico	AES63125	Ø 63/125 mm	rigido in PVC	arancio
A0036262	Aumento arancio eccentrico	AES80100	Ø 80/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0045813	Aumento arancio eccentrico	AES80125	Ø 80/125 mm	rigido in PVC	arancio
A0036263	Aumento arancio eccentrico	AES82100	Ø 82/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0136260	Aumento arancio eccentrico	AE820100	Ø 82/100 mm	rigido in PVC	arancio
A0036264	Aumento arancio eccentrico	AES100125	Ø 100/125 mm	rigido in PVC	arancio
A0036265	Aumento arancio eccentrico	AES100140	Ø 100/140 mm	rigido in PVC	arancio
A0036266	Aumento arancio eccentrico	AES100160	Ø 100/160 mm	rigido in PVC	arancio
A0045814	Aumento arancio eccentrico	AES100200	Ø 100/200 mm	rigido in PVC	arancio
A0136340	Aumento arancio eccentrico	AES110125	Ø 110/125 mm	rigido in PVC	arancio
A0036267	Aumento arancio eccentrico	AES125140	Ø 125/140 mm	rigido in PVC	arancio
A0036268	Aumento arancio eccentrico	AES125160	Ø 125/160 mm	rigido in PVC	arancio
A0045815	Aumento arancio eccentrico	AES125200	Ø 125/200 mm	rigido in PVC	arancio
A0036269	Aumento arancio eccentrico	AES140160	Ø 140/160 mm	rigido in PVC	arancio
A0045816	Aumento arancio eccentrico	AES140200	Ø 140/200 mm	rigido in PVC	arancio
A0036270	Aumento arancio eccentrico	AES160200	Ø 160/200 mm	rigido in PVC	arancio
A0036271	Aumento arancio eccentrico	AES200250	Ø 200/250 mm	rigido in PVC	arancio

• Derivazione 45° arancio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0036222	Derivazione 45° arancio	DS45032	Ø 32 mm	rigido in PVC	arancio
A0036223	Derivazione 45° arancio	DS45040	Ø 40 mm	rigido in PVC	arancio
A0036224	Derivazione 45° arancio	DS45050	Ø 50 mm	rigido in PVC	arancio
A0036225	Derivazione 45° arancio	DS45063	Ø 63 mm	rigido in PVC	arancio
A0036226	Derivazione 45° arancio	DS45080	Ø 80 mm	rigido in PVC	arancio
A0036227	Derivazione 45° arancio	DS45082	Ø 82 mm	rigido in PVC	arancio
A0036228	Derivazione 45° arancio	DS45100	Ø 100 mm	rigido in PVC	arancio
A0036229	Derivazione 45° arancio	DS45125	Ø 125 mm	rigido in PVC	arancio
A0036230	Derivazione 45° arancio	DS45140	Ø 140 mm	rigido in PVC	arancio
A0036231	Derivazione 45° arancio	DS45160	Ø 160 mm	rigido in PVC	arancio
A0036232	Derivazione 45° arancio	DS45200	Ø 200 mm	rigido in PVC	arancio
A0136363	Derivazione 45° arancio	DS45250	Ø 250 mm	rigido in PVC	arancio

• Derivazione 87° arancio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0039752	Derivazione 87° arancio	TS87032	Ø 32 mm	rigido in PVC	arancio
A0036233	Derivazione 87° arancio	DS87040	Ø 40 mm	rigido in PVC	arancio
A0036234	Derivazione 87° arancio	DS87050	Ø 50 mm	rigido in PVC	arancio
A0036235	Derivazione 87° arancio	DS87063	Ø 63 mm	rigido in PVC	arancio
A0036236	Derivazione 87° arancio	DS87080	Ø 80 mm	rigido in PVC	arancio
A0036237	Derivazione 87° arancio	DS87082	Ø 82 mm	rigido in PVC	arancio
A0036238	Derivazione 87° arancio	DS87100	Ø 100 mm	rigido in PVC	arancio
A0036239	Derivazione 87° arancio	DS87125	Ø 125 mm	rigido in PVC	arancio
A0039754	Derivazione 87° arancio	TS87140	Ø 140 mm	rigido in PVC	arancio
A0039755	Derivazione 87° arancio	TS87160	Ø 160 mm	rigido in PVC	arancio
A0039756	Derivazione 87° arancio	TS87200	Ø 200 mm	rigido in PVC	arancio

• Tappo ispezione arancio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0039822	Tappo ispezione arancio	TVS50	Ø 50 mm	U302 rigido in PVC	arancio
A0039821	Tappo ispezione arancio	TVS40	Ø 40 mm	U302 rigido in PVC	arancio
A0039820	Tappo ispezione arancio	TVS32	Ø 32 mm	U302 rigido in PVC	arancio

• Giunto riparazione arancio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0039811	Giunto riparazione arancio	MRS080	Ø 80 mm	rigido in PVC	arancio
A0039812	Giunto riparazione arancio	MRS082	Ø 82 mm	rigido in PVC	arancio
A0039813	Giunto riparazione arancio	MRS100	Ø 100 mm	rigido in PVC	arancio
A0039814	Giunto riparazione arancio	MRS125	Ø 125 mm	rigido in PVC	arancio
A0039815	Giunto riparazione arancio	MRS140	Ø 140 mm	rigido in PVC	arancio
A0039816	Giunto riparazione arancio	MRS160	Ø 160 mm	rigido in PVC	arancio
A0039817	Giunto riparazione arancio	MRS200	Ø 200 mm	rigido in PVC	arancio

ITALIANA CORRUGATI

• Tubo corrugato per cavidotto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0018634	Tubo corrugato	MT50	Ø 90	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018635	Tubo corrugato	MT50	Ø 125	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018636	Tubo corrugato	MT50	Ø 40	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018637	Tubo corrugato	MT50	Ø 50	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018638	Tubo corrugato	MT50	Ø 63	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018640	Tubo corrugato	MT50	Ø 110	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018639	Tubo corrugato	MT50	Ø 75	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018641	Tubo corrugato	MT50	Ø 160	protezione e passaggio cavi HDPE	nero
A0018643	Tubo corrugato	MT25	Ø 200	protezione e passaggio cavi HDPE	nero

• Tubo corrugato per drenaggio

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0018644	Tubo corrugato	MT50	Ø 63	installazione sotterranea HDPE	nero
A0018645	Tubo corrugato	MT50	Ø 90	installazione sotterranea HDPE	nero
A0018646	Tubo corrugato	MT50	Ø 110	installazione sotterranea HDPE	nero
A0018647	Tubo corrugato	MT50	Ø 125	installazione sotterranea HDPE	nero
A0118632	Tubo corrugato	MT50	Ø 160	installazione sotterranea HDPE	nero

• Tubo corrugato magnum

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0018660	Tubo corrugato magnum	6 m	Ø 200	per fognature, condotte di scarico HDPE	nero
A0018662	Tubo corrugato magnum	6 m	Ø 250	per fognature, condotte di scarico HDPE	nero
A0018663	Tubo corrugato magnum	6 m	Ø 315	per fognature, condotte di scarico HDPE	nero
A0118609	Tubo corrugato magnum	6 m	Ø 125	per fognature, condotte di scarico HDPE	nero
A0018661	Tubo corrugato magnum	6 m	Ø 160	per fognature, condotte di scarico HDPE	nero

ROTOTEC

• Degrassatore

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0008533	Degrassatore per il trattamento	DD300	218 l	acque grigie domestiche o assimilabili	nero
A0008563	Degrassatore per il trattamento	DD800	593 l	acque grigie domestiche o assimilabili	nero

• Fossa Imhoff

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0073544	Fossa Imhoff vasca biologica	RIM1000	190 l	per il trattamento primario delle acque nere	nero

• Filtro percolatore anaerobico

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0008522	Filtro percolatore anaerobico	NAN1000	1200 l	per trattamento acqua domestica	nero

• Vasca biologica settica

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0073252	Vasca biologica settica	NSE1200	1200 l	trattamento primario delle acque nere	nero

• Serbatoio da interro

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0008547	Serbatoio da interro	CI1000	1000 l	contenimento acqua potabile, piovana	nero
A0073548	Serbatoio da interro	CI5700	5700 l	contenimento acqua potabile, piovana	nero
A0008554	Serbatoio da interro	CI10700	10700 l	contenimento acqua potabile, piovana	nero

• Serbatoio blu orizzontale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0008515	Serbatoio blu orizzontale	C1000	1000 l	contenitore da esterno	blu
A0008516	Serbatoio blu orizzontale	C1500	1500 l	contenitore da esterno	blu
A0008529	Serbatoio blu orizzontale	C2000	2000 l	contenitore da esterno	blu
A0008517	Serbatoio blu orizzontale	C3000	3000 l	contenitore da esterno	blu
A0008537	Serbatoio blu orizzontale	C5000	5000 l	contenitore da esterno	blu

• Serbatoio verticale

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0073545	Serbatoio verticale	V500	500 l	contenitore da esterno	blu
A0073546	Serbatoio verticale	V1000	1000 l	contenitore da esterno	blu
A0073547	Serbatoio verticale	V2000	2000 l	contenitore da esterno	blu

COPERTURE

ONDULINE ITALIA

- **Tegola onduvilla 3D**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0181309	Tegola onduvilla 3D bituminosa	520001	107x40 cm	peso tegola: 1,27 kg	bruno
A0081304	Tegola onduvilla 3D bituminosa	472012	107x40 cm	peso tegola: 1,27 kg	verde
A0081302	Tegola onduvilla 3D bituminosa	472010	107x40 cm	peso tegola: 1,27 kg	bruno

- **Colmo onduline**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0081309	Colmo onduline	520001	106x19,4 cm	profilo bituminoso leggero	rosso
A0181310	Colmo onduline	520028	106x19,4 cm	profilo bituminoso leggero	rosso
A0081311	Colmo onduline	520005	106x19,4 cm	profilo bituminoso leggero	verde
A0081312	Colmo onduline	520006	106x19,4 cm	profilo bituminoso leggero	rosso

SINTOSTAMP

- **Rotolo piano**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0022146	Rotolo piano	-	40x1,00 m	gr. 300	neutro
A0022147	Rotolo piano	-	40x1,25 m	gr. 300	neutro
A0022148	Rotolo piano	-	40x1,50 m	gr. 300	neutro
A0022156	Rotolo piano	-	40x1,50 m	gr. 300	verde
A0022150	Rotolo piano	-	40x2,00 m	gr. 300	neutro
A0022149	Rotolo piano	-	40x1,75 m	gr. 300	neutro

- **Rotolo ondalamiera**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0021775	Rotolo ondalamiera	-	20x1,75 m	gr. 372	giallo
A0022151	Rotolo ondalamiera	-	40x1,00 m	gr. 300	giallo
A0022152	Rotolo ondalamiera	-	40x1,25 m	gr. 300	giallo
A0022153	Rotolo ondalamiera	-	40x1,50 m	gr. 300	giallo
A0022154	Rotolo ondalamiera	-	40x1,75 m	gr. 300	giallo

EDIL PLAST

- **Lastra coppo XL**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0017556	Lastra coppo XL	CXL029ANC	103x208 cm	in materiale plastico	bruno

UNIMETAL

- **Genus 1000**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0063506	Lastra grecata in acciaio preverniciato	4288	1 m	sp. 6/10 mm copertura utile 1000 mm	grigio

- **UNI wall**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0163565	Pannello coibentato in poliuretano	9180877	1 m	lunghezza a richiesta	rosso

- **UNI 5**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0163581	Pannello coinbentato Uni 5	U0500075	sp.30	doppia finitura acciaio e alluminio, lunghezza su richiesta	acciaio

• UNI parete

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0163582	Pannello coinbentato UNIPARETE	UPA04231	sp.40	faccia a vista, doppia finitura acciaio o alluminio	rosso

• Pannelli curvi

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80740010	Pannello in poliuretano acust.	41860	1200	a raggio variabile	blu

• Genus coppo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0163558	Lamiera sagomata per copertura	7480684	1 m	sp. 6 mm, lunghezza a richiesta	rosso

• UNI coppo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0163576	Pannello coibentato in poliuretano	UCPX84	1 m	sp. 30mm, lunghezza a richiesta	rosso

LATTONERIA

UNIMETAL

• Canale tondo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80002601	Canale tondo preverniciato	SVIL.40	2/3/4 m	sp. 6/10 sviluppo 30 mm	nero

• Canale sagomato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80006701	Canale sagomato preverniciato	0.6SV.40	2/3/4 m	sp. 6/10 sviluppo 30 mm	nero

• Frontespizio con spostamento

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80107501	Frontespizio con spostamento	0.6SV.40	2/3/4 m	sp. 6/10 sviluppo 40 mm	nero

• Testata per canale tondo

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80027401	Testata per canale tondo	SV.30	25/28/33	tondo sviluppo 30 mm	nero

• Testata per canale sagomato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80028801	Testata per canale sagomato	SV.33SX	25/28/33	sviluppo 30 mm	nero

• Conversa a L sotto tegola

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80112501	Conversa a L sotto tegola preverniciato	0.6SV.40	2/3/4 m	sviluppo 40 mm	nero

• Frontespizio diritto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80102503	Frontespizio diritto	06.SV.40	2/3/4 m	sviluppo 40 mm	nero

• Conversa a L sopra tegola

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80111903	Conversa a L sopra tegola preverniciato	0.6SV.33	2/3/4 m	sviluppo 40 mm	nero

• Conversa a V

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
80117301	Conversa a V preverniciato	06.SV.40	2/3/4 m	sviluppo 50 mm	nero

• Tubo tondo aggraffato

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010488	Tubo tondo aggraffato preverniciato	01144	2/3/4 m	sp. 6/10	nero

- **Curva chiusa**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
99999999	Curva chiusa preverniciato	0.8SV80	Ø 80 mm	disponibile anche Ø 100 mm	nero

- **Tubo elettrosaldato**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010436	Tubo elettrosaldato	01371	2/3/4 m	inox sp. 6/10 Ø 80 mm	grigio

- **Bocchetta sagomata tonda**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0010458	Bocchetta sagomata tonda	04024	Ø80 mm	disponibile anche Ø 100 mm	nero

- **Lastra rotolo**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A0063525	Lastra rotolo preverniciato	72085	sp. 6/10 lungh. 2 m	disponibile anche lungh. 5/10 m	nero

CANNE FUMARIE

SYNERGY

- **Elemento diritto monotec**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1426533	Elemento diritto acciaio	PSED-03120	Ø 120 mm	lunghezza 268 mm	inox
A1426534	Elemento diritto acciaio	PSED-03130	Ø 130 mm	lunghezza 268 mm	inox
A1426536	Elemento diritto acciaio	PSED-03150	Ø 150 mm	lunghezza 268 mm	inox
A1426539	Elemento diritto acciaio	PSED-03200	Ø 200 mm	lunghezza 268 mm	inox
A1426499	Elemento diritto acciaio	PSED-02130	Ø 120 mm	lunghezza 435 mm	inox
A1426500	Elemento diritto acciaio	PSED-02130	Ø 130 mm	lunghezza 435 mm	inox
A1426502	Elemento diritto acciaio	PSED-02150	Ø 150 mm	lunghezza 435 mm	inox
A1426505	Elemento diritto acciaio	PSED-02200	Ø 200 mm	lunghezza 435 mm	inox
A1426479	Elemento diritto acciaio	PSED-01304120	Ø 120 mm	lunghezza 950 mm	inox
A1426480	Elemento diritto acciaio	PSED-01304130	Ø 130 mm	lunghezza 950 mm	inox
A1426482	Elemento diritto acciaio	PSED-01304150	Ø 150 mm	lunghezza 950 mm	inox
A1426485	Elemento diritto acciaio	PSED-01304200	Ø 200 mm	lunghezza 950 mm	inox

- **Fascetta bloccaggio monotec**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1426634	Fascetta bloccaggio	PSFB-19120	Ø 120 mm	fascetta in acciaio inox	inox
A1426635	Fascetta bloccaggio	PSFB-19130	Ø 130 mm	fascetta in acciaio inox	inox
A1426637	Fascetta bloccaggio	PSFB-19150	Ø 150 mm	fascetta in acciaio inox	inox
A1426640	Fascetta bloccaggio	PSFB-19200	Ø 200 mm	fascetta in acciaio inox	inox

- **Curva 90° monotec**

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1426269	Curva 90° monotec	PSCN-90120	Ø 120 mm	in acciaio inox	inox
A1426270	Curva 90° monotec	PSCN-90130	Ø 130 mm	in acciaio inox	inox
A1426271	Curva 90° monotec	PSCN-90140	Ø 140 mm	in acciaio inox	inox
A1426272	Curva 90° monotec	PSCN-90150	Ø 150 mm	in acciaio inox	inox
A1426273	Curva 90° monotec	PSCN-90160	Ø 160 mm	in acciaio inox	inox
A1426274	Curva 90° monotec	PSCN-90180	Ø 180 mm	in acciaio inox	inox
A1426275	Curva 90° monotec	PSCN-90200	Ø 200 mm	in acciaio inox	inox
A1426276	Curva 90° monotec	PSCN-90220	Ø 220 mm	in acciaio inox	inox
A1426277	Curva 90° monotec	PSCN-90250	Ø 250 mm	in acciaio inox	inox
A1426278	Curva 90° monotec	PSCN-90300	Ø 300 mm	in acciaio inox	inox

• Curva 45° monotec

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1426349	Curva 45° monotec	PSCQ-45120	Ø 120 mm	in acciaio inox	inox
A1426350	Curva 45° monotec	PSCQ-45130	Ø 130 mm	in acciaio inox	inox
A1426351	Curva 45° monotec	PSCQ-45140	Ø 140 mm	in acciaio inox	inox
A1426352	Curva 45° monotec	PSCQ-45150	Ø 150 mm	in acciaio inox	inox
A1426353	Curva 45° monotec	PSCQ-45160	Ø 160 mm	in acciaio inox	inox
A1426354	Curva 45° monotec	PSCQ-45180	Ø 180 mm	in acciaio inox	inox
A1426355	Curva 45° monotec	PSCQ-45200	Ø 200 mm	in acciaio inox	inox
A1426356	Curva 45° monotec	PSCQ-45220	Ø 220 mm	in acciaio inox	inox
A1426357	Curva 45° monotec	PSCQ-45250	Ø 250 mm	in acciaio inox	inox
A1426358	Curva 45° monotec	PSCQ-45300	Ø 300 mm	in acciaio inox	inox

• Elemento diritto termotec black

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1414080	Elemento diritto termotec black	TNED-01080	Ø 80 mm	lunghezza 1000 mm	nero
A1414090	Elemento diritto termotec black	TNED-01100	Ø 100 mm	lunghezza 1000 mm	nero
A1414100	Elemento diritto termotec black	TNED-02080	Ø 80 mm	lunghezza 500 mm	nero
A1414110	Elemento diritto termotec black	TNED-02100	Ø 100 mm	lunghezza 500 mm	nero
A1414120	Elemento diritto termotec black	TNED-03080	Ø 80 mm	lunghezza 250 mm	nero
A1414130	Elemento diritto termotec black	TNED-03100	Ø 100 mm	lunghezza 250 mm	nero

• Curva 90° termotec black

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1414040	Curva 90° termotec black	TNCN-90080	Ø 80 mm	in acciaio inox nero	nero
A1414050	Curva 90° termotec black	TNCN-90100	Ø 100 mm	in acciaio inox nero	nero

• Curva 45° termotec black

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1414060	Curva 45° termotec black	TNCQ-45080	Ø 80 mm	in acciaio inox nero	nero
A1414070	Curva 45° termotec black	TNCQ-45100	Ø 100 mm	in acciaio inox nero	nero

• Fascetta bloccaggio termotec black

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1414140	Fascetta bloccaggio termotec black	TNFB-19080	Ø 80 mm	in acciaio inox nero	nero
A1414150	Fascetta bloccaggio termotec black	TNFB-19100	Ø 100 mm	in acciaio inox nero	nero

• Elemento diritto termotec

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425374	Elemento diritto termotec	PDED-02100	Ø 100 mm	lunghezza 435 mm	nero
A1425375	Elemento diritto termotec	PDED-02130	Ø 130 mm	lunghezza 435 mm	nero
A1425376	Elemento diritto termotec	PDED-02150	Ø 150 mm	lunghezza 435 mm	nero
A1425378	Elemento diritto termotec	PDED-02200	Ø 200 mm	lunghezza 435 mm	nero
A1425362	Elemento diritto termotec	PDED-01100	Ø 100 mm	lunghezza 935 mm	nero
A1425363	Elemento diritto termotec	PDED-01130	Ø 130 mm	lunghezza 935 mm	nero
A1425364	Elemento diritto termotec	PDED-01150	Ø 150 mm	lunghezza 935 mm	nero
A1425366	Elemento diritto termotec	PDED-01200	Ø 200 mm	lunghezza 935 mm	nero

• Fascetta bloccaggio termotec

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425434	Fascetta bloccaggio termotec	PDFB-19100	Ø 100 mm	in acciaio inox	inox
A1425435	Fascetta bloccaggio termotec	PDFB-19130	Ø 130 mm	in acciaio inox	inox
A1425436	Fascetta bloccaggio termotec	PDFB-19150	Ø 150 mm	in acciaio inox	inox
A1425437	Fascetta bloccaggio termotec	PDFB-19180	Ø 180 mm	in acciaio inox	inox
A1425438	Fascetta bloccaggio termotec	PDFB-19200	Ø 200 mm	in acciaio inox	inox

• Curva 90° termotec

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425290	Curva 90° termotec	PDCN-90100	Ø 100 mm	in acciaio inox Termotec	inox
A1425291	Curva 90° termotec	PDCN-90130	Ø 130 mm	in acciaio inox Termotec	inox
A1425292	Curva 90° termotec	PDCN-90150	Ø 150 mm	in acciaio inox Termotec	inox
A1425293	Curva 90° termotec	PDCN-90180	Ø 180 mm	in acciaio inox Termotec	inox
A1425294	Curva 90° termotec	PDCN-90200	Ø 200 mm	in acciaio inox Termotec	inox

• Curva 45° termotec

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425314	Curva 45° termotec	PDCQ-45100	Ø 100 mm	in acciaio inox	inox
A1425315	Curva 45° termotec	PDCQ-45130	Ø 130 mm	in acciaio inox	inox
A1425316	Curva 45° termotec	PDCQ-45150	Ø 150 mm	in acciaio inox	inox
A1425317	Curva 45° termotec	PDCQ-45180	Ø 180 mm	in acciaio inox	inox
A1425318	Curva 45° termotec	PDCQ-45200	Ø 200 mm	in acciaio inox	inox

• Elemento diritto in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425921	Elemento diritto in rame	PRED-01100	Ø 100 mm	lunghezza 935 mm	rame
A1425922	Elemento diritto in rame	PRED-01130	Ø 130 mm	lunghezza 935 mm	rame
A1425923	Elemento diritto in rame	PRED-01150	Ø 150 mm	lunghezza 935 mm	rame
A1425925	Elemento diritto in rame	PRED-01200	Ø 200 mm	lunghezza 935 mm	rame
A1425933	Elemento diritto in rame	PRED-02100	Ø 100 mm	lunghezza 435 mm	rame
A1425934	Elemento diritto in rame	PRED-02130	Ø 130 mm	lunghezza 435 mm	rame
A1425935	Elemento diritto in rame	PRED-02150	Ø 150 mm	lunghezza 435 mm	rame
A1425937	Elemento diritto in rame	PRED-02200	Ø 200 mm	lunghezza 435 mm	rame
A1425945	Elemento diritto in rame	PRED-03100	Ø 100 mm	lunghezza 268 mm	rame
A1425946	Elemento diritto in rame	PRED-03130	Ø 130 mm	lunghezza 268 mm	rame
A1425947	Elemento diritto in rame	PRED-03150	Ø 150 mm	lunghezza 268 mm	rame
A1425949	Elemento diritto in rame	PRED-03200	Ø 200 mm	lunghezza 268 mm	rame

• Fascetta bloccaggio in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425993	Fascetta bloccaggio in rame	PRFB-19100	Ø 100 mm	materiale in rame	rame
A1425994	Fascetta bloccaggio in rame	PRFB-19130	Ø 130 mm	materiale in rame	rame
A1425995	Fascetta bloccaggio in rame	PRFB-19150	Ø 150 mm	materiale in rame	rame
A1425997	Fascetta bloccaggio in rame	PRFB-19200	Ø 200 mm	materiale in rame	rame

• Curva 90° in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425849	Curva 90° in rame	PRCN-90100	Ø 100 mm	materiale in rame	rame
A1425850	Curva 90° in rame	PRCN-90130	Ø 130 mm	materiale in rame	rame
A1425851	Curva 90° in rame	PRCN-90150	Ø 150 mm	materiale in rame	rame
A1425853	Curva 90° in rame	PRCN-90200	Ø 200 mm	materiale in rame	rame

• Curva 45° in rame

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
A1425873	Curva 45° in rame	PRCQ-45100	Ø 100 mm	materiale in rame	rame
A1425874	Curva 45° in rame	PRCQ-45130	Ø 130 mm	materiale in rame	rame
A1425875	Curva 45° in rame	PRCQ-45150	Ø 150 mm	materiale in rame	rame
A1425877	Curva 45° in rame	PRCQ-45200	Ø 200 mm	materiale in rame	rame

FOTOVOLTAICO

PANNELLI SOLORI

• Modulo fotovoltaico Amerisolar

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
700900	Modulo fotovoltaico Amerisolar 320 w	-	1640x992x35 mm	potenza 320 w	nero
700910	Modulo fotovoltaico Amerisolar 380 w	-	1640x992x35 mm	potenza 380 w	nero

INVENTER

• Inventer Monofase

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
049005	Inverter Hybrid Huawei 2kw	-	375x375x117 mm	Efficienza max 98.6%	bianco
049004	Inverter Hybrid Huawei 3kw	-	375x375x117 mm	Efficienza max 98.6%	bianco
049006	Inverter Hybrid Huawei 4kw	-	375x375x117 mm	Efficienza max 98.6%	bianco
049000	Inverter Hybrid Huawei 5kw	-	375x375x117 mm	Efficienza max 98.6%	bianco
049010	Inverter Hybrid Huawei 6kw	-	375x375x117 mm	Efficienza max 98.6%	bianco

• Inverter Trifase

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
049013	Inverter Tybrid Huawei 6kw	-	375x375x117 mm	Efficienza fino a 98,4%	bianco
049011	Inverter Tybrid Huawei 8.8kw	-	375x375x117 mm	Efficienza fino a 98,4%	bianco
049012	Inverter Tybrid Huawei 10kw	-	375x375x117 mm	Efficienza fino a 98,4%	bianco

STAZIONI DI RICARICA

• Colonnine Ricarica auto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
044796	colonnina Viaris per auto	-	224x332x150 mm	potenza 22 kw	nero
044795	colonnina Viaris per auto	-	224x332x150 mm	potenza 7.4 kw	nero

• Batteria Huawi Ricarica auto

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Specifiche	Colore
049090	Batteria Huawi luna	-	670x150x600 mm	potenza 5 kwh	bianco
049091	BMS per Batteria Huawi luna	-	-	potenza 5 kwh	bianco
049092	Modulo backup Luna monofase	-	-	-	bianco

• Mater batteria

Cod. IBM	Descrizione	Modello	Dimensioni	Colore
049093	Meter huawei trifase smart power	-	100x36x65.5 mm	bianco

“Lavorazione ferro per c.a.”

servizio, tecnologia e materiali scelti



ABITARE utilizza nei suoi processi produttivi solo acciai certificati e qualificati, lavorati nel rispetto delle norme tecniche per le Costruzioni di cui D.M. 14/09/2005 rev. 27/07/2007, offrendo così un prodotto con elevata garanzia di affidabilità

I NOSTRI PRODOTTI

MATASSINE E FILO COTTO PER LEGATURE
CHIODI, DISTANZIATORI, CRAVATTE E CUNEI
GIROSQUADRA PER PILASTRI
STAFFE ED ELICA E TRIDIMENSIONALI
GABBIE CILINDRICHE E POLIGONALI
FERRO TONDO IN BARRE
RETE ELETTROSALDATA,
PIEGATURA E FORMATURA
PALI DA FONDAZIONI

UFFICIO TECNICO PER SVILUPPO ELABORATI

Numero verde 800 577 385
Per info e indirizzi: www.idrocentro.com

abitare di idrocentro
materiali per costruire

ESCAVATORI CINGOLATI

MARTELLI IDRAULICI

SOLLEVATORI TELESCOPICI

PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE

IDRO NOLEGGI

macchine, attrezzature edili ed industriali

PUNTI NOLEGGIO:

Torre S. Giorgio CN, Via Giolitti 21
tel. +39 0172 9121 fax +39 0172 96254
mail: ***info@idronoleggi.com***

Pinerolo TO, Via Saluzzo, 165
tel. +39 0121 377576 fax +39 0121 73873
mail: ***pinerolo@idrocentroedilizia.com***

Settimo Torinese TO, Strada San Giorgio 41/B
tel. +39 011 8958877 fax +39 011 8982689
mail: ***settimo@idrocentroedilizia.com***

Borgaretto di Beinasco TO, Via Rondò Bernardo 30
tel. +39 011 3580129 fax +39 011 3589217
mail: ***borgaretto@idrocentroedilizia.com***

Cornaredo MI, Via Napoli 7
Tel +39 02 93561590 cell. +39 349 8494422
mail: ***cornaredo@idrocentroedilizia.com***

Idrocentro spa
Via Circonvallazione Giolitti, 100
12030 Torre San Giorgio CN
Tel +39 0172 9121 Fax +39 0172 96254
mail: ***info@idronoleggi.it***

+39 342 106 31 84

CELLULE BAGNO PREFABBRICATE

NUOVO REPARTO PRODUTTIVO UNIMETAL

Unimetal si occupa di realizzazione vendita e noleggio di moduli bagno prefabbricati. Grazie a questa tipologia di cellule è possibile dimezzare i tempi di realizzazione di sistemi sanitari all'interno di strutture private, pubbliche o ricettive, adattandosi alle necessità del caso e alle richieste del cliente.
L'assemblaggio, effettuato da nostri operai specializzati, avviene all'interno del nostro stabilimento dove sono garantite la qualità e la cura dei dettagli, sia in fase di progetto, che nella scelta dei materiali e nella costruzione della cellula prefabbricata.

Residenziale condomini

Hotel

Ospedali

Comunità centri commerciali strutture recettive

DATI TECNICI

STRUTTURA MODULO: acciaio presso-piegato a freddo, cartongesso e cemento.
PESO: 15/20 quintali circa.
DIMENSIONI: personalizzate e progettate a seconda delle richieste del committente.
ALLESTIMENTO INTERNO: personalizzato con materiali scelti dal committente.
IMPIANTO ELETTRICO: cablato e collaudato secondo le normative vigenti.
IMPIANTO IDRAULICO: installato e collaudato secondole normative vigenti.
IMPERMEABILIZZAZIONE: a zone con guaine liquide e membrane in tessuto non tessuto delle migliori marche.

www.unimetal.net
Numero Verde 800 577 385 - Cell. Marco 340 0967189
e-mail: unimetal@unimetal.net - Torre San Giorgio CN

La struttura in metallo e cartongesso con base in cemento permette un facile e sicuro trasporto ed una installazione rapida all'interno di una struttura in costruzione, senza andare ad intaccare le finiture interne già fornite al momento dell'acquisto della cellula stessa.



unimetal-block

UNIMETAL BOX PREFABBRICATI

NUOVO REPARTO PRODUTTIVO UNIMETAL

Unimetal si occupa di realizzazione, vendita e noleggio di box prefabbricati pronti all'uso. Uffici, spogliatoi, mense, aree comuni o servizi igienici, I nostri box monoblocco offrono la soluzione ad ogni necessità sempre nel rispetto delle norme di legge.
Ogni box è inoltre personalizzabile con servizi igenici, condizionatore o Kit ufficio in base alle vostre richieste.

Sollevamento dal tetto tramite ganci oppure dal basamento tramite forche muletto

Possibilità di acquisto oppure noleggio mensile/lungo termine

DATI TECNICI

BASAMENTO: in profilo zincato sp. 20/10
TELAIO SUPERIORE: in lamiera zincata sp. 15/10
PAVIMENTO: in truciolare sp. 19mm. Idrofugo, ricoperto con telo in PVC
PARETI: coibentate con pannelli in lamiera preverniciata B/G e poliuretano espanso sp. 40mm
COPERTURA:coibentata con pannelli in lamiera preverniciata B/G e poliuretano espanso sp. 30mm+40mm di greca
SERRAMENTI: n°1 porta L97xH106cm; Vetro neutro 4mm+barre; n°1 finestra L105xH110cm, anta fissa e vetro neutro 4mm, anta scorrevole vetro neutro 6mm+barrette
IMPIANTO ELETTRICO 220V. A PARETE: n°1 plafoniera con lampada 60watt completa di interruttore, n°1 presa 10A, n°1 quadro elettrico generale con salvavita magnetotermico differenziale 10A, n°1 scatola per allaccio esterno per collegamento di messa a terra.

MODELLI
MONOBLOCCHI

Modello	Lunghezza m.	Larghezza m.	Altezza interna m.	Altezza esterna m.
UNI ITALIA 2X2	2,02	2,10	2,20	2,45
UNI ITALIA 3X2	3,02	2,10	2,20	2,45
UNI ITALIA 4X2	4,02	2,10	2,20	2,45
UNI ITALIA 5X2	5,02	2,30	2,20	2,45
UNI ITALIA 6X2	6,02	2,30	2,20	2,45

ESEMPI
MONOBLOCCHI SERVIZI

Personalizzabili con servizi igenici, condizionatore, o kit ufficio

www.unimetal.net

Numero Verde 800 577 385 - Cell. Giovanni 342 6690982 / Cell. Marco 340 0967189
e-mail: unimetal@unimetal.net - Torre San Giorgio CN

unimetal-block

abitare di idrocentro
materiali per costruire

numero verde
800 577 385

dove siamo, *materiale per costruire, ferro per c.a. centro di recupero materiali edili*

Piemonte

Torre San Giorgio
CENTRO LAVORAZIONE FERRRO PER C.A.
Via G. Giolitti 100
serena.cussino@idrocentroedilizia.com

Torino
C.so Lecce 56
lecce@idrocentro.com

Settimo T.se
Strada San Giorgio 41/B
settimo@idrocentroedilizia.com

Chieri
Corso Torino 121
chieri@idrocentroedilizia.com

Borgaretto
Via Rondò Bernardo 30
borgaretto@idrocentroedilizia.com

Pinerolo
Via Saluzzo 165
pinerolo@idrocentroedilizia.com

Castelnuovo Calcea
Localita' Opessina, S.P. 68

Asti
C.so Torino 483
uscita casello Asti Ovest
asti@idrocentroedilizia.com

Alba
Viale Industria 9
alba@idrocentro.com

Savigliano
Via del Follone 16
savigliano@idrocentroedilizia.com

Cuneo
Via Torre Acceglio 24, Borgo Gesso
cuneo@idrocentroedilizia.com

Vignolo
Via 1° Maggio 10
vignolo@idrocentroedilizia.com

Mondovì
S.S. 28 Nord 11/a/circ. Via Fossano
mondovi@idrocentroedilizia.com

Ceva
Via Malpotremo 3
uscita autoscrada TO-SV
ceva@idrocentroedilizia.com

Lombardia

Cornaredo
Via Napoli, 7
cornaredo@idrocentroedilizia.com

Liguria

Genova
Via Cornigliano 127/R
genova@idrocentro.com

Savona
Via Bartoli 17/R
savona@idrocentroedilizia.com

Cairo Montenotte
CENTRO RECUPERO MATERIALI EDILI
C.so Marconi 174
centro.recupero@idrocentroedilizia.co

Carcare
Via Fornace Vecchia, 11 Loc. Malloni
ediliziadue@idrocentroedilizia.com

Albenga
C.so Torino 14
albenga@idrocentroedilizia.com

Sanremo
Strada San Lorenzo 41
sanremo@idrocentroedilizia.com

Ventimiglia
Via Edmondo de Amicis 61, Località Porra
ventimiglia @idrocentroedilizia.com

- Magazzino meteriale edile
- Centro di recupero materiali edili
- Noleggio macchine ede attrezzature
- Produzione ferro per C.A.

abitare di idrocentro
materiali per costruire

Via Circonvallazione Giolitti, 100
TORRE SAN GIORGIO CN

Numero Verde 800 577385
email: serena.cussino@idrocentro.com
info, orari e indirizzi su: www.idrocentro.com